




MỤC LỤC Content

GIỚI THIỆU
Introduction




BỘ SẢN PHẨM
Collections



BÀN CẦU
Water closets



CHẬU RỬA
Wash basins



TÍEU NAM & TÍEU NỮ
Urinals & Bidets



VÒI CHẬU & SEN TẮM
Faucets & Showers



PHỤ KIỆN
Accessories



SẢN PHẨM KHÁC
Other Products





GIỚI THIỆU Introduction

Công ty Cổ phần Thương mại Viglacera là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viglacera, chuyên cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh cao cấp mang thương hiệu Viglacera - thương hiệu của người Việt đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn.

Các nhà máy sản xuất của Viglacera đều được đầu tư công nghệ, máy móc từ Italia, Tây Ban Nha, Mỹ, năng lực sản xuất hiện đạt 1.800.000 sản phẩm sứ vệ sinh/năm và 500.000 bộ sản phẩm sen vòi/năm. Các sản phẩm thương hiệu Viglacera đã gắn liền với sự thành công của nhiều công trình trọng điểm trong nước như Công trình Nhà Quốc hội (mới), Trung tâm hội nghị quốc gia, khu nhà ở Thăng Long Number One, khu nhà kỹ thuật cao - bệnh viện Việt Đức, Tòa nhà Cục hải quan Hải Phòng, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Hà Nội... và có mặt tại hơn 40 thị trường tiêu thụ trên thế giới như: Nga, Ucraina, Italia, Mỹ, Myanmar, Bangladesh...

Với phương châm lấy "**Lợi ích của cộng đồng là lợi ích cho doanh nghiệp**", Viglacera cam kết mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn tối đa với các sản phẩm sản xuất theo công nghệ mới tiên tiến, đảm bảo tiêu chí xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, kiểu dáng thiết kế đồng bộ hiện đại, chất lượng cao và giá thành hợp lý nhất, tiến độ nhanh nhất.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác, tin cậy của Quý khách hàng dành cho các sản phẩm thương hiệu Viglacera!



SỨ VỆ SINH MEN NANO NUNG


Diệt khuẩn - Chống bám dính

Công nghệ men Nano nung là men Nano TiO₂ được pha trực tiếp vào men sống và phun trực tiếp lên sản phẩm mộc. Trải qua quá trình nung ở nhiệt độ 1250^oC, men nano được thủy tinh hóa trên bề mặt men của sản phẩm sứ vệ sinh, lớp men sứ trở nên siêu bền mãi mãi với thời gian và tăng hẳn độ sáng trắng của sản phẩm.

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN

TÊN VI KHUẨN	TỶ LỆ DIỆT KHUẨN SAU KHI TIẾP XÚC 24H(%)	
	Sứ vệ sinh thông thường	Sứ vệ sinh Viglacera ứng dụng công nghệ Men Nano nung
S.typhi (1,1 x 10 ⁶ cfu/ml) - Vi khuẩn gây thương hàn	5.4545	89.3182
E.coli (1,0 x 10 ⁶ cfu/ml) - Vi khuẩn gây tiêu chảy	10.5000	88.4464
B.Cereus (1,0 x 10 ⁵ cfu/ml) - Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm	4.9333	86.3333

(Trích phiếu xét nghiệm vi sinh No: 101112- 78285 ngày 29/11/2012 và No: 041013-8985 ngày 28/10/2013 tại viện Pasteur TP.HCM)



PHIẾU XÉT NGHIỆM VI SINH
(Kiểm nghiệm khả năng diệt khuẩn)

No.: 041013-8985

Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**
 Tên mẫu: **MEN KK2**
 Ngày nhận mẫu: **04/10/2013** Ngày thực hiện: **22/10/2013**
 Chúng vi khuẩn thử nghiệm: *Salmonella typhi* ATCC 14028
Escherichia coli ATCC 25922
Bacillus cereus ATCC 11778


Nồng độ vi khuẩn: 6,0x10³ CFU/ml đến 1,1x10⁵ CFU/ml.
 Nồng độ thử nghiệm: Thử trực tiếp trên bề mặt sứ.
 Thời gian tiếp xúc: 24 giờ
 Thời gian nuôi cấy: 48 giờ
 Môi trường nuôi cấy: Hektoen, EMB, Mossel.
 Phương pháp thử nghiệm: JIS Z 2801:2006

KẾT QUẢ

Vi khuẩn thử nghiệm	Sau khi tiếp xúc 24 giờ	
	Vi khuẩn còn sống (CFU/ml)	Tỷ lệ diệt khuẩn (%)
<i>S.typhi</i> 1,1x10 ⁵ CFU/ml	13 490	89,3182
<i>E.Coli</i> 5,6x10 ⁴ CFU/ml	6 470	88,4464
<i>B.cereus</i> 6,0x10 ³ CFU/ml	820	86,3333

Nhận xét: Mẫu MEN KK2 có kết quả thử nghiệm như trên.
Ghi chú: Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử.

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2013
 Phòng KN Hóa lý - Vi sinh



Nguyễn Thị Nguyệt

HLVS/BM_TT/03/04 Lần ban hành: 02/00 Trang: 1

CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH VIGLACERA

(So với TCVN 6073:2005)





BỘ SẢN PHẨM Collections

Được thiết kế hoàn chỉnh và đồng bộ nhưng vẫn có thể tùy chỉnh để phối hợp theo từng thị hiếu, các bộ sản phẩm của Viglacera giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được những thiết kế nội thất phòng tắm hài hòa về hình thức lẫn công năng sử dụng.

❖ Bộ V-luxury:

Thiết kế độc đáo mang phong cách Châu Âu với các chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, bộ sản phẩm V-luxury mang lại một làn gió mới mẻ và hiện đại.

Bộ sản phẩm phù hợp lắp đặt tại khách sạn, biệt thự, và chung cư cao cấp.

❖ Bộ V-Water Saving:

Thiết kế hòa quyện sản phẩm vào từng đường cong trang nhã, tạo nét sang trọng cho bộ sản phẩm.

Bộ sản phẩm V-Water Saving là bộ sản phẩm tiết kiệm nước nhất trên thị trường hiện nay với mức xả: 3,5lit nước/lần xả, phù hợp lắp đặt tại các biệt thự, chung cư cao cấp.

❖ Bộ V-Standard:

Bộ sản phẩm với thiết kế trang nhã, hiện đại với những sản phẩm đồng bộ tiêu chuẩn cao, sự lựa chọn tối ưu cho mọi không gian phòng tắm.

Bộ sản phẩm phù hợp lắp đặt tại chung cư thương mại.

❖ Bộ V-Economy:

Thiết kế nhỏ gọn và đơn giản của bộ sản phẩm V-Economy là lựa chọn phù hợp giúp tô điểm cho không gian phòng tắm hiện đại.

Với ưu thế về giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo các tính năng của sản phẩm, bộ sản phẩm V-Economy là sự lựa chọn tối ưu cho công trình chung cư, công cộng và các căn hộ gia đình.





BỘ SẢN PHẨM V-LUXURY



V68

- Bàn cầu kết liền, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: diệt khuẩn, chống bám dính.**



CD68

- Chậu dương vành bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



VG1023M

- Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh 1 lỗ.



VSD5091

- Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen.



VG PK06

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm.



BỘ SẢN PHẨM V-LUXURY



Men Nano nung

V63

- Bàn cầu kết liền, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: diệt khuẩn, chống bám dính.**



Men Nano nung


CD63

- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: diệt khuẩn, chống bám dính.**



VG141.1

- Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh 1 lỗ.



VG541

- Sen tắm cây nóng lạnh âm tường.



VG PK06

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crom.



BỘ SẢN PHẨM V-LUXURY



V40S

- Bàn cầu kết liền, nắp rơi êm.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



VI40

- Chậu treo tường, chân lửng.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



CD40

- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



T40

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng đồng bộ dùng điện.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



VG140

- Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- Chất liệu đồng phủ sơn tĩnh điện chống oxy hóa cao.



VG540

- Sen tắm nóng lạnh có thanh trượt.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- Chất liệu đồng phủ sơn tĩnh điện chống oxy hóa cao.



BỘ SẢN PHẨM V-LUXURY



Men Nano nung

V50

- Bàn cầu kết âm tường.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



Men Nano nung

VI50

- Chậu treo tường, chân lửng.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



Men Nano nung

T50

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng âm tường dùng điện hoặc dùng pin.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



VG1028M

- Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh 1 lỗ.



VG518

- Sen tắm cây nóng lạnh âm tường.



VG PK06

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm.



BỘ SẢN PHẨM V-LUXURY



Men Nano nung

V55

- Bàn cầu kết âm treo tường.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



Men Nano nung

CA2

- Chậu đặt dưới mặt bàn đá.
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



Men Nano nung

T9

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng âm tường dùng điện hoặc dùng pin.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



VG1023M

- Vòi cảm ứng nóng lạnh (dùng Pin).



VG598

- Sen tắm cây nóng lạnh âm tường.
- Bát sen lớn thả trần.



VG PK06

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm.



BỘ SẢN PHẨM V-WATER SAVING



Men Nano nung

V199

- Bàn cầu kết liền, 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- Mức xả 3,5 lít/lần xả - tiết kiệm nhất trên thị trường hiện nay.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



Men Nano nung

BS415

- Châu đặt trên mặt bàn.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



Men Nano nung

BS604

- Tiểu nam kiểu đứng, cảm ứng âm tường dùng điện hoặc dùng pin.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



VG126

- Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ.



VG592

- Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen.



VG PK05

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm.



BỘ SẢN PHẨM V-STANDARD



Men Nano nung

V45

- Bàn cầu kết liền, 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



Men Nano nung

VI50

- Chậu treo tường, chân lửng.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



Men Nano nung

CD16

- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



VG126

- Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ.



VG592

- Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen.



VG PK05

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm.



BỘ SẢN PHẨM V-STANDARD



Men Nano nung

V35

- Bàn cầu kết liền, 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



Men Nano nung

VI51


- Chậu treo tường, chân lửng.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



Men Nano nung

CD15

- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



VG125

- Vòi chịu nóng lạnh 1 lỗ.



VSD 5092

- Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen.



VG PK05

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crom.



BỘ SẢN PHẨM V-STANDARD



Men Nano nung

V199

- Bàn cầu kết liền, 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



Men Nano nung

CD19


- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



Men Nano nung

BS604

- Tiểu nam kiểu đứng, cảm ứng âm tường dùng điện hoặc dùng pin.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



VG119

- Vòi chịu nóng lạnh 1 lỗ.



VG519

- Sen tắm nóng lạnh có thanh trượt.



VG PK05

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crom.



BỘ SẢN PHẨM V-ECONOMY



VT18M

- Bàn cầu kết rời, 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi thường.



VTL2

- Chậu treo tường, chân đứng.



TT1

- Tiểu nam treo tường, van xả bấm.



VG101

- Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ.



VG501

- Sen tắm nóng lạnh gắn tường.



VG PK02

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm.



BỘ SẢN PHẨM V-ECONOMY



VI66

- Bàn cầu kết rời, 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi thường.



VTL3

- Chậu treo tường, chân treo.



TV5

- Tiểu nam treo tường, van xả cảm ứng.



VG302

- Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ.



VG502

- Sen tắm nóng lạnh gắn tường.



VG PK02

- Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm.



BÀN CẦU

Water closets

❖ Đa dạng mẫu mã và chủng loại:

Bàn cầu Viglacera đa dạng về mẫu mã với nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng đối tượng sử dụng:

- Bàn cầu âm tường: Với hệ thống xả âm tường, bàn cầu âm tường giúp tiết kiệm không gian tối đa, giảm trọng lượng sàn chống thấm tuyệt đối. Phù hợp sử dụng tại biệt thự và chung cư cao cấp, công trình công cộng.
- Bàn cầu kết liền: Với thiết kế liền khối, bàn cầu kết liền có ưu điểm nổi trội như hạn chế bám bẩn, dễ dàng lắp đặt. Phù hợp sử dụng tại các khu chung cư cao cấp, chung cư thương mại, biệt thự, công trình công cộng,...
- Bàn cầu kết rời: Với thiết kế thon gọn, phù hợp sử dụng tại các khu chung cư thương mại, công trình nhà ở xã hội, căn hộ có diện tích phòng vệ sinh nhỏ...

❖ Công nghệ Men Nano nung:

- Viglacera đã tạo nên bước đột phá về công nghệ mới bằng việc ứng dụng thành công công nghệ men Nano nung trên sứ vệ sinh. Với công nghệ này, bề mặt sứ vệ sinh Viglacera trở nên siêu bền mãi mãi với thời gian, diệt khuẩn, chống bám bẩn ưu việt.
- Tỷ lệ diệt khuẩn của sứ vệ sinh men Nano nung đạt 89% trong khi tỷ lệ diệt khuẩn của sứ vệ sinh men thường chỉ đạt từ 5% đến 10%.

❖ Các đặc tính cơ lý của sản phẩm:

Các sản phẩm sứ vệ sinh Viglacera đạt tiêu chuẩn về các đặc tính cơ lý đạt đến đẳng cấp tương đương với các sản phẩm sứ vệ sinh nhập khẩu từ châu Âu (về độ hút nước, độ thấm mực), khi đó các sản phẩm không bị rạn nứt trong môi trường tự nhiên.

❖ Các công nghệ xả của bàn cầu Viglacera:

- Công nghệ xả van kín kết hợp với siphon JET giúp tiết kiệm nước tối đa và xả sạch chất bẩn tại mọi góc cạnh trong lòng bàn cầu.
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.





- Bàn cầu kết liền.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.



V63



- Bàn cầu kết liền.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.



V68




- Bàn cầu kết liền.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.




V40S




- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đáy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.




- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đáy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.



- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đáy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.




- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đáy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.







- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.




- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.



- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.




- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.







- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**




- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



- Bàn cầu kết liền.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Công nghệ xả đẩy - hút: Xả nhanh, mạnh và không gây tiếng ồn.
- Mẫu sản phẩm có xiphông thoát ngang (phù hợp lắp đặt các chung cư cao tầng).




- Bàn cầu kết liền dành cho trẻ em.
- 1 chế độ xả nhấn.
- Phù hợp lắp đặt trong trường mầm non.






VI107 (BS107)

- Bàn cầu 2 khối.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.
- Mẫu sản phẩm có xiphông thoát ngang (phù hợp lắp đặt các chung cư cao tầng).




VT18M

- Bàn cầu kết rời.
- 2 chế độ xả nhấn.
- Sản phẩm phù hợp cho các dự án nhà ở xã hội và nhà chung cư giá rẻ.




VI88

- Bàn cầu kết rời.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.




VI28

- Bàn cầu kết rời.
- 1 chế độ xả nhấn.




VT34

- Bàn cầu kết rời.
- 2 chế độ xả nhấn, nắp rơi êm.




VI77

- Bàn cầu kết rời.
- 1 chế độ xả gạt.
- Sản phẩm phù hợp cho các dự án nhà ở xã hội và nhà chung cư giá rẻ.




VI66

- Bàn cầu kết rời.
- 2 chế độ xả nhấn.
- Mẫu sản phẩm có xiphông thoát ngang (phù hợp lắp đặt các chung cư cao tầng).



VI44

- Bàn cầu kết rời.
- 1 chế độ xả gạt.
- Sản phẩm phù hợp cho các dự án nhà ở xã hội và nhà chung cư giá rẻ.





CHẬU RỬA Wash basins

Các sản phẩm chậu rửa Viglacera đa dạng về mẫu mã và chủng loại, đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu sử dụng của các đối tượng khách hàng khác nhau.

- Chậu rửa gắn tường là chậu rửa được treo trên tường ở độ cao phù hợp với công năng của chậu và sự tiện lợi cho người dùng. Một số chậu rửa đi kèm chân đỡ dạng lửng hoặc dài, vừa làm bệ đỡ cho chậu, vừa khéo léo che ống dẫn nước mang đến vẻ đẹp gọn gàng, ngăn nắp.

- Chậu rửa đặt bàn: Thích hợp đặt trên tất cả các loại mặt đá, kệ treo tường hoặc đặt tủ.







- Châu đặt trên mặt bàn.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1.

- BS875**
- Mặt bàn sứ.
 - Thiết kế đồng bộ với chậu BS415.
 - Kích thước: 750x500mm


- BS860**
- Mặt bàn sứ.
 - Thiết kế đồng bộ với chậu BS415.
 - Kích thước: 600x450mm,




- Châu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1.




- Châu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VG111, VG168.




- Châu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1.







- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1.



- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1.



- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1.




- Chậu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1028M.1, VG1023M.1.




V42

- Châu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG118, VG112, VG1028M.



V72

- Châu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VG114, VG111.




CD63

- Châu đặt trên mặt bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1191, VG1028M.1, VG1023M.1.



CD3

- Châu dương vành bàn đá.
- Phù hợp với vòi chậu dáng vuông.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG112, VG141, VG140.





CD40

- Châu đặt trên mặt bàn đá.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG112, VG141, VG140.




CD68

- Châu dương vành bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VG111, VSD1012.




CD1

- Châu dương vành bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VG111, VSD1012.




CD2

- Châu dương vành bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VG111, VSD1012.






CD6



- Chậu dương vành bàn đá.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG1191, VG1023M.1.




CA1



- Chậu đặt dưới mặt bàn đá.
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023, VG1028M.



CA2 (BS412)



- Chậu đặt dưới mặt bàn đá.
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VG1028M.




VI40




- Chậu treo tường, chân lửng.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG112, VG140.




- Chậu treo tường, chân lửng.
- Chân chậu treo tường giúp tiết kiệm không gian tối đa và dễ dàng vệ sinh.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1028M, VG112.




- Chậu treo tường, chân lửng.
- Chân chậu treo tường giúp tiết kiệm không gian tối đa và dễ dàng vệ sinh.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG1023M, VSD1012.



- Chậu treo tường, chân lửng.
- Chân chậu treo tường giúp tiết kiệm không gian tối đa và dễ dàng vệ sinh.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.




- Chậu VTL3 treo tường, chân lửng VI5.
- Chân chậu treo tường giúp tiết kiệm không gian tối đa và dễ dàng vệ sinh.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.






VU6

- Châu treo tường VU6, chân đứng V02.5. (có thể đặt trên tủ gỗ hoặc giá inox).
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG302, VG315, VG368.




VU7

- Châu treo tường VU7, chân đứng V02.5. (có thể đặt trên tủ gỗ hoặc giá inox).
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG302, VG315, VG368.




VU9

- Châu treo tường VU9, chân đứng V02.5. (có thể đặt trên tủ gỗ hoặc giá inox).
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG302, VG315, VG368.



HL4-600


- Châu treo tường, chân đứng.
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG302, VG315, VG368.






VTL4

- Chậu treo tường, chân đứng.
- Lòng chậu sâu rộng hạn chế bắn nước khi sử dụng.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.




VTL3N

- Chậu treo tường VTL3N, chân đứng VI1T.
- Phù hợp với nhà vệ sinh có diện tích hẹp.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG301, VG302, VG314.




VTL2

- Chậu treo tường VTL2, chân đứng VI1T.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.




VI1T

- Chậu treo tường, chân đứng
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.






- Châu treo tường, chân đứng.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.



VI2




- Châu treo tường, chân đứng.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.



VI3N




- Châu góc treo tường, chân đứng VI1T.
- Phù hợp với nhà vệ sinh có diện tích nhỏ.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101.



VG1



- Châu + chân đồng bộ với bệ BTE.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG106, VG107.



TE




TIẾU NAM & TIẾU NỮ

Urinals & bidets






- Tiểu nam kiểu đứng, cảm ứng đồng bộ.
- Chiều cao đầu chờ cấp điện + nước là 960mm.
- Tâm xả cách tường: 200mm.
- Lắp đặt dễ dàng do đặt trực tiếp xuống sàn.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**




- Tiểu nam kiểu đứng, cảm ứng âm tường dùng điện hoặc pin.
- Chiều cao đầu chờ cấp điện + nước là 1.180mm.
- Tâm xả cách tường: 130mm.
- Lắp đặt dễ dàng do đặt trực tiếp xuống sàn.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**



- Tiểu nam kiểu treo, cảm ứng đồng bộ.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**




- Tiểu nam treo tường, cảm ứng dương tường dùng điện.
- Nước xả đều quanh lòng tiểu nên rất sạch và khô.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**






T51

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng âm tường dùng điện hoặc pin.
- Nước xả đều quanh lòng tiểu nên rất sạch và khô.
- Thiết bị cảm ứng được đặt trong tường giảm sự tác động ôxi hóa, ẩm ướt từ môi trường.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**




TA3

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng dương tường dùng điện.
- Nước xả đều quanh lòng tiểu nên rất sạch và khô.




T9

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng âm tường dùng điện hoặc pin.
- Nước xả đều quanh lòng tiểu nên rất sạch và khô.
- Thiết bị cảm ứng được đặt trong tường, giảm sự tác động ô-xi hoá và ẩm ướt từ môi trường.
- **Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.**




TT3

- Tiểu nam treo tường, van xả bấm.




T1

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng dương tường dùng điện.
- Nước xả đều quanh lòng tiểu nên rất sạch và khô.




TT1 (BS501)

- Tiểu nam treo tường, van xả bấm.



TT5 (TV5)

- Tiểu nam treo tường, cảm ứng dương tường dùng điện.
- Nước xả đều quanh lòng tiểu nên rất sạch và khô.




VN01

- Vách ngăn tiểu nam.






VB3



- Tiểu nữ.




VB5



- Tiểu nữ.




VB50



- Tiểu nữ.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



VB51



- Tiểu nữ.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.



VÒI CHẬU & SEN TẮM Faucets & Showers

Với thiết kế sáng tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, Viglacera mang đến những dòng sản phẩm sen vòi độc đáo. Sản phẩm sen vòi Viglacera tỉ mỉ đến từng chi tiết, đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và bề mặt mạ. Các công nghệ mạ tiên tiến giúp mang lại độ bền, đẹp và đáp ứng được các phong cách thiết kế phòng tắm đa dạng.

- Được đúc từ đồng nhập khẩu nguyên chất 100%.
- Được bảo vệ bởi 1 lớp đồng đỏ, 2 lớp Niken, 1 lớp Crom với tổng độ dày lên tới 22 μm .
- Bộ chia nước nhập khẩu từ Châu Âu với mặt trượt bằng gốm ceramic. Độ bền sử dụng trên 10 năm.
- Dây sen xoắn kép, vỏ ngoài Inox 304 mạ Niken - Crom.
- Các chi tiết gioăng cao su có tính đàn hồi tốt, chịu mài mòn, chịu được nhiệt độ lên đến 90°C.





Sen tắm cây nóng lạnh âm tường **VG518**



Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen **VG592**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG118**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG112**



Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen **VSD5092**



Sen tắm nóng lạnh có thanh trượt **VG519**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG119**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VSD1012**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG1191**



Sen tắm nóng lạnh có thanh trượt **VG540X**



Sen tắm nóng lạnh có thanh trượt **VG540**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG140X**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG140**



Sen tắm cây âm tường, bát sen âm trần

VG598



Sen tắm cây nóng lạnh 2 bát sen

VSD5091



Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh

VG1028M



Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh

VG1028M.1




Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh (dùng pin)

VG1023M



Vòi chậu cảm ứng nóng lạnh (dùng pin)

VG1023M.1



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ

VG101



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ

VG301



Sen tắm nóng lạnh

VG501



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ

VG141



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ

VG141.1



Sen tắm nóng lạnh

VG541



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ

VG168



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ

VG368



Sen tắm nóng lạnh

VG568



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ

VG114



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ

VG314




Sen tắm nóng lạnh

VG514



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG111**



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ **VG302**



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ **VG315**



Sen tắm nóng lạnh **VG511**



Sen tắm nóng lạnh **VG502**



Sen tắm nóng lạnh **VG515**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VSD104**



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ **VSD304**



Sen tắm nóng lạnh gắn tường **VSD504**



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ **VSD302**



Sen tắm nóng lạnh gắn tường **VSD502**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG125**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG126**



Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ **VG128**



Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu **VG7031**



Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu **VG728**



Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu **VG731**



Vòi rửa bát 1 đường nước gắn tường **VG706**



Vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường **VG701**



Vòi rửa bát nóng lạnh gắn chậu **VG714**




Vòi rửa bát 1 đường nước gắn chậu **VG707**



Vòi rửa bát nóng lạnh gắn tường
cần mềm **VG712M**



Vòi chậu nóng lạnh 3 lỗ kết hợp
sen tắm **VG326**



Sen tắm 1 đường nước **VG508**



Vòi chậu 1 đường nước 1 lỗ **VG106**



Vòi chậu 1 đường nước 1 lỗ **VG107**




Vòi tiểu nữ **VG700**



Vòi máy giặt **VSD110**



Xịt vệ sinh Đồng mạ Crôm **VGXP2**




Xịt vệ sinh **VGXP5**




Syphong giặt **VGSP1**




Syphong lát **VGSP3**



Syphong lát **VGSP4**




Syphong nhấn **VGSP5**



Syphong nhấn **VGSP6**

PHỤ KIỆN

Accessories



SẢN PHẨM KHÁC

Other Products



Van xả tiểu bấm không có giảm áp

VGHX05



Cảm ứng tiểu âm tường (dùng điện hoặc dùng pin)

VGHX06



Cảm ứng tiểu dương tường (dùng điện)

VGHX02



Cảm ứng tiểu âm tường (dùng điện hoặc dùng pin)

VGHX03



Khay tắm sứ (KT: 800 x 800 x 110 mm)

KTS01




Khay tắm sứ (KT: 1000 x 1000 x 110 mm)

KTS02



Khay tắm sứ (KT: 800 x 1000 x 110 mm)

KTS03



Khay tắm sứ (KT: 850 x 1130 x 110 mm)

KTS04

HỆ THỐNG SHOWROOM VIGLACERA



MIỀN BẮC

- 1. Showroom Viglacera**
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Viglacera - Số 1 đại lộ Thăng Long - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 04 66559183
- 2. Showroom Thăng Long**
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Viglacera - Số 1 đại lộ Thăng Long - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 04 3205 5999
- 3. Showroom Kiến Trúc**
Địa chỉ: Km 10 - Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04 66848748
- 4. Showroom Trường Chinh**
Địa chỉ: Số 610 Trường Chinh - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04 66727926
- 5. Showroom Cát Linh**
Địa chỉ: Số 15A1 Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04 66746208
- 6. Showroom Hoàng Quốc Việt**
Địa chỉ: Số 36 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04 37558643
- 7. Showroom Quang Trung**
Địa chỉ: Số 499 Quang Trung - Quận Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04 62919580

MIỀN TRUNG

- 1. Showroom Điện Biên Phủ**
Địa chỉ: Số 353 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3659 888

MIỀN NAM

- 1. Showroom Viglacera**
Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6271 2238
- 2. Showroom Thành Thái**
Địa chỉ: 218A (40-41-42) Thành Thái - P. 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 66850389
- 3. Showroom Lý Thường Kiệt**
Địa chỉ: 79B Lý Thường Kiệt - Phường 8 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 62935109
- 4. Showroom Nguyễn Thị Thập**
Địa chỉ: 248 Nguyễn Thị Thập - P. Tân Quy - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0984 973 589