




For Precious Life

[www.inax.com.vn](http://www.inax.com.vn)



05/2018

PART OF **LIXIL**



Bathroom & Fittings Catalogue 2018

A close-up photograph of a hand holding a splash of water. The water is captured in mid-air, creating a dynamic and intricate pattern of droplets and bubbles. The hand is positioned at the bottom, with fingers slightly curled. The background is a solid, deep black, which makes the clear, glistening water stand out prominently. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the water and the skin of the hand.

**“ INAX LÀ NHÀ SÁNG TẠO ”**

Với công nghệ và chất lượng Nhật Bản sẽ biến không gian phòng tắm trở nên thực sự sạch sẽ và thoải mái.

For Precious Life

## LỜI NHẮN TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Xuất xứ từ Nhật Bản, INAX luôn tận tâm sáng tạo những giá trị mới để "Precious Life - Một cuộc sống quý báu" trở thành hiện thực với mỗi khách hàng.

Cam kết của INAX với ba yếu tố cốt lõi: "Sáng tạo", "Công nghệ" và "Thiết kế" - cho phép chúng tôi luôn xây dựng các sản phẩm tối ưu hóa sự tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng.

Tinh sáng tạo đã truyền cảm hứng cho những phong cách sống mới mẻ dựa trên nền tảng là sự hài lòng của khách hàng; Công nghệ cho phép sử dụng nguồn nước hợp lý và hiệu quả tạo nên không gian sạch sẽ, thoải mái; Thiết kế tinh xảo, kỹ càng dựa trên chức năng sản phẩm giúp trải nghiệm của người dùng được nâng cao... Chúng tôi trân trọng những nỗ lực hướng tới sự phong phú trong cuộc sống của hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Tinh thần đương đầu với thử thách trước đây tạo cảm hứng cho đội ngũ thiết kế của INAX sáng tạo ra sản phẩm gạch Kiến trúc trang trí cho khách sạn Imperial tại Tokyo theo yêu cầu của Frank Lloyd Wright gần một thế kỷ trước, cho đến nay vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi, những người trực tiếp duy trì và quảng bá thương hiệu INAX.

Chúng tôi chân thành cảm ơn nỗ lực của các bạn trong việc đưa những thông điệp truyền thông của INAX ra thế giới.

Tadashi Arishiro  
Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ Nước  
LIXIL Nhật Bản

## VỀ INAX

INAX - nhà sản xuất gạch kiến trúc và thiết bị vệ sinh được thành lập năm 1924 tại Nhật Bản. Ban đầu, kết hợp cùng Kiến trúc sư Frank Lloyd Wright, người đã sử dụng sản phẩm gạch kiến trúc trong thiết kế khách sạn Imperial tại Tokyo - INAX đã phát triển thành một công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất gạch kiến trúc và thiết bị vệ sinh. Là nhà tiên phong trên thế giới trong việc phát minh bệ ngồi bồn cầu cao cấp và vòi nước tự động cấp nguồn riêng - INAX không ngừng phấn đấu để tạo ra các sản phẩm vệ sinh sang trọng, kết hợp hài hòa giữa phong cách Nhật Bản truyền thống và các xu hướng thiết kế hiện đại.



## INAX VÀ NHỮNG BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ



1918

Bổ nhiệm Hatsunojo và Chozaburo vào vị trí cố vấn kỹ thuật, tiến hành sản xuất gạch phục vụ cho dự án xây dựng Khách sạn Hoàng gia, do Frank Lloyd Wright thiết kế.

1924

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ina Seito (Giám đốc quản lý: Chozaburo Ina), sản xuất gạch, ống nước bằng gốm và các sản phẩm đất nung.



1945

Bắt đầu sản xuất thiết bị vệ sinh.



1967

Ra mắt sản phẩm bồn cầu đầu tiên tại Nhật Bản với ویژگی nước ấm và chức năng sấy khô "Sanitarima B1".



1976

Ra mắt sản phẩm bồn ngồi đầu tiên tại Nhật Bản "Sanitarima F1".



1985

Công ty đổi tên thành INAX.



1994

Ra mắt bồn cầu ứng dụng công nghệ kháng khuẩn "KILAMIC" có khả năng đặc biệt trong việc chống trừ khuẩn và các vết bẩn bám.



PROGUARD



1999

Ra mắt bồn cầu ứng dụng công nghệ chống bám bẩn "PROGUARD" chống lại các khoáng chất nước cứng và các vết ố vàng trên men sứ.



2001

Ra mắt bồn cầu không bình chứa SATIS nhỏ gọn nhất thế giới.



Giành chiến thắng Giải Vàng trong cuộc thi thiết kế Good Design.



2007

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO cho phương pháp kiểm định kháng khuẩn của Nhật Bản.



2016

Tạo tiếng vang lớn khi ra mắt loạt bồn cầu SATIS mới (SATIS G-Type) với Giải thưởng thiết kế Red Dot danh giá và công nghệ vệ sinh tiên tiến nhất AQUA CERAMIC.

AQUA CERAMIC



reddot design award winner 2016



# INAX - CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN TỪ 1924

## INAX TIÊN PHONG TRONG SÁNG TẠO

1980

Ra mắt Grande - bồn tắm bằng đá cẩm thạch nhân tạo vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa có tác động tích cực tới xúc giác. Ngoài ra, chất liệu này còn giúp nâng cao khả năng cách nhiệt và chống ăn mòn hóa học.

Ra mắt sản phẩm Mikina, có chức năng điều chỉnh nhiệt độ, mà sau này trở thành chuẩn mực cho vòi nước công nghệ cao.




1940

Bắt đầu sản xuất đá ốp trang trí chống a-xit, một loại vật liệu được sử dụng đa dạng thay thế cho kim loại.



1958

Công ty đầu tiên thương mại hóa bồn tắm bằng sợi Poly. Bền như sử dụng công nghệ FRP (Fiberglass Reinforced Plastic).



2005

Ra mắt sản phẩm Navish, với nước cung cấp nước khi cảm biến được kích hoạt bằng các cử động tay (touchless).



2008

Ra mắt sản phẩm đầu nam không dùng nước. Một loại keo lỏng trong tiêu giúp làm cho tiêu không bị mùi hôi của urine.



2011

Phát triển dòng sản phẩm Spa cao cấp tại nhà. Foam Spa tạo nên một bầu ấn quan trọng trong việc sử dụng công nghệ mang tính cách mạng giúp tạo bọt rất thư giãn và tiết kiệm nước đáng kể.



1967

Thành công trong việc sản xuất bộ ngồi phun rửa (shower toilet) có nước ấm với 1 vòi phun.



1974

Ra mắt sản phẩm Cascadian, bồn cầu tiết kiệm nước (SL/1 lần xả). INAX trở thành công ty dẫn đầu về xu hướng phát triển thiết bị vệ sinh.



1990

Ra mắt sản phẩm vòi cảm ứng tự động, loại vòi có khả năng tự tạo năng lượng đầu tiên trên thế giới.



Ra mắt sản phẩm Satis, thiết bị vệ sinh đa năng nhỏ gọn nhất trên thế giới. Với thiết kế tinh tế giúp tối đa hóa không gian phòng tắm, sản phẩm đã được phổ biến rộng rãi.



2002

Sản phẩm "Shower de Bath", tương tự như vòi sen tắm nhưng có 10 vị trí đầu phun nước để làm ẩm toàn bộ cơ thể.



# BỘ SƯU TẬP INAX



Sản phẩm đạt Giải thưởng Thiết kế

**SATIS S** TYPE  
KẾT NỐI SỰ TIỆN NGHI VÀ ĐẲNG CẤP



## LUXURY COLLECTION



## TẬN HƯỞNG GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

Bộ sưu tập với các sản phẩm đồng bộ cao cấp, mang đến không gian phòng tắm sang trọng cho ngôi nhà, giúp bạn tận hưởng từng giây phút quý giá của cuộc sống. Hãy để mọi muộn phiền ngoài kia được cuốn trôi theo dòng nước và bắt đầu đón nhận cuộc sống bằng một tâm thế khác, vui khỏe, trẻ trung hơn.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Bàn cầu AC-2700VN
- Chậu rửa AL-465V
- Bồn tắm MBV-1500, MBV-1700
- Sen tắm BFV-6013T, BFV-7000B
- Vòi chậu LFX-8000SH2, LFX-7100SH
- Phụ kiện phòng tắm MD series, MC series



## EVEREST COLLECTION



## THÀNH KINH CỦA VỀ ĐẸP THANH LỊCH

Ấn tượng nhớ mãi về bộ sưu tập Everest chính là vẻ tinh khiết trong thiết kế, khởi nguồn từ những đường nét tối giản theo phong cách phương Tây hiện đại. Phong thái trang nhã hiển hiện trên mọi đồ vật trong bộ sưu tập, từ những đường nét vờ tay lệ hoàn hảo. Everest là lựa chọn tuyệt vời cho một không gian sang trọng, đẳng cấp của những người có gu thẩm mỹ tinh tế và biết trân trọng cảm giác thoải mái trong từng trải nghiệm.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Bàn cầu AC-1035VN/AC-1135VN
- Chậu rửa AL-296VFC
- Bồn tắm MSBV-1700B
- Sen tắm BFV-5013S
- Vòi chậu LFX-5012S



## XTREME COLLECTION

### KHÔNG NGẠI NỔI BẬT

Bước chân vào không gian Xtreme là bước chân vào một thế giới đầy ngạc nhiên. Hân chủ nhân của nó phải là một người tự tin với cái tôi mạnh mẽ, gu thẩm mỹ sành điệu, đặc biệt chịu làm, chịu chơi và bất chấp mọi sự khác biệt. Bộ sưu tập là sự giao hòa của nhiều phong cách mang những cá tính khác nhau. Nhưng chẳng hề gì, miễn là "chuẩn" gu và mình thích!

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Nắp Shower Toilet CW-KA22AVN
- Bàn cầu AC-1008VRN/AC-1017VRN, AC-900VRN/AC-991VRN
- Chậu rửa AL-465V, AL-2395VFC
- Bồn tắm MBV-1700, MBV-1500
- Sen tắm BFV-6013T, BFV-60S
- Vòi chậu LFV-5000SH, LFV-6012S



## SUNKISS COLLECTION

### CHỜ NHỮNG KHOẢNH KHẮC AN NHIÊN

Bộ sưu tập SUNKISS mang hơi thở của những buổi chiều tản bộ dọc bãi biển, an nhàn và đầy thu thái, đưa con người trở về với thiên nhiên trong sáng và những niềm vui bình dị. Giúp họ hạnh phúc và tự tin khi được là chính mình, không gian phòng tắm hiện đại, tiện nghi SUNKISS là lựa chọn của các quý cô giàu xúc cảm với cuộc sống. Với họ, cuộc sống không còn là những mệt mỏi, lo toan, mà là những ngày vui nối tiếp luôn được hân hoan đón chờ.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Nắp Shower Toilet CW-KB22AVN
- Bàn cầu AC-909VRN/AC-918VRN
- Chậu rửa AL-2298V
- Sen tắm BFV-515S
- Vòi chậu LFV-502S







## PEARL COLLECTION

### BẢN GIAO HƯỞNG GỌI MỜI

Nâng niu từng rung động tinh tế, bộ sưu tập mang cái tên ngọt ngào, Pearl, gieo vào lòng mỗi người những hạt giống cảm xúc an yên và tình yêu với cuộc sống. Nổi dài cảm hứng của những đường viên mềm mại, bộ sưu tập Pearl chính là sự hòa kết tự nhiên của các sản phẩm, nhu trong một bản giao hưởng êm đềm và cuốn hút nhất.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Nắp Shower Toilet CW-KB22AVN
- Bàn cầu AC-939VN
- Chậu rửa AL-445V, AL-2293V
- Bồn tắm FBV-1702SR/ FBV-1702SL
- Sen tắm BFV-70S, BFV-8000S
- Vòi chậu LFV-8000SH2, LFV-8000S



## GRACE COLLECTION

### BÀN TAY CHĂM SÓC KỶ DIỆU

Với GRACE, bạn có thể cảm nhận rất rõ sự quan tâm của cha, tình yêu thương của mẹ dành cho gia đình. Chờ che mái ấm từ những điều nhỏ nhất, GRACE truyền tải tinh thần đầy thấu cảm đó bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu, ngôn ngữ của thiết kế và những tính năng tiện dụng.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Bàn cầu AC-808VN/AC-838VN
- Chậu rửa AL-2298V, L-298VFC + L-298VC/L-298VD, L-297V(EC/FC) + L-297VC
- Bồn tắm FBV-1700R, FBV-1500R
- Sen tắm BFV-113S
- Vòi chậu LFV-1002S, LFV-112S, LFV-111S





## FLIQ COLLECTION

## LÀN GIÓ THỊ THÀNH

FLIQ phân nào xóa đi ranh giới vốn đang bị phân cách giữa các sản phẩm mang tính thẩm mỹ và các sản phẩm công năng tiện ích. Bộ sưu tập vừa độc đáo vừa hữu dụng khi có những thiết kế bổ sung thêm tiện ích cho người dùng. FLIQ đáp ứng nhu cầu cơ bản cho cuộc sống đô thị.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Nắp Shower Toilet CW-S15VN
- Bàn cầu AC-710VAN/AC-700VAN
- Chậu rửa AL-2395VFC, L-288VFC + L-288VC/L-288VD
- Sen tắm BFV-2003S
- Vòi chậu LFV-2002S



## STAR COLLECTION

## SẢN PHẨM CỦA NIỀM TỰ HÀO

Giữ vững kỷ lục bán chạy nhất, STAR là bộ sưu tập phòng tắm đáng tự hào đáp ứng nhu cầu thiết thực của các hộ gia đình. Các thiết kế tiện dụng cùng với nhiều chức năng tiện ích khác nhau đã chiếm được những phản hồi tích cực từ khách hàng.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Bàn cầu AC-504VAN
- Chậu rửa L-285VFC + L-288VC/L-288VD
- Sen tắm BFV-1003S
- Vòi chậu LFV-1002S





## BLOOM COLLECTION

### MÓN QUÀ TỪ MÙA XUÂN

BLOOM mang tinh thần tươi mới như chính tên gọi của nó, một khu vườn mùa xuân. Bộ sưu tập có thiết kế trang nhã, thanh mảnh. Chủ sở hữu sẽ được trải nghiệm phong cách theo một cách hoàn toàn mới.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Bàn cầu C-306VAN
- Chậu rửa L-284VFC + L-284VC/L-284VD
- Sen tắm BFV-2013S
- Vòi chậu LFV-2012S



## COMFIT COLLECTION

### GIẢN DỊ VÀ YÊU THƯƠNG

Bộ sưu tập hội đủ sự thoải mái và tiện dụng phù hợp với nhu cầu khách hàng. Thiết kế giản dị, không rườm rà, phúc tạp và có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ thiết bị nào của hộ gia đình, cửa hàng, hoặc không gian công cộng.

Bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm:

- Bàn cầu C-117VA/C-108VA
- Chậu rửa L-282VFC + L-284VD
- Sen tắm BFV-1103S
- Vòi chậu LFV-1102S-1





TỔNG HỢP  
SẢN PHẨM MỚI  
**INAX 2018**

TỔNG HỢP SẢN PHẨM MỚI NĂM 2018

BÀN CẦU



**AC-618VN**  
Sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản

**AC-959VAN**

**AC-700VAN**

**AC-710VAN**

NĂP BÀN CẦU



**CW-H17VN**

**CW-H18VN**

CHẬU RỬA



**AL-536V(EC/FC/GC)**

VỒI CHẬU



VỒI CHẬU  
**LFV-402S**

VỒI BẾP



VỒI NƯỚC LẠNH  
**LFV-17**



VỒI BẾP  
**SFV-17**



VỒI BẾP  
**JF-AB466SYX (JW)**

TỔNG HỢP SẢN PHẨM MỚI NĂM 2018

PHỤ KIỆN



VÁN VẠN KHÓA CHỨT  
**A-703-7**



ỐNG THÁP CHỨT P  
**A-325PL**



BỘ ỐNG XÁ CHẬU & ỚNG THÁP CHỨT P  
**A-325PS**

SEN TẮM



Tay sen (-3C)  
Massage  
**BFV-6015S**



Tay sen (-3C)  
Massage  
**BFV-7145T-3C**



Tay sen (-4C)  
Mã Cr/Ni  
**BFV-3413T-4C**



SEN TẮM  
**BFV-1205S**



SEN TẮM  
**BFV-1305S**



SEN TẮM  
**BFV-403S**



SEN TẮM NƯỚC LẠNH  
**BFV-17-4C**

# BÀN CẦU INAX

Công nghệ Nhật Bản



Bàn cầu INAX tích hợp các công nghệ theo tiêu chuẩn Nhật Bản cùng sự chăm chút trong từng chi tiết, với công nghệ AQUA CERAMIC giữ cho bàn cầu trắng sạch suốt 100 năm, kỹ thuật kháng khuẩn HYPERKILAMIC, người dùng không còn phải tốn nhiều công sức vệ sinh bàn cầu như thường lệ. Với công nghệ xả rửa tối ưu và thiết kế vành Rim mới, bàn cầu INAX là giải pháp tiết kiệm nước đáng kể cho gia đình.

Những sản phẩm bàn cầu ở phân khúc cao cấp mang lại trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thoải mái nhờ chức năng phun rửa, sấy khô, khử mùi, điều chỉnh nhiệt độ bệ ngồi và cả âm nhạc thư giãn. Tất cả những tính năng vượt trội trên đều nhằm đem lại cho người dùng sự tiện nghi và tiện ích tối đa khi sử dụng thiết bị vệ sinh quan trọng này.

# CÔNG NGHỆ SỬ VỆ SINH INAX

## CÔNG NGHỆ MEN SỨ INAX



### INAX Aqua Ceramic

Bề mặt siêu ưa nước giúp nước đẩy chất bẩn và cặn nước tách ra khỏi bề mặt sứ và trôi đi dễ dàng.



### INAX Hyperkilamic

Công nghệ men sứ kháng khuẩn Hyperkilamic ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn, đặc tính cứng, bóng chống ăn mòn bề mặt men.



### INAX Antimicrobial

Các ion Ag+ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, đạt tiêu chuẩn ISO 22.196 SIAA về hiệu quả kháng khuẩn (chỉ bề ngồi).

## CÔNG NGHỆ XẢ INAX



### INAX Triple Vortex Flush

Ba cửa xả xoáy tạo lực đẩy mạnh mẽ giúp rửa sạch mọi chất bẩn và vết bẩn trên bề mặt sứ.



### INAX Eco-X

Hai cửa xả xoáy mang lại sức mạnh xả rửa tuyệt đối, giảm thiểu tiếng ồn, tiết kiệm nước tối ưu.



### INAX Vortex Flush

Kỹ thuật tạo đường dẫn nước thành vòng xoáy trong lòng bầu, tạo nên lực xả mạnh mẽ, cuốn trôi mọi vết bẩn.



### INAX Clean Rim

Kỹ thuật xả rửa vành Rim, lỗ xả nước hướng vào phía trong, thêm một cửa xả lớn làm tăng sức mạnh xả rửa và xóa đi vết nước trong lòng bàn cầu.



### INAX Eco 4.8

Tiết kiệm nước, chỉ cần 4,8L cho một lần xả đại.



## CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ INAX



### INAX Plasmacluster

Các ion Plasmacluster diệt vi khuẩn trên toàn bộ bề mặt và mọi ngóc ngách trong lòng bàn cầu để loại bỏ hoàn toàn mùi khó chịu.



### INAX Room Refresh

Công nghệ Plasmacluster giải phóng ion ra không gian xung quanh bàn cầu để diệt khuẩn và khử mùi hôi, thanh lọc không khí.



### INAX Air Shield Deodorizer

Lớp màn chắn bằng khí phủ kín bề mặt bề ngồi giúp ngăn mùi hôi thoát ra ngoài để khử mùi hiệu quả hơn.



### INAX Auto Flush

Bàn cầu tự động chọn mức nước xả và tự động xả sau khi sử dụng.



### INAX Auto Open & Close

Nắp bàn cầu tự động mở ra khi tiếp cận và sẽ đóng lại khi người sử dụng rời khỏi.



### INAX Warm Seat

Sưởi ấm bề ngồi, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng, ấm áp nhất là vào mùa lạnh.



### INAX Warm Air Dryer

Khí ấm sấy khô nhanh và dịu nhẹ, sạch sẽ, an toàn và tiện ích hơn.



### INAX Remote Controller

Dễ dàng điều khiển từ xa với nút nhấn trực quan, đơn giản và tạo phong cách sống đẳng cấp, tiện nghi.

## CÁC TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH INAX



### INAX Relaxing Music

Tự động phát nhạc khi sử dụng bàn cầu, mang lại một cảm giác thư giãn.



### INAX Night Light

Ánh sáng nhẹ chiếu bên trong lòng bầu giúp tầm nhìn tốt hơn vào ban đêm và tránh gây mất ngủ.



### INAX Silent Joy

Nắp và bề ngồi đóng êm, tránh va đập mạnh gây nứt vỡ hoặc tiếng ồn khó chịu.



### INAX Eco Power

Công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến mang lại hiệu quả kinh tế.



### INAX Eco Water

Tiết kiệm nước

100 NĂM  
TRẮNG  
SẠCH

100 YEARS OF CLEANLINESS



CÔNG NGHỆ MEN SỨ  
**AQUA**  
CERAMIC

 **GOOD DESIGN AWARD 2016**  
**GOLD AWARD**

Good Design Award là giải thưởng uy tín bậc nhất về Thiết kế của Nhật Bản, dựa trên một hệ thống đánh giá toàn diện thiết kế của sản phẩm, bao gồm tính năng, chất lượng và concept hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Gold Award là giải thưởng danh giá nhất của Good Design Award.

Vượt qua tầm vóc của một giải thưởng Thiết kế, AQUA CERAMIC là một phát minh mang tính cách mạng về công nghệ chất liệu.



# CÔNG NGHỆ MEN SỨ AQUA CERAMIC LÀ GÌ?

AQUA CERAMIC của INAX là công nghệ mới mang tính cách mạng cho thiết bị vệ sinh hiện đại. Với đặc tính siêu ưa nước, AQUA CERAMIC giúp dễ dàng đánh bay mọi vết bẩn, chống bám cặn do vết nước đọng, bảo vệ bề mặt sứ vượt trội, đảm bảo trắng sạch, sáng bóng như mới suốt 100 năm.

## 3 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CHO 100 NĂM TRẮNG SẠCH

## AQUA CERAMIC

1

Sản phẩm có AQUA CERAMIC dễ dàng cuốn trôi mọi vết bẩn



SỨ THƯỜNG



SỨ AQUA CERAMIC

Bề mặt sứ AQUA CERAMIC có đặc tính siêu ưa nước (super-hydrophilic) giúp cho nước hoạt động hiệu quả hơn, làm cho nước dễ dàng luân xuống dưới vết bẩn và đẩy vết bẩn ra khỏi bề mặt sứ.

2

Sản phẩm có AQUA CERAMIC, bề mặt không gây cặn bám



SỨ THƯỜNG



SỨ AQUA CERAMIC

AQUA CERAMIC sử dụng hydroxyl bảo vệ bề mặt sứ, ngăn không cho cặn nước tạo phản ứng hóa học để tránh gây bám cặn.

3

Sản phẩm có AQUA CERAMIC, 100 năm vẫn trắng sạch



SỨ THƯỜNG



SỨ AQUA CERAMIC

AQUA CERAMIC là vật liệu duy nhất tạo nên hai hiệu quả chống bám cặn nước và chống vết bẩn cho chất thải bám đọng. Duy trì độ sáng bóng tới 100 năm.

## Thí nghiệm 1

### Thí nghiệm nước máy có chứa huỳnh quang trên sứ thường và sứ AQUA CERAMIC

Bằng việc chiếu đèn tia cực tím ( đèn UV ) có thể kiểm tra được vết cặn nước trên bề mặt sứ.



## Thí nghiệm 2

### Thí nghiệm nhúng sứ thường và sứ AQUA CERAMIC vào nước đổ dầu pha màu mực

Vật liệu AQUA CERAMIC giúp dầu dễ dàng bong ra khỏi bề mặt sứ. Chứng minh: chất bẩn rất khó bám vào sứ.



\* Khi mới nhúng miếng sứ vào nước có đổ dầu

\* Bề mặt sứ AQUA CERAMIC nhanh chóng đẩy vết bẩn trôi đi hiệu quả so với sứ thường

## Thí nghiệm 3

### Thí nghiệm dùng bút chứa mực dầu vẽ lên trên bề mặt sứ và đổ nước vào làm sạch

Ngay cả với mực dầu có độ bám dính cao thì sứ AQUA CERAMIC vẫn giúp nước nâng chất bẩn lên dễ dàng



1. Nhỏ nước vào bề mặt sứ AQUA CERAMIC đã vẽ mực dầu



2. Mực dầu bị nước nâng lên khỏi bề mặt sứ



3. Bạn thấy không, chất bẩn dễ dàng bị trôi đi như thế này đây.

**AQUA  
CERAMIC**  
KIẾN TẠO  
KỶ NGUYÊN  
MỚI CHO  
SẢN PHẨM  
SỨ VỆ SINH

Creating new era for ceramic sanitary wares



# CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN HYPERKILAMIC

36

Công nghệ HYPERKILAMIC

## Công nghệ HYPERKILAMIC là gì?

Phòng tắm là nơi sinh sống lý tưởng của vi khuẩn. Các loại dung dịch vệ sinh bình thường đôi khi không diệt trừ được các loại vi khuẩn có hại này phát triển trên bề mặt bồn cầu. Công nghệ kháng khuẩn HYPERKILAMIC của INAX ức chế hiệu quả sự sinh trưởng của vi khuẩn khiến cho phòng tắm luôn sạch sẽ và vệ sinh.

### HYPERKILAMIC



Chứng nhận tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản về chống khuẩn trên các sản phẩm sứ vệ sinh.

## ƯU ĐIỂM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HYPERKILAMIC

1

Sử dụng đặc tính kháng khuẩn của kim loại bạc (Ag+) có trên bề mặt sứ vệ sinh nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.



Sản phẩm HYPERKILAMIC mặt nhẵn bóng, sạch sẽ không có sự tích tụ vi khuẩn.



Sản phẩm bình thường

2

Sản phẩm HYPERKILAMIC không chỉ có bề mặt siêu mịn mà còn khó trầy xước.



Sản phẩm sứ thông thường, dễ bị trầy xước sau một thời gian sử dụng là nguyên nhân của các loại vi khuẩn và cặn bẩn đọng lại, khó vệ sinh.



Sản phẩm sứ HYPERKILAMIC khó trầy xước, bề mặt sản phẩm luôn luôn trơn bóng, sạch sẽ, dễ vệ sinh.

3

Công nghệ HYPERKILAMIC là công nghệ duy nhất ở Việt Nam đã được công nhận bởi hệ thống Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS về chống khuẩn trên các sản phẩm sứ vệ sinh.



Chứng nhận tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản về chống khuẩn trên các sản phẩm sứ vệ sinh.

37

Công nghệ HYPERKILAMIC

# CÔNG NGHỆ XẢ ECO-X

## Công nghệ XẢ ECO-X là gì?



Công nghệ xả ECO-X với hai cửa xả trên phần vành bản cầu tạo lực xoáy kép cực mạnh. Thiết kế này tạo nên hiệu quả xả cao nhất chỉ với lượng nước tối thiểu, đồng thời giảm tiếng ồn tối đa.

## ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ XẢ ECO-X

### 1 CUỐN TRÔI VẾT BẨN, RỬA SẠCH LÒNG BẦU

BẢN CẦU THÔNG THƯỜNG



Nước vừa được xả ở trên và dưới khiến lực xả yếu, khó cuốn trôi vết bẩn.

BẢN CẦU CÔNG NGHỆ ECO-X  
Toilet with ECO-X technology



Toàn bộ lượng nước được xả từ trên xuống, tạo nên sức xả rửa mạnh mẽ hơn và cuốn trôi các vết bẩn.

### 2 DỄ DÀNG VỆ SINH VỚI VÀNH BẢN CẦU TRƠN LÁNG



BẢN CẦU THÔNG THƯỜNG

Với thiết kế các lỗ xả bên dưới vành khiến những chất cặn bẩn bị tích tụ và hình thành vết nước ố bám trên bề mặt sứ.



BẢN CẦU THIẾT KẾ VÀNH RIM MỚI

Vành Rim được thiết kế hoàn toàn mới giúp dễ dàng vệ sinh, những chất cặn bẩn không bị tích tụ theo thời gian.

### 3 TIẾT KIỆM NƯỚC, GIẢM TIẾNG ỒN

Công nghệ xả ECO-X giúp tiết kiệm nước tối ưu, lượng nước sử dụng ít hơn rất nhiều nhưng hiệu quả xả rửa đạt mức cao nhất.

# CÔNG NGHỆ BÀN CẦU CẢM ỨNG REGIO

40

Công nghệ REGIO

## BÀN CẦU CẢM ỨNG REGIO

Sản phẩm được mệnh danh là  
BÀN CẦU THẾ GIỚI

REGIO là sản phẩm được thiết kế và phát triển bởi tập đoàn LIXIL (Nhật Bản), là một sản phẩm đỉnh cao về công nghệ áp dụng cho thiết bị vệ sinh trên thế giới với nhiều tính năng vượt trội cùng với sự tiện nghi và tiện ích tối đa cho người sử dụng.



DV-R115VH-VN/BKG  
136.060.000

Bàn cầu cảm ứng  
Bảng điều khiển từ xa  
Kiểu xả thẳng  
Áp suất nước cấp: 0.1-0.75MPa  
Thiết kế sang trọng  
480W x 790D x 610H (mm)  
Sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản



**GOOD  
DESIGN**

Sản phẩm đạt Giải thưởng Thiết kế  
Winning Good Design Award

41

Công nghệ REGIO

### Lưu ý / Note

\*\*\*Áp suất tối thiểu cần thiết: trên 0.10MPa (lưu lượng 16l/phút) \*\*\*Áp suất tối đa: 0.75MPa (áp lực nước tĩnh)

\*\*\*Required minimum pressure: > 0.10Mpa (16l/min.) \*\*\* Maximum pressure: 0.75Mpa (static water pressure)

Trường hợp sử dụng đồng thời với các thiết bị phòng tắm khác như chậu rửa, bồn tắm, nhất thiết phải có áp lực và lưu lượng ghi trên.

Ống cấp nước nhỏ hơn 10A (17,3mm) có nhiều khả năng không đạt được áp lực hay lưu lượng ghi trên, vì vậy hãy sử dụng ống cấp nước từ 15A (21,7mm) trở lên.

Không tự ý tháo lắp để thay thế các bộ phận khác hay Shower Toilet loại khác.

# CÔNG NGHỆ BÀN CẦU CẢM ỨNG REGIO

## 1 CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

### Chuyển động êm

Xả nước mạnh và yên tĩnh bằng lực của nước và không khí. Giống như âm thanh của dòng suối đang chảy khi đứng từ xa. Có thể sử dụng vào ban đêm hay lúc có khách mà không phải e ngại...  
Xả bằng dòng chảy yên tĩnh với hình thức hút đẩy bằng dòng khí.



#### Xả rửa bề mặt lòng bàn cầu

Xả nước xung quanh trên toàn bộ bề mặt lòng bàn cầu.



#### Xả thải chất bẩn

Khởi động xi-phông tự nhiên do sự hút khí trong ống xi-phông. Xả rửa một cách nhẹ nhàng. (Lưu lượng nước tối thiểu cần thiết là 16L/phút).



#### Tích nước

Sau khi hút xả, lại tích nước bên trong lòng bàn cầu.

### Xả tự động

Chức năng nhận dạng cảm biến tiên tiến của Regio sẽ tự động điều chỉnh mức nước (6L/4L) và xả tự động.



### Chức năng Đóng & Mở nắp tự động

Khi người sử dụng tiếp cận, nắp bàn cầu tự động mở ra và sẽ đóng lại khi không sử dụng, điều này giúp bạn không cần phải dùng tay để đóng hoặc mở nắp.



### Phun rửa tự động



Phun rửa tự động tạo cảm giác sạch sẽ, thoải mái.

## 2 TÍNH NĂNG THƯ GIÃN



### Bệ ngồi rộng rãi

Bệ ngồi có bề ngang rộng tạo cảm giác thoải mái khi ngồi (Rộng hơn 13% so với các sản phẩm thông thường).



### Bệ ngồi sưởi ấm

Giữ nhiệt độ ấm áp cho bệ ngồi. Bạn có thể hạ nhiệt độ bằng chức năng siêu tiết kiệm điện, nhiệt độ sẽ giảm khi không sử dụng.



### Chức năng khử mùi

Sau khi sử dụng, chức năng khử mùi tự động loại bỏ mùi hôi.



### ION thư giãn

Nâng cao hơn nữa tính dễ chịu cho không gian của phòng vệ sinh nhờ vào hiệu quả của ION diệt khuẩn theo công nghệ Plasma Cluster (Nghiên cứu và phát triển trên sự hợp tác với công ty SHARP).



### Âm nhạc thư giãn DX II

Chức năng phát lại những bản nhạc có chất lượng cao theo phương thức Relax Music biến không gian trong phòng vệ sinh trở thành không gian thư giãn. Âm thanh phát ra từ phía sau theo phương thức phản xạ với tường.

### Đèn sáng mờ

Khi sử dụng vào buổi tối, dù không bật đèn phòng, vẫn có đèn sáng mờ ở bên trong và phía dưới chân bàn cầu.



## 3 CÔNG NGHỆ MEN SỮ


### Trắng sạch vượt trội

Công nghệ kháng khuẩn Hyper Kilamic  
Hiệu quả kháng khuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế, an toàn và đáng tin cậy (tiêu chuẩn JIS Z 2801 của Nhật Bản)



### Công nghệ Proguard

Ngăn chặn sự bám bẩn trên bề mặt sản phẩm do vết xước, vi khuẩn, hay cặn nước...



# CÔNG NGHỆ BÀN CẦU CẢM ỨNG STATIS S TYPE

44

Công nghệ STATIS

BÀN CẦU THÔNG MINH  
CÔNG NGHỆ CAO CHO MỌI  
KHÔNG GIAN SỐNG HIỆN ĐẠI,  
TIỆN NGHI VÀ ĐẲNG CẤP.

## SATIS S TYPE

Thiết kế kiểu không kết nước (tankless) gọn gàng với hiệu quả xả mạnh mẽ; công nghệ vệ sinh & kháng khuẩn hàng đầu tạo không gian sạch sẽ và trong lành làm hài lòng mọi yêu cầu về một sản phẩm bồn cầu tích hợp cao cấp.



GOOD  
DESIGN



**NEW**  
**AC-618VN**  
89.990.000

Sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản



Trắng



Xem bản vẽ lắp đặt trang 120-121

45

Công nghệ STATIS

### NGUYÊN LIỆU MỚI PHÙ HỢP NHẤT CHO SỰ VỆ SINH



Đánh bay mọi  
vết bẩn dễ dàng



Ngăn cản nước  
hình thành vết ố



Bảo vệ bề mặt: sứ  
trắng bóng như mới

**AQUA  
CERAMIC**  
**100 NĂM  
TRẮNG SẠCH**

Với AQUA CERAMIC - Vật bám bám trong lòng bồn cầu  
được loại bỏ một cách dễ dàng khi vệ sinh

**CÔNG NGHỆ DUY NHẤT  
CHỈ CÓ Ở INAX**

### HỆ THỐNG XẢ TỰ ĐỘNG MẠNH MẼ



Công nghệ Triple Vortex: Dòng nước tuôn chảy từ 3 cửa xả tạo xoáy mạnh vào trong từng góc ngách của lòng bầu, rửa trôi hết các vết bẩn với lượng nước tối ưu.


Công nghệ xả hoàn toàn tự động và có thể điều khiển bằng thao tác trên kết nối điện thoại thông minh hoặc bảng điều khiển gắn tường.

# CÔNG NGHỆ BÀN CẦU CẢM ỨNG STATIS S TYPE

## AN TÂM TẬN HƯỞNG BẦU KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH VÀ CẢM GIÁC VỆ SINH TUYỆT ĐỐI

### ■ CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER:

Diệt khuẩn lồng bầu: Các Plasmacluster ion trải khắp các góc ngách mà nước không đi tới giúp khử sạch vi khuẩn và nấm mốc trôi nổi.



Hoạt động khử trùng trong lồng bầu khi soi bằng ánh sáng xanh

Plasmacluster cũng giải phóng các ion ra ngoài không gian để tiêu diệt các phần tử tạo mùi hôi và vi khuẩn, cùng với sự trợ giúp của chất khử mùi, mùi khó chịu thường thấy trong phòng vệ sinh sẽ được khử sạch, tạo bầu không khí trong lành và dễ chịu nhất.



■ Hình ảnh mang tính chất minh họa

### ■ CÔNG NGHỆ LÁ CHẮN KHÔNG KHÍ KHỬ MÙI:

Dòng khí thổi ra tuần hoàn trong lồng bầu, dòng khí đối lưu hút ngược lại tất cả mùi hôi khó chịu và khử toàn bộ bên dưới lồng bầu, làm mùi khó chịu không bị lưu đọng, giữ gìn không gian thoải mái cho phòng vệ sinh.

Ảnh chụp khi dùng khử hương để thấy sự chuyển động của dòng khí



Khi ngừng hoạt động



Trong khi hoạt động



### ■ HYPERKILAMIC:

Công nghệ men sứ kháng khuẩn duy nhất được SIAA chứng nhận đạt chuẩn ISO của Nhật Bản, ngăn chặn sự tồn tại của vi khuẩn trên bề mặt sứ.



Chứng nhận tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản về chống khuẩn trên các sản phẩm sứ vệ sinh.

## CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH



Điều khiển thông minh từ xa, nâng cao trải nghiệm về chất liệu. Những nút bấm thường dùng được thiết kế lớn hơn. Màn hình được tùy chỉnh, hiển thị những thao tác cần thiết giúp đơn giản hóa cho người sử dụng.

Vòi phun rửa chăm sóc tinh tế: Kiểm soát tốc độ, độ rộng của tia nước, tạo cảm giác thoải mái với chế độ phun điều chỉnh mạnh yếu tại điểm cần rửa



Rửa phía sau

Cường độ phun mức 6

Massage

Phun rửa khoảng rộng

Vệ sinh phụ nữ



Nắp bệ ngồi tự động mở và đóng, người sử dụng không cần cúi xuống thực hiện thao tác này nên sẽ giảm được gánh nặng cho eo và giữ vệ sinh hơn cho đôi tay.



Xả rửa tự động hoàn toàn và bằng điều khiển mức xả đại hoặc xả tiêu tùy theo thời gian sử dụng, không cần lo lắng nếu quên xả nước

■ Hình ảnh mang tính chất minh họa



# CÔNG NGHỆ BÀN CẦU CẢM ỨNG STATIS S TYPE

## TÍNH NĂNG TIỆN ÍCH KHÁC BIỆT



**Âm nhạc thư giãn:** Âm nhạc tự động bật phát ra từ loa hai bên bàn cầu khi sử dụng làm giảm âm thanh khó chịu và tạo cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.



**Bệ ngồi không dính (tùy chọn):** tính năng này khiến cho cảm giác ngồi thoải mái khi tạo cảm giác khô ráo, không dính ẩm khi ngồi trên bệ.



**Ánh sáng nhẹ:** Chiếu sáng nhẹ nhàng trong lòng và chân bàn cầu để định hướng chuyển động và tránh gây chói mắt làm mất ngủ cho người sử dụng vào ban đêm.

## DỄ DÀNG VỆ SINH

### ■ KIỂU DÁNG DỄ VỆ SINH:



Thiết kế bàn cầu kiểu vành không lỗ xả nước (rimless) trơn láng và bề ngoài nhẵn mịn, không kết cấu gờ ghề khiến việc lau rửa đơn giản và nhanh chóng.

### ■ VÒI PHUN TỰ PHUN RỬA NÂNG CAO TÍNH VỆ SINH:



Hai vòi phun với tính năng rửa phía sau và vòi rửa vệ sinh phụ nữ riêng biệt, chăm sóc phụ nữ theo cách cẩn thận và tinh tế hơn nữa.



Vòi phun tự phun rửa bằng nước ấm trước và sau khi sử dụng để loại bỏ mọi chất bẩn có thể bám đọng lại.



Nắp che vòi phun ngăn chặn chất bẩn xâm nhập vào đầu vòi phun trong quá trình sử dụng tinh năng khác.



■ Hình ảnh mang tính chất minh họa



Đầu phun tháo lắp dễ dàng, tiện lợi cho thay thế và vệ sinh khi cần thiết.

## THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

### ■ TÍNH NĂNG SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN:



- **TIẾT KIỆM ĐIỆN ONE TOUCH (8h):**  
Trong thời gian nhất định là sẽ tắt các chế độ làm nóng
- **SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN:**  
Chỉ làm ấm nước nóng khi sử dụng mà không gia nhiệt liên tục
- **BỆ NGỒI SIÊU TIẾT KIỆM ĐIỆN:**  
- Khi không sử dụng sẽ tự động hạ nhiệt độ bệ ngồi.  
- Nắp bệ ngồi được thiết kế bên trong là nguyên liệu cách nhiệt, hạn chế sự tỏa nhiệt của bệ ngồi.

■ Hình ảnh mang tính chất minh họa

# CÔNG NGHỆ NẮP BÀN CẦU SHOWER TOILET



**INAX  
SaniClean**

Chức năng phun rửa tự động



**INAX  
Dual Nozzle**

Ngoài vòi phun rửa phía sau còn có vòi phun rửa phía trước đem lại cảm giác nhẹ nhàng và sạch sẽ.



**INAX  
EveClean**

Phun rửa dành riêng cho phụ nữ, đem lại cảm giác nhẹ nhàng, êm ái.



**INAX  
Rear Clean**

Cung cấp nước ấm cho cảm giác dễ chịu và thoải mái.



**INAX  
Rear Massage**

Cho phép luân phiên giữa phun nhẹ và phun mạnh mẽ - một hiệu ứng phun massage đem lại cảm giác dễ chịu.



**INAX  
Easy Change**

Đầu vòi phun có thể tháo rời để vệ sinh, bảo dưỡng và thay thế dễ dàng.



**INAX  
Oscilating**

Đầu vòi phun hoạt động tịnh tiến trong khi sử dụng cho diện tích phun rửa rộng hơn



**INAX  
Self Clean**

Đầu vòi phun tự rửa bằng nước nóng trước và sau mỗi lần sử dụng, đảm bảo sự vệ sinh cho lần sử dụng tiếp theo.



**INAX  
Warm Seat**

Sưởi ấm bộ ngồi, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng, ấm áp nhất là vào mùa lạnh.



**INAX  
Antimicrobial**

Các ion Ag+ ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, đạt tiêu chuẩn ISO 22.196 SIAA về hiệu quả kháng khuẩn (chỉ bộ ngồi).



**INAX  
FreshUp**

Mùi hôi được hút và khử thông qua màng lọc carbon để tạo nên bầu không khí trong lành cho phòng vệ sinh



**INAX  
Silent Joy**

Nắp và bộ ngồi đóng êm, tránh va đập mạnh có thể gây nứt vỡ và không tạo nên tiếng ồn khó chịu.



**INAX  
Warm Dryer**

Khí ấm sấy khô nhanh, dịu nhẹ mang lại sự sạch sẽ, an toàn và tiện ích khi không cần dùng giấy vệ sinh.



**INAX  
Easy Detach**

Vệ tháo và lắp nắp rửa trở nên đơn giản nhanh chóng, tiện lợi cho việc vệ sinh bàn cầu.



**INAX  
Eco Care**

Tiết kiệm nước và điện, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng



**INAX  
Nozzle Cover**

Đầu phun đặt ở phía sau tấm chắn có tác dụng giữ sạch đầu phun khi không sử dụng. Nắp chắn dễ dàng tháo lắp và vệ sinh.



Shower Toilet đầu tiên tại  
Nhật Bản từ 1967

Phát minh về chiếc nắp bàn cầu Shower Toilet của INAX thực sự khiến cho trải nghiệm bàn cầu trở nên hoàn hảo hơn với cảm giác được chăm sóc nhẹ nhàng, tinh tế từng nhu cầu tế nhị nhất của người dùng.

# NẮP RỬA ĐIỆN TỬ SHOWER TOILET

Nắp điện tử là sản phẩm chạy bằng điện được tích hợp vòi rửa đa chức năng và nước ấm giúp bạn cảm thấy thoải mái, sạch sẽ hơn các phương pháp vệ sinh khác.

## ƯU ĐIỂM SỬ DỤNG

- 1 Tự động phun rửa, sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi.
- 2 Tiện nghi, dễ dàng sử dụng, vệ sinh.
- 3 Không phải dùng tay rửa trực tiếp
- 4 Giảm thiểu việc sử dụng giấy.



## HAI VÒI PHUN RỬA

Trải nghiệm kỹ thuật làm sạch hoàn hảo với chức năng phun rửa dành riêng cho phụ nữ, các tính năng tiện nghi được tăng cường



**Dual Nozzle**  
Ngoài vòi phun rửa phía sau còn có vòi phun rửa phía trước đem lại cảm giác nhẹ nhàng và sạch sẽ.



**EveClean**  
Phun rửa dành riêng cho phụ nữ, đem lại cảm giác nhẹ nhàng, êm ái.



**INAX Rear Clean**  
Cung cấp nước ấm cho cảm giác dễ chịu và thoải mái.

## TIỆN ÍCH



Sưởi ấm bệ ngồi



Khử mùi



Tấm chắn có tác dụng giữ sạch đầu phun khi không sử dụng, dễ dàng vệ sinh.



Bề mặt kháng khuẩn bởi công nghệ Hyperkilamic



Đầu vòi có thể tháo rời để làm sạch dễ dàng.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN

**CW-KA22AVN**  
21.920.000



Trắng

NẮP SHOWER TOILET  
**CW-KA22AVN**

Cách cấp nước rửa  
Vòi phun rửa

Số lỗ phun  
Điều chỉnh nhiệt độ nước  
Nhiệt độ nước nóng

Thiết bị an toàn

Bảng điều khiển

Chế độ tiết kiệm điện

Dạng kết nước - 0.67L (lít)  
Vòi phun rửa và vòi phun dùng riêng cho phụ nữ đều là loại trượt tự động  
4 lỗ x 0.8mm  
6 mức  
OFF: nhiệt độ nước cấp; LOW: -32°C; MID: -38°C; HIGH: -40°C  
Ro-lê nhiệt, cảm ứng từ kiểm soát nhiệt độ cao, phao ngắt để thiết bị ngừng hoạt động khi không đủ nước, cảm ứng từ ngắt khi gặp sự cố  
176 x 110 x 24mm  
Pin tích kiệm AA, 2 cục  
Siêu tiết kiệm điện 24h. Tiết kiệm điện \*1 lần chạm\* (8 tiếng sau tự khôi phục)

Công nghệ Hyperkamic kháng khuẩn độc quyền của INAX Nhật Bản. Nắp đóng êm.

Khí ẩm sấy khô  
Áp suất nước cấp  
Nguồn điện  
Kích thước (Rộng x Cao x Dài)  
Trọng lượng  
Nhiệt độ bề ngồi  
Điều chỉnh nhiệt độ bề ngồi  
Chế độ hút mùi hơi

LOW -40°C, HIGH -60°C, điều chỉnh 3 mức;  
0.06 - 0.75MPa  
AC 220V, 336W, 50Hz  
421mm x 149mm x 554mm  
-3.9kg  
OFF: nhiệt độ phòng; LOW: -28°C; MID: -36°C; HIGH: -40°C  
6 mức  
Tự động; mạnh; siêu mạnh

Tiết kiệm đến **10.960.000 VNĐ**  
khi mua đồng bộ với bàn cầu



| NẮP SHOWER TOILET CW-KA22AVN |            |                           |            |
|------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET    |            | BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET |            |
| AC-700A+CW-KA22AVN           | 21.340.000 | AC-23P+CW-KA22AVN         | 27.230.000 |
| AC-710A+CW-KA22AVN           | 21.340.000 | AC-1017R+CW-KA22AVN       | 27.730.000 |
| AC-959A+CW-KA22AVN           | 21.450.000 | AC-1008R+CW-KA22AVN       | 27.910.000 |
| AC-939+CW-KA22AVN            | 24.310.000 | AC-22P+CW-KA22AVN         | 28.630.000 |
| AC-918R+CW-KA22AVN           | 24.460.000 | AC-1035+CW-KA22AVN        | 29.360.000 |
| AC-991R+CW-KA22AVN           | 24.950.000 | AC-1135+CW-KA22AVN        | 29.570.000 |
| AC-909R+CW-KA22AVN           | 25.040.000 | AC-2700+CW-KA22AVN        | 31.390.000 |
| AC-900R+CW-KA22AVN           | 25.044.000 | AC-4005+CW-KA22AVN        | 33.850.000 |

*Lưu ý:* Hãy sử dụng dòng điện ổn định 220V (qua ổn áp) cho BÀN CẦU CẢM ỨNG hoặc NẮP SHOWER TOILET để nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ của sản phẩm. Nếu hệ thống điện có nối đất, khách hàng nên sử dụng ổ cắm kiểu F để phát huy hiệu quả an toàn của sản phẩm.



**CW-KB22AVN**  
14.210.000



Trắng

NẮP SHOWER TOILET  
**CW-KB22AVN**

Cách cấp nước rửa  
Vòi phun rửa

Số lỗ phun  
Điều chỉnh nhiệt độ nước  
Nhiệt độ nước nóng

Thiết bị an toàn

Chế độ tiết kiệm điện

Dạng kết nước - 0.67L (lít)  
Vòi phun rửa và vòi phun dùng riêng cho phụ nữ đều là loại trượt tự động  
4 lỗ x 0.8mm  
6 mức  
OFF: nhiệt độ nước cấp; LOW: -32°C; MID: -38°C; HIGH: -40°C  
Ro-lê nhiệt, cảm ứng từ kiểm soát nhiệt độ cao, phao ngắt để thiết bị ngừng hoạt động khi không đủ nước, cảm ứng từ ngắt khi gặp sự cố  
Siêu tiết kiệm điện 24h. Tiết kiệm điện \*1 lần chạm\* (8 tiếng sau tự khôi phục)

Công nghệ Hyperkamic kháng khuẩn độc quyền của INAX Nhật Bản. Nắp đóng êm.

Khí ẩm sấy khô  
Áp suất nước cấp  
Nguồn điện  
Kích thước  
(Rộng x Cao x Dài)  
Trọng lượng  
Nhiệt độ bề ngồi  
Điều chỉnh nhiệt độ bề ngồi  
Chế độ hút mùi hơi

LOW -40°C, HIGH -60°C, điều chỉnh 3 mức;  
0.06 - 0.75MPa  
AC 220V, 336W, 50Hz  
474mm x 149mm x 554mm  
-4.1kg  
OFF: nhiệt độ phòng; LOW: -28°C; MID: -36°C; HIGH: -40°C  
6 mức  
Tự động; mạnh; siêu mạnh

Tiết kiệm đến **4.820.000 VNĐ**  
khi mua đồng bộ với bàn cầu



| NẮP SHOWER TOILET CW-KB22AVN |            |                           |            |
|------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET    |            | BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET |            |
| AC-700A+CW-KB22AVN           | 14.790.000 | AC-23P+CW-KB22AVN         | 20.360.000 |
| AC-710A+CW-KB22AVN           | 14.790.000 | AC-1008R+CW-KB22AVN       | 21.240.000 |
| AC-959A+CW-KB22AVN           | 16.140.000 | AC-1017R+CW-KB22AVN       | 21.280.000 |
| AC-939+CW-KB22AVN            | 17.480.000 | AC-22P+CW-KB22AVN         | 21.750.000 |
| AC-900R+CW-KB22AVN           | 18.032.000 | AC-1035+CW-KB22AVN        | 22.810.000 |
| AC-991R+CW-KB22AVN           | 18.230.000 | AC-1135+CW-KB22AVN        | 23.020.000 |
| AC-918R+CW-KB22AVN           | 18.420.000 | AC-2700+CW-KB22AVN        | 24.760.000 |
| AC-909R+CW-KB22AVN           | 18.940.000 | AC-4005+CW-KB22AVN        | 27.330.000 |

*Lưu ý:* Hãy sử dụng dòng điện ổn định 220V (qua ổn áp) cho BÀN CẦU CẢM ỨNG hoặc NẮP SHOWER TOILET để nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ của sản phẩm. Nếu hệ thống điện có nối đất, khách hàng nên sử dụng ổ cắm kiểu F để phát huy hiệu quả an toàn của sản phẩm.



NẮP SHOWER TOILET  
**CW-H18VN**

**NEW**  
**CW-H18VN**  
9.200.000



Cách cấp nước rửa  
Vòi phun rửa

Số lỗ phun  
Điều chỉnh nhiệt độ nước  
Nhiệt độ nước nóng

Thiết bị an toàn

Chế độ tiết kiệm điện

Dạng kết nước 0.7L (Lit)  
Vòi phun rửa và vòi phun dừng riêng cho phụ nữ đều là loại trượt tự động.  
6 lỗ x 0.8mm  
6 mức có thể điều chỉnh  
OFF: nhiệt độ nước cấp; Low: -32°C;  
MID: -36°C; HIGH: -40°C;  
Role nhiệt, cầu chì nhiệt, cảm biến nhiệt độ; chống rò rỉ điện  
Sức tiết kiệm điện 24h. Tiết kiệm điện \*1 lần chạm\* (8 tiếng sau tự khởi phục)

Công nghệ Hyperkiamic kháng khuẩn độc quyền của INAX Nhật Bản. Nắp đóng êm

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Khi ẩm sấy khô                | Low: -40°C; HIGH: -45°C; 4 mức có thể điều chỉnh         |
| Áp suất nước cấp              | 0.06-0.75MPa   |
| Nguồn điện                    | AC 220V 50/60HZ  |
| Công suất tổng                | 300W   |
| Kích thước (Rộng x Cao x Dài) | 472mm x 173mm x 538mm                                    |
| Trọng lượng                   | 4.0kg  |
| Nhiệt độ bề ngồi              | OFF: nhiệt độ phòng; Low: -30°C; Mid: -35°C; High: -40°C |
| Điều chỉnh nhiệt độ bề ngồi   | 6 mức  |
| Chế độ hút mùi hơi            | Tự động; mạnh; siêu mạnh                                 |



Tiết kiệm đến **4.080.000**vnđ khi mua đồng bộ với bàn cầu

| NẮP SHOWER TOILET CW-H18VN |            |                           |            |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------|
| BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET  |            | BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET |            |
| C-504A+CW-H18VN            | 11.250.000 | AC-939+CW-H18VN           | 16.590.000 |
| AC-504A+CW-H18VN           | 11.560.000 | AC-1008R+CW-H18VN         | 16.760.000 |
| AC-700A+CW-H18VN           | 12.000.000 | AC-1017R+CW-H18AVN        | 16.770.000 |
| AC-710A+CW-H18VN           | 12.000.000 | AC-23P+CW-H18VN           | 17.150.000 |
| AC-959A+CW-H18VN           | 13.550.000 | AC-22P+CW-H18VN           | 18.400.000 |
| AC-991R+CW-H18VN           | 15.120.000 | AC-1035+CW-H18AVN         | 19.960.000 |
| AC-900R+CW-H18VN           | 15.340.000 | AC-1135+CW-H18AVN         | 19.960.000 |
| AC-909R+CW-H18AVN          | 15.730.000 | AC-2700+CW-H18AVN         | 22.080.000 |
| AC-918R+CW-H18AVN          | 15.760.000 | AC-4005+CW-H18AVN         | 22.240.000 |

Lưu ý: Hãy sử dụng dòng điện ổn định 220V (qua ổn áp) cho BÀN CẦU CÀM LỬNG hoặc nắp SHOWER TOILET để nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ của sản phẩm. Nếu hệ thống điện có nối đất, khách hàng nên sử dụng ổ cắm kiểu F để phát huy hiệu quả an toàn của sản phẩm.

Xem bản vẽ lắp đặt trang 137



NẮP SHOWER TOILET  
**CW-H17VN**

**NEW**  
**CW-H17VN**  
8.050.000



Cách cấp nước rửa  
Vòi phun rửa

Số lỗ phun  
Điều chỉnh nhiệt độ nước  
Nhiệt độ nước nóng

Thiết bị an toàn

Chế độ tiết kiệm điện

Dạng kết nước 0.7L (Lit)  
Vòi phun rửa và vòi phun dừng riêng cho phụ nữ đều là loại trượt tự động.  
6 lỗ x 0.8mm  
6 mức có thể điều chỉnh  
OFF: nhiệt độ nước cấp; Low: -32°C;  
MID: -36°C; HIGH: -40°C;  
Role -nhiệt  
Sức tiết kiệm điện 24h. Tiết kiệm điện \*1 lần chạm\* (8 tiếng sau tự khởi phục)

Công nghệ Hyperkiamic kháng khuẩn độc quyền của INAX Nhật Bản. Nắp đóng êm

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Áp suất nước cấp              | 0.06-0.75MPa   |
| Nguồn điện                    | AC 220V 50/60HZ  |
| Công suất tổng                | 300W   |
| Kích thước (Rộng x Cao x Dài) | 472mm x 173mm x 538mm                                    |
| Trọng lượng                   | 4.0kg  |
| Nhiệt độ bề ngồi              | OFF: nhiệt độ phòng; Low: -30°C; Mid: -35°C; High: -40°C |
| Điều chỉnh nhiệt độ bề ngồi   | 6 mức  |



Tiết kiệm đến **3.640.000**vnđ khi mua đồng bộ với bàn cầu

| NẮP SHOWER TOILET CW-H17VN |            |                           |            |
|----------------------------|------------|---------------------------|------------|
| BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET  |            | BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET |            |
| C-504A+CW-H17VN            | 10.100.000 | AC-939+CW-H17VN           | 15.340.000 |
| AC-504A+CW-H17VN           | 10.420.000 | AC-1008R+CW-H17VN         | 15.840.000 |
| AC-700A+CW-H17VN           | 10.850.000 | AC-1017R+CW-H17VN         | 15.840.000 |
| AC-710A+CW-H17VN           | 10.850.000 | AC-23P+CW-H17VN           | 16.010.000 |
| AC-959A+CW-H17VN           | 12.520.000 | AC-22P+CW-H17VN           | 17.250.000 |
| AC-991R+CW-H17VN           | 14.310.000 | AC-1135+CW-H17AVN         | 19.030.000 |
| AC-900R+CW-H17VN           | 14.340.000 | AC-1035+CW-H17AVN         | 19.040.000 |
| AC-909R+CW-H17AVN          | 14.800.000 | AC-2700+CW-H17AVN         | 21.150.000 |
| AC-918R+CW-H17AVN          | 14.830.000 | AC-4005+CW-H17AVN         | 21.530.000 |

Lưu ý: Hãy sử dụng dòng điện ổn định 220V (qua ổn áp) cho BÀN CẦU CÀM LỬNG hoặc nắp SHOWER TOILET để nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ của sản phẩm. Nếu hệ thống điện có nối đất, khách hàng nên sử dụng ổ cắm kiểu F để phát huy hiệu quả an toàn của sản phẩm.

Xem bản vẽ lắp đặt trang 137

## ƯU ĐIỂM SỬ DỤNG

- 1 Tiết kiệm chi phí
- 2 Tiện nghi, dễ dàng sử dụng vệ sinh
- 3 Phù hợp với nơi có áp lực nước thấp
- 4 Không phải dùng tay rửa trực tiếp
- 5 Giảm thiểu việc sử dụng giấy.

## NẮP RỬA CƠ MANUAL SHOWER TOILET

Nắp rửa cơ được chế tạo từ những vật liệu cao cấp với vòi rửa nước lạnh, vận hành đơn giản chỉ cần gạt nút, không sử dụng điện năng. Vòi rửa bên trong nắp có khả năng tự vệ sinh bằng nước trước và sau khi sử dụng đảm bảo vệ sinh cho gia đình bạn.



NẮP SHOWER TOILET  
**CW-S15VN**

**CW-S15VN**  
1.850.000



Trắng



Số lỗ: 9 lỗ

Tay gạt điều chỉnh áp lực phun rửa của dòng nước dùng cho chức năng đại tiện.



Số lỗ: 7 lỗ

Tay gạt điều chỉnh áp lực phun rửa của dòng nước dùng cho chức năng Ekocet cảnh tiếng cho phụ nữ.

Nắp đóng êm

Nước cấp

Áp suất nước cấp

Kích thước (rộng x cao x sâu)

Trọng lượng

Nối trực tiếp từ đường ống nước

0.07 - 0.75Mpa

500mm x 60mm x 370mm

~2.2kg

Là sản phẩm **không sử dụng điện năng** và chỉ dùng nước lạnh, phù hợp được với những vùng có áp lực nước thấp.

Tiết kiệm đến **1.330.000 VNĐ**  
khi mua đồng bộ với bàn cầu



### NẮP SHOWER TOILET CW-S15VN

| BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET |           | BÀN CẦU NẮP SHOWER TOILET |            |
|---------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| C-117A+CW-S15VN           | 3.400.000 | AC-900R+CW-S15VN          | 9.201.000  |
| C-108A+CW-S15VN           | 3.570.000 | AC-918R+CW-S15VN          | 9.610.000  |
| C-306A+CW-S15VN           | 3.850.000 | AC-909R+CW-S15VN          | 10.370.000 |
| C-306PT+CW-S15VN          | 4.190.000 | AC-23P+CW-S15VN           | 10.430.000 |
| C-504A+CW-S15VN           | 4.230.000 | AC-1017R+CW-S15VN         | 11.820.000 |
| AC-504A+CW-S15VN          | 4.540.000 | AC-22P+CW-S15VN           | 11.840.000 |
| AC-710A+CW-S15VN          | 5.010.000 | AC-1008R+CW-S15VN         | 12.010.000 |
| AC-700A+CW-S15VN          | 5.200.000 | AC-1035+CW-S15VN          | 14.070.000 |
| AC-959A+CW-S15VN          | 6.770.000 | AC-1135+CW-S15VN          | 14.370.000 |
| AC-939+CW-S15VN           | 8.340.000 | AC-2700+CW-S15VN          | 15.990.000 |
| AC-991R+CW-S15VN          | 9.060.000 | AC-4005+CW-S15VN          | 17.640.000 |

Xem bản vẽ lắp đặt trang 137

# CÁC LOẠI BÀN CẦU INAX

Công nghệ Nhật Bản

### BÀN CẦU MỘT KHỐI LUXANCE



Trắng  
Màu Trắng  
**AC-4005VN**  
17.120.000



- Bàn cầu một khối.
- Xả tay gạt 5.0L.
- Kiểu xả xi-phông.
- Đã bao gồm van chặn nước LF-3VK và đế thải nước.
- Công nghệ men AQUA CERAMIC
- Công nghệ men sứ kháng khuẩn HYPERKILAMIC

### BÀN CẦU MỘT KHỐI EVEREST



Trắng  
Màu Trắng  
**AC-1035VN**  
13.280.000



Trắng  
Màu Trắng  
**AC-1135VN**  
13.550.000



- Bàn cầu một khối, kiểu xả xi-phông.
- Nắp đóng êm CF- 3003VS.
- Nút ấn với 2 mức nước xả: Xả đại 5.0L, xả tiểu 3.5L.
- Dạng tay gạt với mức xả 5.5L.
- Đã bao gồm van chặn nước LF-3VK, đế thải nước PT-17V-01
- Công nghệ men AQUA CERAMIC
- Công nghệ men sứ kháng khuẩn HYPERKILAMIC

### BÀN CẦU MỘT KHỐI GROSSO



Trắng  
Màu Trắng  
**AC-2700VN**  
15.370.000



- Bàn cầu một khối.
- Nút ấn với 2 mức nước xả: Xả đại 6.5L, xả tiểu 4.5L.
- Kiểu xả xi-phông xoáy hút mạnh mẽ, rửa trôi mọi vết bẩn.
- Đã bao gồm van chặn nước LF-3VK, đế thải nước TR-SS.
- Công nghệ men AQUA CERAMIC
- Công nghệ men sứ kháng khuẩn HYPERKILAMIC

### BÀN CẦU MỘT KHỐI XTREME



Trắng  
Màu Trắng  
**AC-1008VRN**  
11.080.000



Trắng  
Màu Trắng  
**AC-1017VRN**  
10.870.000



- Bàn cầu một khối.
- Kỹ thuật xả rửa vành Rim kiểu mới Ez Clean.
- Kiểu xả xi-phông.
- Loại nút ấn với 2 mức: Xả đại 6.0L, xả tiểu 4.5L.
- Loại tay gạt với mức xả 6.0L.
- Đã bao gồm van chặn nước LF-3VK, đế thải nước TR-SS.
- Công nghệ men AQUA CERAMIC
- Công nghệ men sứ kháng khuẩn HYPERKILAMIC





Trắng



Màu Trắng  
**AC-909VRN**  
9.290.000

Bàn cầu một khối.  
2 nút nhấn với 2 mức xả 3.5L/5.0L.  
Kiểu xả xi-phông.  
Đã bao gồm van khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước PT-17V-01.  
Nắp CF-918VS  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Trắng



Màu Trắng  
**AC-909VRN-1**  
9.190.000

Bàn cầu một khối.  
2 nút nhấn với mức xả 3.5L/5.0L.  
Kiểu xả xi-phông.  
Đã bao gồm van khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước PT-17V-01.  
Nắp CF-3000VS  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Trắng



Màu Trắng  
**AC-991VRN**  
7.860.000

Bàn cầu một khối.  
Xả tay gạt 6.5L, tiết kiệm nước.  
Kỹ thuật xả rửa vành Rim kiểu mới  
INAX Clean Rim. Kiểu xả xi-phông.  
Đã bao gồm van khóa chữ T:  
A-703-6, đế thải nước T-91V.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Trắng



Màu Trắng  
**AC-939VN**  
7.140.000

Bàn cầu một khối.  
2 nút nhấn tiết kiệm nước tối ưu  
(6.0L/4.0L).  
Kiểu xả xi-phông.  
Đã bao gồm van khóa chữ T:  
A-703-6, đế thải nước PT-17V-01.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Trắng



Màu Trắng  
**AC-959VAN**  
5.780.000

Bàn cầu một khối  
Kỹ thuật xả rửa vành Rim kiểu mới  
INAX Clean Rim.  
Xả nút nhấn tiết kiệm nước tối ưu  
(6.5/4.5L)  
Kiểu xả xi-phông mới.  
Đã bao gồm van vận khóa chữ T:  
A-703-6, đế thải nước T-91V  
Công nghệ men AQUA CERAMIC

NEW



Trắng



Màu Trắng  
**AC-918VRN**  
8.510.000

Bàn cầu một khối.  
Xả tay gạt 5.0L, tiết kiệm nước tối ưu.  
Kiểu xả Xi phông.  
Đã bao gồm van khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước PT-17V-01.  
Nắp CF-918VS  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Trắng



Màu Trắng  
**AC-918VRN-1**  
8.370.000

Bàn cầu một khối.  
Xả tay gạt 5.0L, tiết kiệm nước tối ưu.  
Kiểu xả Xi phông.  
Đã bao gồm van khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước PT-17V-01.  
Nắp CF-3000VS  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Trắng



Màu Trắng  
**AC-900VRN**  
7.990.000

Bàn cầu một khối.  
2 nút nhấn với mức xả (6.5L/4.5L).  
Kỹ thuật xả rửa vành Rim kiểu mới  
INAX Clean Rim. Kiểu xả xi-phông.  
Đã bao gồm van khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước T-91V. Nắp CF-700VS.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Trắng



Màu Trắng  
**AC-808VN**  
4.190.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông  
Xả 2 nút nhấn (5.5L/3.0L).  
Đã bao gồm van khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước T-82V.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC.



Trắng



Màu Trắng  
**AC-838VN**  
3.980.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông  
Xả tay gạt (5.5L).  
Đã bao gồm van khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước T-82V.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC.

BÀN CẦU HAI KHỐI



NEW



Màu Trắng

**AC-700VAN**  
3.820.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông, xả 2 nút nhấn (5.0L/3.0L).  
Đã bao gồm van vận khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước PT-B102. Kỹ thuật xả rửa vành  
Rim kiểu mới INAX Clean Rim.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



NEW



Màu Trắng

**AC-710VAN**  
3.820.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông, xả tay gạt 5L.  
Đã bao gồm van vận khóa chữ T: A-703-6,  
đế thải nước PT-B102. Kỹ thuật xả rửa vành  
Rim kiểu mới INAX Clean Rim.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC



Màu Trắng

**C-306VA**  
2.320.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông.  
Siêu tiết kiệm nước, xả 2 nút nhấn đại/tiểu (4.8/3.0L).  
Đã bao gồm đế thải nước PT-B102.  
*\*Không bao gồm Van chặn nước*



Màu Trắng

**C-306VAN**  
2.580.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông, nắp đóng êm.  
Siêu tiết kiệm nước, xả 2 nút nhấn đại/tiểu (4.8/3.0L).  
Đã bao gồm đế thải nước PT-B102.  
*\*Không bao gồm Van chặn nước*



Màu Trắng

**C-504VAN**  
2.930.000

**AC-504VAN**  
3.280.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông.  
Siêu tiết kiệm nước, xả 2 nút nhấn (4.8L/3.0L).  
Đã bao gồm van chặn nước A-703-7  
Đã bao gồm đế thải nước PT-B102.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC.

Xem bản vẽ lắp đặt trang 120-122



Màu Trắng

**C-504VWN**  
2.810.000

**AC-504VWN**  
3.160.000

Bàn cầu hai khối.  
Kiểu xả xi-phông.  
Siêu tiết kiệm nước, xả 2 nút nhấn (4.8L/3.0L).  
Không gồm van chặn nước A-703-7  
Đã bao gồm đế thải nước PT-B102.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC.



Màu Trắng

**C-306VPT**  
2.630.000

Bàn cầu hai khối.  
Tiết kiệm nước, xả 2 nút nhấn đại/tiểu (6.0/3.0L),  
xả thẳng, kiểu thoát ngang.

*\*Sản phẩm sẽ dừng bán khi hết hàng tồn kho*  
*\*Không bao gồm Van chặn nước*



Màu Trắng

**C-306VPTN**  
2.890.000

Bàn cầu hai khối.  
Tiết kiệm nước, xả 2 nút nhấn đại/tiểu (6.0/3.0L)  
xả thẳng, kiểu thoát ngang, nắp đóng êm.

*\*Sản phẩm sẽ dừng bán khi hết hàng tồn kho*  
*\*Không bao gồm Van chặn nước*



Xem bản vẽ lắp đặt trang 120-122



68

Các loại bồn cầu INAX



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Màu Trắng                    | Màu Xanh                     |
| <b>C-108VA</b><br>2.030.000  | <b>C-108VA</b><br>2.230.000  |
| <b>C-108VAN</b><br>2.270.000 | <b>C-108VAN</b><br>2.520.000 |

Bồn cầu hai khối.  
Xả 2 nút đại/tiểu (4.8L/3.0L), xả thẳng, ống thoát đứng (thoát sàn). Kỹ thuật xả xoáy nước lòng bầu.

\*Không bao gồm Van chặn nước

Xem bản vẽ lắp đặt trang 120-122



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Màu Trắng                    | Màu Xanh                     |
| <b>C-117VA</b><br>1.850.000  | <b>C-117VA</b><br>1.980.000  |
| <b>C-117VAN</b><br>2.040.000 | <b>C-117VAN</b><br>2.270.000 |

Bồn cầu hai khối.  
Xả tay gạt, xả thẳng, ống thoát đứng (thoát sàn). Kỹ thuật xả xoáy nước lòng bầu.  
\*Không bao gồm Van chặn nước

### BÀN CẦU TREO TƯỜNG



|                              |
|------------------------------|
| Màu Trắng                    |
| <b>AC-23PVN</b><br>9.320.000 |

Bồn cầu treo tường.  
Thoát ngang, kết nước âm tường. Nút nhấn 2 mức xả (6.5L/3.0L). Kiểu xả thẳng.  
Điều kiện áp lực nước cấp: 0.07-0.76Mpa.  
Đường kính ống cấp nước Ø21. Đã bao gồm phụ kiện xả. Nắp CF-700VS.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC.



|                               |
|-------------------------------|
| Màu Trắng                     |
| <b>AC-22PVN</b><br>11.130.000 |

Bồn cầu treo tường.  
Thoát ngang, xả tay gạt (8.0L), kiểu xả thẳng, nắp đóng êm.  
Bao gồm van xả, gioăng nối ống xả và phụ kiện treo tường.  
Điều kiện nước cấp tối thiểu 0.07Mpa, đường kính ống cấp nước Ø32.  
Công nghệ men AQUA CERAMIC.

Xem bản vẽ lắp đặt trang 120-122

69

Các loại bồn cầu INAX

Các sản phẩm chậu rửa chất liệu sứ với màu sắc và thiết kế trang nhã đem lại vẻ thanh lịch và hiện đại cho phòng tắm.

Công nghệ AQUA CERAMIC chống bám bẩn, chống bám cặn được áp dụng giúp cho bề mặt sứ sáng bóng suốt 100 năm.

Với thiết kế tinh tế, sang trọng, dễ dàng sử dụng và độ bền cao, chậu rửa INAX là một sản phẩm không thể thiếu cho không gian phòng tắm tiện nghi và cao cấp.

## CHẬU RỬA INAX CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN



**INAX AQUA CERAMIC**

Công nghệ Aqua Ceramic đánh bay mọi vết bẩn dễ dàng, ngăn cặn nước hình thành vết ố và giữ cho bàn cầu luôn sáng bóng.



CHẬU RỬA ĐẶT BÀN



**NEW**



Trắng



Màu Trắng

**AL-536V(EC/FC/GC)**  
3.200.000



Trắng



Màu Trắng

**L-300V**  
3.093.000  
**AL-300V**  
3.293.000



Trắng



Màu Trắng

**L-465V**  
1.950.000  
**AL-465V**  
2.150.000

GC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 2 tay gạt  
EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt  
FC: Chậu 1 lỗ

Xem bản vẽ lắp đặt trang 123

**CHẬU RỬA ĐẶT BÀN**



Trắng



Màu Trắng

**L-445V**  
1.640.000  
**AL-445V**  
1.840.000



Trắng



Màu Trắng

**L-296V ( EC/FC)**  
2.450.000  
**AL-296V ( EC/FC)**  
2.650.000



Trắng



Màu Trắng

**L-294V( EC/FC)**  
2.130.000  
**AL-294V( EC/FC)**  
2.330.000

**CHẬU RỬA DƯƠNG BÀN**



Trắng



Màu Trắng

**L-2397V( EC/FC)**  
2.810.000  
**AL-2397V( EC/FC)**  
3.010.000



Trắng



Màu Trắng

**L-2396V( EC/FC)**  
980.000  
**AL-2396V( EC/FC)**  
1.180.000



Trắng



Màu Trắng

**L-2395V( EC/FC)**  
790.000  
**AL-2395V( EC/FC)**  
990.000

**CHẬU RỬA BÀN ÁM BÀN**



Trắng



Màu Trắng

**L-293V( EC/FC)**  
2.460.000  
**AL-293V( EC/FC)**  
2.660.000



Trắng



Màu Trắng

**L-292V( EC/FC)**  
770.000  
**AL-292V( EC/FC)**  
970.000



Trắng



**CHẬU BÀN ÁM BÀN**

Màu Trắng

**L-333V**  
1.730.000  
**AL-333V**  
1.930.000



**CHẬU RỬA ÁM BÀN**

GC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 2 tay gạt  
EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt  
FC: Chậu 1 lỗ

Xem bản vẽ lắp đặt trang 123-126

Xem bản vẽ lắp đặt trang 123-126

## CHẬU RỬA ÂM BÀN



Trắng



Màu Trắng

**AL-2094V(EC/FC)**

1.740.000

Đã bao gồm giá đồ chậu  
A-L2094V-1 giá 350.000 VND



Trắng



Màu Trắng

**L-2293V**

1.090.000

**AL-2293V**

1.290.000

Không bao gồm giá đồ chậu  
A-L2293V-1 giá 270.000 VND



Trắng



Màu Trắng

**L-2216V**

1.160.000

**AL-2216V**

1.360.000

Không bao gồm giá đồ chậu  
A-L2296V-1 giá 350.000 VND



Trắng



Màu Trắng

**L-2298V**

1.560.000

**AL-2298V**

1.760.000

Không bao gồm giá đồ chậu  
A-L2298V-1 giá 350.000 VND

## CHẬU RỬA TREO TƯỜNG



Trắng

Màu Trắng

**L-298V (EC/FC)**

1.560.000

**L-298VC (Chân chậu)**

900.000



Trắng

Màu Trắng

**L-298V (EC/FC)**

1.560.000

**L-298VD (Chân chậu)**

900.000



Trắng

Màu Trắng

**L-297V (EC/FC)**

1.040.000

**L-297VC (Chân chậu)**

760.000



Trắng

Màu trắng

**L-288V (EC/FC)**

910.000

**L-288VC (Chân chậu)**

620.000



Trắng

Màu Trắng

**L-288V (EC/FC)**

910.000

**L-288VD (Chân chậu)**

620.000



Trắng

Màu Trắng

**L-285V (EC/FC)**

620.000

**L-288VC (Chân chậu)**

620.000

GC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 2 tay gạt  
EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt  
FC: Chậu 1 lỗ

**CHẬU RỬA TREO TƯỜNG**



Màu Trắng

**L-285V (EC/FC)**  
620.000

**L-288VD (Chân chậu)**  
620.000



Màu Trắng

**S-17V**  
1.660.000

Đã bao gồm nút chặn nước (A-017V) và ống thải chữ P (A-675PV)



Màu Trắng

**L-282V (EC/FC)**  
450.000

Màu Xanh

**L-282V (EC/FC)**  
500.000



Màu Trắng

**L-282V (EC/FC)**  
450.000

**L-284VD (Chân chậu)**  
540.000



Màu Xanh

**L-282V (EC/FC)**  
500.000

**L-284VD (Chân chậu)**  
590.000



Màu Trắng

**L-284V (EC/FC)**  
560.000

**L-284VC (Chân chậu)**  
540.000

Màu Xanh

**L-284V (EC/FC)**  
610.000

**L-284VC (Chân chậu)**  
590.000



Màu Trắng

**L-284V (EC/FC)**  
560.000

**L-284VD (Chân chậu)**  
540.000

Màu Xanh

**L-284V (EC/FC)**  
610.000

**L-284VD (Chân chậu)**  
590.000



Màu Trắng

**L-283V**  
410.000

Chậu không có lỗ thoát tràn.



Màu Trắng

**L-280V**  
360.000

Màu Xanh

**L-280V**  
400.000

GC: Chậu 3 lỗ gắn với 2 tay gạt  
EC: Chậu 3 lỗ gắn với 1 tay gạt  
FC: Chậu 1 lỗ



## TỦ CHẬU INAX

### CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN



Tủ chậu INAX làm bằng vật liệu PVC đã được thông qua những thử nghiệm khắc khe theo tiêu chuẩn Nhật Bản để đảm bảo sản phẩm không trương nở, không bong tróc, không cong vênh, không mối mọt, có độ bền vượt trội. Vật liệu xanh thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

#### Bảo hành 2 năm



Chịu nước



Không  
mối mọt



Độ bền  
vượt trội



Chống cháy



Thân thiện  
môi trường



Dễ sử dụng



**CB1206-5QF-B**  
16.230.000



**CB1206-4IF-B**  
16.230.000

#### TỦ CHẬU BELLA

- Bộ sản phẩm bao gồm:
- Chậu rửa L-445V/BW1
  - Vòi chậu LFV-8000SH2
  - Cabinet: Ngăn kéo đóng êm
  - Gương : KF-5075VA
  - Xi-phông thoát nước A-603PV



**CB0504-5QF-B**  
7.790.000



**CB0504-4IF-B**  
7.790.000

#### TỦ CHẬU RUBIK

- Bộ sản phẩm bao gồm:
- Chậu rửa L-293VFC/BW1
  - Vòi chậu LFV-1102S-1
  - Cabinet: Cánh mở đóng êm
  - Xi-phông thoát nước A-675PV



## CÔNG NGHỆ SEN VỚI FITTING TECHNOLOGY

# ĐIỂM NHẤN TRONG KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM

HIGHLIGHTS IN  
YOUR BATHROOM SPACE

Thế giới sen vòi mang thương hiệu INAX vốn đa dạng nhưng tất cả đều chung một sứ mệnh: mang đến tiện ích vượt trội cho người sử dụng. Đó không chỉ là tính năng cảm ứng nhạy bén, chất liệu mạ crom sang trọng mà còn là thiết kế đa dạng với những đường nét đầy tinh tế.



### INAX Diamond Flash

Ba lớp mạ Cr/Ni có độ dày tiêu chuẩn trên chất liệu đồng có độ nguyên chất cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản, giữ bề mặt sen vòi luôn sáng bóng lâu dài.

### INAX Inner Excellence

Lõi sen vòi điều nhiệt bằng hai đĩa sứ siêu mịn, hoạt động trơn tru trong nhiều năm cho sen vòi luôn bền bỉ.

### INAX Dura Care

Thân vòi đúc đồng giảm thiểu tạp chất, chì và kim loại nặng theo tiêu chuẩn Nhật Bản tạo nên sản phẩm chắc chắn, bền bỉ và an toàn cho sức khỏe.

### INAX Ecoful Shower

Sử dụng kỹ thuật phun nước bằng cánh quạt bên trong tạo ra hạt nước lớn hơn trộn lẫn không khí, xoay tròn, giúp tiết kiệm nước và nâng cao năng lượng khi sử dụng.

### INAX Eco Click

Tay gạt có điểm dừng ở 2 mức độ điều chỉnh lưu lượng nước (50% & 100%) giúp tiết kiệm nước dễ dàng hơn.

### INAX Automage

Sử dụng áp lực nước để tạo nên dòng điện cung cấp cho vòi tự động luôn hoạt động mà không cần nguồn điện, thân thiện với môi trường.

### INAX O<sub>2</sub> Massage

Tay sen với luồng khí được đẩy vào tia nước giúp tạo nên những hạt nước chứa không khí êm ái massage, làm thư giãn và trẻ hóa làn da bạn.

### INAX 360°

Công nghệ vòi phun rửa từ Nhật Bản mang lại sự thuận tiện vượt trội khi sử dụng sản phẩm vòi xịt mới của INAX với đầu vòi phun có thể xoay 360°, chùm tia nước phun rửa mạnh mẽ mà vẫn rất êm ái.

### INAX Eco Care

Dòng sản phẩm với những thiết kế và tính năng ưu việt giúp tiết kiệm nước, không gây lãng phí năng lượng.

### INAX Auto Joy

Tận hưởng sự tiện ích, nhanh chóng và chính xác từ công nghệ đột phá trong lĩnh vực vòi nước tự động.

### INAX Summer Rain

Tận hưởng cảm giác thư giãn thoải mái từ những hạt nước massage theo công nghệ của INAX.

### INAX Thermostat

Nhanh chóng tự động ổn định nhiệt độ sen tắm một cách chính xác bằng thao tác đơn giản.

### INAX Eco Handle

Vị trí tay gạt chính giữa được thiết đặt thành cấp nước lạnh để phù hợp thói quen người sử dụng, giúp tiết kiệm nước nóng để tiết kiệm điện.

### INAX Line Sensor

Cảm ứng khoảng cách dùng công nghệ tự động lấy nét của máy ảnh với 64 điểm cảm ứng để cảm ứng luôn nhanh và chính xác.

### INAX Champaign massage

Chế độ massage với vỏ van bọt không khí súc bên trong tia nước tạo nên những hạt nước nhỏ mịn nhẹ nhàng chăm sóc những vùng da mềm mại nhạy cảm.

# SEN TẮM NHIỆT ĐỘ

INAX THERMOSTAT



Thiết kế  
thanh lịch với  
những đường nét  
hiện đại

82

Công nghệ THERMOSTAT



**NEW**

**BFV-3413T-4C**

Sen tắm nhiệt độ công nghệ Thermostat, sử dụng lõi van nhiệt an toàn độ bền cao, điều chỉnh nhiệt độ nhanh và chính xác. Lớp mạ Crom/Niken dày tạo độ sáng bóng và bền lâu.

3.500.000 VNĐ



## ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ TỨC THÌ

Đạt nhiệt độ mong muốn chỉ trong **0.3s**  
Ổn định nhiệt trong quá trình sử dụng.



## BỀ MẶT CHỐNG BÓNG

Bề mặt không nóng khi vô tình chạm vào



## CHỐT AN TOÀN

Chốt an toàn tại vị trí 38°C tránh bỏng



## TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA BFV-3413T-4C



### CHUYỂN ĐỘNG NHẸ NHÀNG

Tay nắm chuyển động nhẹ nhàng, trơn mượt



### THIẾT KẾ THANH LỊCH

Với những đường nét hiện đại

83

Công nghệ THERMOSTAT

### CÔNG NGHỆ SEN VÒI TỪ NHẬT BẢN



- Lõi van đồng chắc chắn, hàm lượng kim loại nặng được giảm tối đa theo tiêu chuẩn Nhật Bản để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.



- Ba lớp mạ: Hai lớp Niken dày chống gỉ sét, lớp Crom giữ độ sáng bóng bền lâu.



- Lõi van đĩa sứ điều khiển trộn nước siêu mịn có độ bền suốt 100.000 vòng sử dụng.


### CÔNG NGHỆ LINE SENSOR



Ứng dụng khả năng tự động lấy nét của máy ảnh lên những phần tử nhân sáng, cảm nhận ánh sáng phản xạ bằng 64 điểm cảm ứng (so với các vòi cảm ứng thông thường chỉ có 1 điểm cảm ứng).



Mặt dây gồm 64 điểm cảm ứng ở vòi LINE SENSOR. Một điểm cảm ứng duy nhất ở vòi thông thường.



Vòi tự động "Line Sensor Technology" tránh được lỗi cảm ứng do:


\* Không nhận diện tia phản xạ từ vật thể bằng sứ nằm ở xa 64 điểm cảm biến.

\* Xác định được phản xạ tia phản xạ có cường độ mạnh nhưng trong phạm vi hẹp từ bề của vật thể để phân biệt với ánh sáng phản xạ từ mặt chậu rửa.

### VÒI TỰ TẠO NGUỒN ĐIỆN AUTOMAGE




Dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ AUTOMAGE thân thiện với môi trường. Đây là phương pháp sử dụng áp lực nước để tự phát điện nên không cần nguồn điện cho sự hoạt động của vòi.



### Sản phẩm sử dụng đầu phun tiết kiệm nước

Vòi tự động của INAX gắn đầu phun tiết kiệm nước có thể tiết kiệm 80% lượng nước sử dụng so với loại vòi thông thường, nhưng vẫn đảm bảo rửa tay sạch sẽ.



Loại vòi chậu thông thường  
Lượng nước thoát ra trong một lần sử dụng: 2.9L

Loại vòi INAX tự động có đầu phun tiết kiệm nước  
Lượng nước thoát ra trong một lần sử dụng: 0.6L

### CÔNG NGHỆ ECOHANDLE TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG



ECOHANDLE được thể hiện ở mặt chính của vòi với mục đích giúp cho người sử dụng tiết kiệm nước và tiết kiệm điện, có thể sử dụng dễ dàng tay gạt ECOHANDLE không gây lãng phí năng lượng.

ECOHANDLE




Nước ra ở vị trí chính giữa thân vòi




Đẩy cần gạt lên sau đó xoay theo chỉ dẫn trên mặt chính của vòi để sử dụng

#### VÒI ECOHANDLE



Nước nóng  
Nước lạnh  
Dễ điều chỉnh nhiệt độ



Nước nóng  
Nước lạnh  
Thiết đặt phạm vi kết hợp nước nóng rỗng để dễ điều chỉnh nhiệt độ

LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ  
Khoảng 21.1L/năm

#### VÒI TRỘN NHIỆT THÔNG THƯỜNG



Nước nóng  
Nước lạnh  
Kết hợp

Nước nóng bị sử dụng lãng phí vì nước nóng ra ở vị trí chính diện cần gạt

LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ  
Khoảng 30.2.1L/năm

### CÔNG NGHỆ 360°



Công nghệ vòi phun rửa từ Nhật Bản mang lại sự thuận tiện vượt trội khi sử dụng sản phẩm vòi xịt mới của INAX với đầu vòi phun có thể xoay 360°, chùm tia nước phun rửa mạnh mẽ mà vẫn rất êm ái.

### CÔNG NGHỆ ECOFUL SHOWER - TAY SEN MASSAGE TIẾT KIỂM NƯỚC



Sử dụng kỹ thuật phun nước bằng cánh quạt bên trong tạo ra hạt nước lớn hơn trộn lẫn không khí, xoay tròn, tiết kiệm nước tối ưu lên đến 35%, đồng thời tiết kiệm năng lượng khi sử dụng.

SỬ DỤNG SEN TẮM THƯỜNG  
Sen tắm thường  
Lưu lượng tối ưu 10L/phút  
Tiêu thụ  
58,130L / Năm



Xoay khép 1/2 lỗ phun nước khi quay với tốc độ lớn.

SỬ DỤNG SEN TẮM ECOFUL SHOWER

TIẾT KIỂM NƯỚC  
35%

Sen tắm Ecoful Shower  
Lưu lượng tối ưu 6,5L/phút  
Tiêu thụ  
37,780L / Năm

### CÔNG NGHỆ CLICK - TIẾT KIỂM NƯỚC



Giúp người sử dụng dễ dàng tiết kiệm nước, tay gạt có 2 mức độ điều chỉnh lưu lượng nước là: Từ 0% -50% và từ 50%-100%.

**VÒI CHẬU CẢM ỨNG**



**VÒI CHẬU CẢM ỨNG**

**AMV-90K**  
17.150.000

Không sử dụng nguồn điện, sử dụng dòng điện được tạo ra bởi nguồn nước khi chảy qua vòi. Áp suất nước cấp: 0.06 – 0.6Mpa (0.6–6.1kgf/cm<sup>2</sup>).



**VÒI CHẬU CẢM ỨNG**

**AMV-90**  
13.110.000

Không sử dụng nguồn điện, sử dụng dòng điện được tạo ra bởi nguồn nước khi chảy qua vòi. Áp suất nước cấp: 0.06 – 0.6Mpa (0.6–6.1kgf/cm<sup>2</sup>).



**VÒI CHẬU CẢM ỨNG**

**AMV-90K (220V)**  
10.300.000

Sử dụng nguồn điện: AC 220V-50/60Hz. Áp suất nước cấp: 0.06 – 0.6Mpa (0.6–6.1kgf/cm<sup>2</sup>).



**VÒI CHẬU CẢM ỨNG**

**AMV-90 (220V)**  
7.350.000

Sử dụng nguồn điện: AC 220V-50/60Hz. Áp suất nước cấp: 0.06 – 0.6Mpa (0.6–6.1kgf/cm<sup>2</sup>).



**VÒI CHẬU CẢM ỨNG**

**AMV-50B**  
9.350.000

Thiết bị cảm ứng 64 mắt lọc, tạo vùng cảm ứng nhận biết khoảng cách mạnh hơn, rộng hơn và cấp nước nhanh hơn. Sử dụng pin 4xAA. Áp suất nước cấp 0.5–0.75Mpa (0.6–7.6 kgf/cm<sup>2</sup>).

\* Giá đã bao gồm những phụ kiện kèm theo

**SEN TẮM CÂY**



**BFV-515S**  
14.850.000



**BFV-71S**  
14.280.000



**BFV-60S**  
13.090.000



**BFV-50S**  
11.410.000  
**BFV-50S-5C**  
11.700.000

Xem bản vẽ lắp đặt trang 126-136



**BFV-70S**  
11.100.000



**BFV-915S**  
10.990.000



**BFV-41S** **BFV-41S-5C**  
9.280.000 9.320.000



**BFV-2015S**  
7.650.000

**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**



**BFV-1205S**  
6.380.000



**BFV-1305S**  
4.950.000



**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**  
**BFV-81SEC**  
12.460.000



**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**  
**BFV-81SEHC**  
12.460.000



**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**  
**BFV-81SEHW**  
12.460.000



**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**  
**BFV-81SEW**  
13.090.000



**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**  
**BFV-71SEW**  
10.200.000




**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**  
**BFV-71SEC**  
10.200.000



**SEN TẮM ÂM TƯỜNG**  
**BFV-28S**  
4.250.000

Xem bản vẽ lắp đặt trang 126-136



**SEN TẮM NHIỆT ĐỘ**



Tay sen (-3C) Massage

Tay sen Ecoful Shower (-5C)

SEN TẮM NHIỆT ĐỘ  
CÔNG NGHỆ THERMOSTAT

**BFV-5103T-3C** 14.820.000  
**BFV-5013T-5C** 14.990.000



Tay sen (-3C) Massage

SEN TẮM NHIỆT ĐỘ  
CÔNG NGHỆ THERMOSTAT

**BFV-6015S** 12.210.000

SEN TẮM NHIỆT ĐỘ  
CÔNG NGHỆ THERMOSTAT

**BFV-6013T** 8.250.000

**SEN TẮM GẮN BỔN**



SEN TẮM GẮN BỔN

**BFV-8100B** 10.880.000



SEN TẮM GẮN BỔN

**BFV-5013S** 10.560.000



SEN TẮM GẮN BỔN

**BFV-7000B** 6.160.000

**VÒI CHẬU ĐẶT BÀN**



VÒI CHẬU ĐẶT BÀN

**Lfv-7100SH** 5.300.000



Eco Click  
Eco Handle

VÒI CHẬU ĐẶT BÀN

**Lfv-5012SH** 5.240.000



VÒI CHẬU ĐẶT BÀN

**Lfv-502SH** 5.290.000



Eco Handle

VÒI CHẬU ĐẶT BÀN

**Lfv-5000SH** 4.650.000



Tay sen (-3C) Massage

SEN TẮM NHIỆT ĐỘ  
CÔNG NGHỆ THERMOSTAT

**BFV-7145T-3C** 8.250.000



Tay sen (-4C) Mạ Cr/Ni

NEW

SEN TẮM NHIỆT ĐỘ  
CÔNG NGHỆ THERMOSTAT

**BFV-3413T-4C** 3.500.000

Xem bản vẽ lắp đặt trang 126-136



VÒI CHẬU

**Lfv-6012SH** 4.350.000



VÒI CHẬU

**Lfv-8000SH2** 4.420.000



VÒI CHẬU

**Lfv-112SH** 3.630.000



VÒI CHẬU

**Lfv-2012SH** 2.750.000

Xem bản vẽ lắp đặt trang 126-136

**SEN VÒI ĐƠN**



VÒI CHẬU

**LFBV-7100B**  
7.730.000



VÒI CHẬU

**LFBV-5010S**  
7.780.000



VÒI CHẬU

**LFBV-8100B**  
6.230.000



VÒI CHẬU

**LFBV-7000B**  
5.230.000



VÒI CHẬU

**LFBV-5102S**  
7.770.000



VÒI CHẬU

**LFBV-7102S**  
4.360.000



VÒI CHẬU

**LFBV-5012S**  
3.960.000



Eco Click  
Eco Handle



VÒI CHẬU

**LFBV-6012S**  
3.850.000



SEN TẮM NƯỚC LẠNH

**BFV-10**  
1.340.000

**BFV-10-1C** **BFV-10-2C**  
1.730.000 1.490.000



SEN TẮM NƯỚC LẠNH

**BFV-17-4C**  
980.000

**NEW**

Tay sen -4C  
Mã Cr/Ni

**SEN VÒI CÁC LOẠI**



VÒI CHẬU

**LFBV-502S**  
3.660.000



SEN TẮM

**BFV-503S**  
6.510.000



TAY SEN -5C

**BFV-SC6**  
1.210.000



VÒI CHẬU

**LFBV-6002S**  
5.010.000



Tay sen  
Massage



Tay sen  
Ecoful Shower  
(-5C)



SEN TẮM

**BFV-6003S**  
6.800.000



VÒI CHẬU

**LFBV-5002S**  
3.970.000



SEN TẮM

**BFV-5003S** **BFV-5003S-5C**  
5.550.000 5.720.000



Tay sen  
Massage



Tay sen  
Ecoful Shower  
(-5C)



VÒI CHẬU

**LFBV-4001S**  
4.810.000



VÒI CHẬU

**LFBV-4000S**  
4.410.000



SEN TẮM

**BFV-4000S** **BFV-4000S-5C**  
5.600.000 5.870.000



Tay sen  
Ecoful Shower  
(-5C)



VÒI CHẬU

**LFBV-4102S**  
4.080.000



SEN TẮM

**BFV-4103S**  
5.090.000



SEN TẮM

**BFV-4103S-5C**  
5.890.000



Tay sen  
Massage



Tay sen  
Ecoful Shower  
(-5C)

**SEN VÒI CÁC LOẠI**



VÒI CHẬU   
**LFV-8000S**  
3.770.000



SEN TẮM   
**BFV-8000S**  
4.710.000



SEN TẮM   
**BFV-8000S-1C**  
4.710.000



VÒI CHẬU   
**LFV-281S**  
3.140.000



VÒI CHẬU   
**LFV-282S**  
3.130.000



SEN TẮM   
**BFV-283S** 3.400.000  
**BFV-283S-3C** 3.540.000



SEN TẮM   
**BFV-8000S-5C**  
5.570.000



VÒI CHẬU   
**LFV-101S**  
3.820.000



VÒI CHẬU   
**LFV-102S**  
3.530.000



VÒI CHẬU   
**LFV-211S**  
3.150.000



VÒI CHẬU   
**LFV-212S**  
3.040.000



SEN TẮM   
**BFV-213S-1C** 3.730.000  
**BFV-213S-3C** 3.910.000



SEN TẮM   
**BFV-103S**  
3.960.000



VÒI CHẬU   
**LFV-201S**  
3.820.000



VÒI CHẬU   
**LFV-202S**  
3.530.000



VÒI CHẬU **NEW**  
**LFV-402S**  
2.920.000



SEN TẮM **NEW**  
**BFV-403S**  
4.180.000



SEN TẮM   
**BFV-203S**  
4.190.000



VÒI CHẬU   
**LFV-111S**  
2.920.000



VÒI CHẬU   
**LFV-112S**  
2.740.000



SEN TẮM   
**BFV-113S**  
4.060.000



VỎI CHÂU  
**LFV-3001S**  
2.830.000



VỎI CHÂU  
**LFV-3002S**  
2.630.000



SEN TÂM  
**BFV-3003S-1C** 3.230.000  
**BFV-3003S-3C** 3.370.000

Tay sen (-1C)  
Massage  
Tay sen (-3C)  
Massage



VỎI CHÂU  
**LFV-1002S**  
1.870.000



SEN TÂM  
**BFV-1003S** 2.270.000  
**BFV-1003S-1C** 2.810.000  
**BFV-1003S-2C** 2.550.000

Tay sen  
động nước phun  
rộng mạnh mẽ

Tay sen (-1C)  
Massage



Tay sen (-2C)  
mạ Cr/Ni



VỎI CHÂU  
**LFV-221S**  
2.370.000



VỎI CHÂU  
**LFV-222S**  
2.190.000



SEN TÂM  
**BFV-223S**  
3.070.000

Tay sen (-3C)  
Massage



VỎI CHÂU  
**LFV-2002S**  
1.890.000



SEN TÂM  
**BFV-2003S**  
2.750.000



VỎI CHÂU  
**LFV-2012S**  
1.820.000



Tay sen (-3C)  
Massage



Tay sen  
EcoTui Shower  
(-5C)



VỎI CHÂU  
**LFV-312S**  
2.370.000

SEN TÂM  
**BFV-313S**  
3.290.000

**BFV-313S-5C**  
4.110.000



VỎI CHÂU  
**LFV-1001S**  
2.040.000



SEN TÂM  
**BFV-2013S**  
2.480.000



VỎI CHÂU  
**LFV-1201S-1**  
1.800.000



VỎI CHÂU  
**LFV-1202S-1**  
1.620.000





SEN TẮM ●

**BFV-1103S**  
1.690.000



SEN TẮM ●

**BFV-1103S-4C**  
1.850.000



VÒI CHẬU ●

**LfV-1302S**  
1.160.000



VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH ●

**LfV-13B**  
850.000



VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH ●

**LfV-12A**  
760.000



VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH ●

**LF-1**  
870.000



SEN TẮM ●

**BFV-1303S**  
1.530.000



SEN TẮM ●

**BFV-1303S-4C**  
1.690.000



VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH ●

**LfV-11A**  
710.000



VÒI NƯỚC LẠNH ●

**LF-15G-13(JW)**  
800.000



VÒI NƯỚC LẠNH ●

**LF-7R-13**  
720.000



VÒI NƯỚC LẠNH ●

**LF-14-13**  
1.090.000

## VÒI LẠNH



VÒI CHẬU NGẮT NƯỚC TỰ ĐỘNG ●

**LfV-P02B**  
2.790.000



VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH ●

**LfV-21S**  
1.060.000



VÒI CHẬU NƯỚC LẠNH ●

**LfV-20S**  
1.030.000



VÒI NƯỚC LẠNH ●

**Lf-16-13**  
750.000



VÒI NƯỚC LẠNH ●

**Lf-12-13**  
720.000



VÒI NƯỚC LẠNH ●

**LfV-17**  
540.000

## VÒI BẾP

Vòi bếp vòi đa năng sử dụng nước nóng lạnh tạo sự thoải mái khi sử dụng ngay cả trong mùa hè nóng bức lẫn trời đông lạnh giá.



VÒI BẾP



NEW

**SFV-AB466SYX (JW)**

8.950.000

Vòi bếp đa năng ALL IN ONE

- Đầu vòi kéo ra được
- Có kèm 1 lõi lọc nước



VÒI BẾP

**SFV-1013SX**

3.820.000

Vòi bếp đa năng, đầu vòi có thể kéo ra được



VÒI BẾP

**SFV-112S**

2.770.000

**SFV-212S**  
2.770.000



VÒI BẾP

**SFV-302S**

1.930.000



VÒI BẾP

**SFV-801S**

2.810.000



VÒI BẾP

**SFV-802S**

2.230.000



VÒI BẾP

**SFV-2011S**

2.150.000

Xoay 360°



VÒI BẾP

**SFV-31**

1.500.000



VÒI BẾP

**SFV-30**

1.430.000



VÒI BẾP

**SFV-29**

1.310.000



VÒI BẾP

**SFV-21**

1.140.000



VÒI BẾP

**SFV-17**

720.000

NEW

## VÒI XỊT



Cơ xoay 360° Đồ bền vật liệu tốt Chống ăn mòn Sử dụng tiện lợi



Xoay 360°

VÒI XỊT RỬA CAO CẤP

Lõi van bằng đồng với dây vòi PVC (Metalic) 5 lớp

**CFV-105MP**  
830.000



Xoay 360°

VÒI XỊT RỬA CAO CẤP

Lõi van bằng đồng với dây vòi đồng mạ Cr-Ni

**CFV-105MM**  
830.000



VÒI XỊT RỬA CAO CẤP

Lõi van bằng đồng, mạ Cr-Ni

**CFV-102M**  
400.000



VÒI XỊT RỬA CAO CẤP

Lõi van bằng đồng

**CFV-102A**  
300.000

**PHỤ KIỆN CHẬU**



ỐNG THẢI CHỮ P

**LF-105PAL**  
1.760.000



ỐNG THẢI CHỮ P

**A-674P**  
1.350.000



ỐNG THẢI BẦU

**A-603PV**  
1.070.000



ỐNG THẢI BẦU

**A-676PV**  
780.000



ỐNG THẢI CHỮ P

**A-675PV**  
510.000



ỐNG XẢ CHẬU CÓ CHẶN NƯỚC

**A-016V**  
380.000



VÁN VẠN KHÓA  
**LF-3K**  
520.000



VÁN VẠN KHÓA CHỮ T  
**A-703-7**  
190.000

**NEW**



VÁN VẠN KHÓA  
**A-703-4**  
180.000



DÂY CẤP  
**A-703-5**  
100.000



**NEW**

ỐNG THẢI CHỮ P  
**A-325PL**  
150.000  
Chất liệu nhựa



**NEW**

BỘ ỐNG XẢ CHẬU & ỐNG THẢI CHỮ P  
**A-325PS**  
250.000  
Chất liệu nhựa





102

Bồn tắm INAX



### INAX M-Shine

Bồn tắm có bề mặt lóng lánh kim sa, chống trơn trượt. Thêm hai lớp tăng lực chống nứt vỡ và giữ nhiệt độ nước ấm lâu hơn, tạo sự sáng khoái và tiết kiệm hơn cho người sử dụng.



### INAX Jet Massage

Tia khí đẩy vào nước tạo nên luồng nước chuyển động để massage toàn thân để giúp phục hồi năng lượng và thư giãn cơ thể.



### INAX Blow Massage

Bọt khí sủi lên từ đáy bồn tắm giúp massage nhẹ nhàng qua da, giữ lớp bọt xà bông luôn dày mịn, êm ái trên mặt nước, tạo cảm giác dễ chịu và chống thất thoát nhiệt độ.

# BỒN TẮM

Tạo cảm giác thư giãn mỗi khi bước vào, bồn tắm INAX với nhiều hình thức (bồn tắm massage, buồng tắm vách kính, bồn tắm yếm...) giúp người dùng có cơ hội chọn lựa sản phẩm phù hợp cho bản thân và gia đình. Thiết kế tinh tế và trang nhã của những bồn tắm mang thương hiệu INAX tạo nên điểm nhấn quyền rũ và đẳng cấp cho không gian phòng tắm, đồng thời mang lại sự tiện nghi tối đa mỗi khi sử dụng.


103

Bồn tắm INAX



## JACUZZI - BỒN TẮM MASSAGE | JACUZZI - MASSAGE BATHTUB

Bồn tắm Massage mang đến cảm giác thư giãn, sự tiện nghi và thoải mái nhất cho người sử dụng. Sản phẩm phù hợp với phòng tắm hiện đại trong ngôi nhà của bạn, các khách sạn sang trọng hay khu nghỉ dưỡng cao cấp.



JET

Sục sồng MASSAGE: Lợi dụng dòng nước chảy tuần hoàn tạo ra các đợt sóng vỗ massage vào các vùng lưng, sườn, chân.



BLOW

Sủi bọt MASSAGE: Bơm nén khí nổi các đường ống đến 8 lỗ phun khí dưới đáy bồn nhờ đó bọt khí sủi lên làm cho nước cuộn cuộn xoa bóp nhẹ lên cơ thể, tạo cảm giác thư giãn cho người sử dụng.



Bảng điều khiển



Trắng

**MSBV-1700B**  
170.310.000

Bồn tắm massage Jacuzzi  
kèm bảng điều khiển



Bảng điều khiển



Trắng

**MSBV-1800N**  
168.000.000

Bồn tắm massage Jacuzzi  
kèm bảng điều khiển

### BỒN TẮM GALAXY

Bồn tắm cao cấp được sản xuất theo công nghệ **M-Shine**. Bồn tắm có khả năng chịu nhiệt tốt, chịu được hóa chất và khó trầy xước. Thân bồn có độ bền cao và kéo dài thời gian sử dụng hơn so với bồn thông thường khác có mặt trên thị trường.

#### Chú ý:

Bồn tắm sẽ bị phá vỡ nếu chôn trong bê-tông.  
Giữa bồn tắm và lớp tường cần có khoảng cách.  
Hãy lắp đặt và sử dụng sản phẩm theo bản hướng dẫn đính kèm.



Màu Trắng

**MBV-1700**  
11.290.000

**MBV-1500**  
10.300.000

### BỒN TẮM OCEAN

#### CHẤT LƯỢNG THÂN BỒN TẮM:

- Được làm bằng nhựa composite chất lượng Nhật Bản đã qua xử lý đặc biệt tạo cho bồn tắm khả năng chịu nhiệt tốt, chịu được hóa chất và khó trầy xước.

#### THIẾT KẾ TẠO SỰ THOẢI MÁI KHI SỬ DỤNG:

- Bồn tắm có kiểu dáng hình thang với chỗ tựa đầu và gác tay tạo sự thoải mái cao độ.  
- Nhờ thiết kế dạng hình thang nên rút ngắn thời gian cấp nước và xả nước.

#### CHẤT LƯỢNG ỔNG THẢI:

- Bồn tắm sử dụng bộ linh kiện xả có độ bền sử dụng cao, thuận tiện cho người sử dụng.

#### TÍNH AN TOÀN:

- Bồn tắm không có các góc cạnh, đáy bồn được thiết kế chống trượt và lớp chịu lực tăng cường rất an toàn cho người sử dụng.



Màu Trắng

**FBV-1700R**  
8.370.000

**FBV-1500R**  
7.260.000

#### Chú ý:

Bồn tắm sẽ bị phá vỡ nếu chôn trong bê-tông.  
Giữa bồn tắm và lớp tường cần có khoảng cách.  
Hãy lắp đặt và sử dụng sản phẩm theo bản hướng dẫn đính kèm.

### BỒN TẮM YẾM

Bồn tắm YẾM thuận tiện cho việc lắp đặt, không cần ốp gạch, tiết kiệm không gian, phù hợp với phòng tắm cho nhà riêng, các dự án căn hộ chung cư.

Dung tích: 130L, 170L

Đã bao gồm phụ kiện thái

BFV-1502SL, FBV-1702SL: Bồn tắm yếm trái  
FBV-1502SR, FBV-1702SR: Bồn tắm yếm phải



Màu Trắng

**FBV-1502SL | FBV-1502SR**  
10.680.000

**FBV-1702SL | FBV-1702SR**  
11.470.000

Xem bản vẽ lắp đặt trang 136-137



BỒN TIỂU INAX  
CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN



**ASU-500V**  
26.570.000

Sử dụng 4 pin AA x 1.5V  
Sản phẩm đã bao gồm:  
Giống nổi tường  
UF-104BWP (VU)  
Van cảm ứng  
OKUV-50SE  
Công nghệ men AQUA  
CERAMIC.  
Công nghệ men sứ kháng  
khấu HYPERKILAMIC



**U-417V**  
4.300.000

**AU-417V**  
4.650.000

Sản phẩm đã bao gồm:  
Giống nổi tường  
UF-104BWP (VU)  
Đầu phun UF-417R  
Ổng cấp nước A-U417R  
(A), A-U417R (B)  
Công nghệ men AQUA  
CERAMIC.



**U-411V**  
4.030.000

**AU-411V**  
4.380.000

Sản phẩm đã bao gồm:  
Giống nổi tường  
UF-104BWP (VU)  
Đầu phun UF-411R-SET  
Công nghệ men AQUA  
CERAMIC.



**U-431VR**  
2.210.000

**AU-431VR**  
2.560.000

Sản phẩm đã bao gồm:  
Giống nổi tường  
UF-13AWP (VU)  
Bồn tiểu xả rửa bằng vành  
Rim.  
Công nghệ men AQUA  
CERAMIC.

**VAN XẢ TIỂU INAX**  
**CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN**



VAN XẢ CẢM ỨNG

**OK-100SET (A)** 12.910.000  
**OK-100SET (B)** 12.910.000

Sử dụng 4 pin AAx1,5V, dùng  
được 2 năm.  
Bộ điều khiển lắp đặt bên trong sẽ  
tính lượng nước xả mỗi lần tùy  
cường độ sử dụng.  
Trường hợp pin yếu, đèn sẽ phát  
sáng 5 giây.  
Trường hợp không sử dụng trong  
vòng 8 giờ, nước sẽ tự động xả 1  
lần.  
Khoảng cách cảm biến: Trong  
phạm vi 500mm  
Chỉ sử dụng nước máy



VAN XẢ CẢM ỨNG

**OKUV-120S (A)** 5.670.000  
**OKUV-120S (B)** 5.670.000

Sử dụng 4 pin AAx1,5V  
Bộ điều khiển lắp đặt bên trong  
sẽ tính lượng nước xả mỗi lần tùy  
cường độ sử dụng.  
Khoảng cách cảm biến: Trong  
phạm vi 500mm  
Chỉ sử dụng nước máy



VAN XẢ CẢM ỨNG

**OKUV-32SM**  
5.200.000

Sử dụng điện AC 220V,  
50-60Hz  
Bộ điều khiển lắp đặt bên  
trong sẽ tính lượng  
nước xả mỗi lần tùy cường độ  
sử dụng.  
Khoảng cách cảm biến:  
Trong phạm vi 500mm  
Chỉ sử dụng nước máy



**U-440V**  
1.330.000

Sản phẩm đã bao gồm:  
Giống nổi tường  
UF-13AWP (VU)



**U-117V**  
1.180.000

Sản phẩm tiết kiệm  
nước, mức xả chỉ cần 2L  
Phù hợp với điều kiện áp  
lực nước thấp  
Đã bao gồm giống nổi  
tường UF-13AWP (VU)



**U-116V**  
570.000

Sản phẩm không  
bán kèm ống thải



**P-1**  
1.070.000

Đã bao gồm: Giá đỡ,  
vit, nơ bát cố định  
tường, mũ ốc.



VAN KIỂU XẢ ẨN

**UF-3VS**  
2.330.000

**UF-4VS**  
2.440.000



VAN KIỂU XẢ ẨN

**UF-5V**  
1.220.000

**UF-6V**  
1.220.000



GIỐNG NỔI TƯỜNG

**UF-13AWP (VU)**  
480.000

**UF-104BWP (VU)**  
510.000



CỤT NỐI GIỮA ỔNG  
CẤP NƯỚC VÀ BỒN TIỂU

**UF-105**  
390.000



SẢN PHẨM DÀNH CHO  
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG



MÁY SẤY TAY (JET TOWEL - SẤY NHANH)

**JT-SB216KSN2-W-NE**

(Sản xuất bởi MITSUBISHI ELECTRIC - JAPAN)

Lưu ý: Sản phẩm máy sấy khô tay JT-SB216KSN2-W-NE có sẵn trong kho, vì vậy cần đặt hàng trước 48 ngày.

Sử dụng điện AC 220V/ 50-60Hz  
Thời gian sấy: 4 - 6 giây  
Tốc độ dòng khí: 98m/giây  
Độ ồn: 58dB. Vật liệu chống khuẩn  
Kích thước: 300 x 219 x 670 mm  
Điện nguồn: 220-240V/50-60Hz  
Công suất (tối đa): 550W  
Trọng lượng: 11kg



MÁY SẤY TAY (JET TOWEL - SẤY NHANH)

**JT-1000**

15.640.000

Sử dụng điện AC 220V/ 50-60Hz  
Tốc độ dòng khí nóng: 80m/giây; Độ ồn: < 80dB  
Công suất tối đa: Ghi trên tem sản phẩm  
Kích thước: 300x170x520 mm.  
Trọng lượng: 5,2kg



MÁY SẤY TAY

**KS-370**

5.560.000

Sử dụng điện AC 220V/ 50-60Hz  
Tốc độ dòng khí nóng: 75m/giây  
Độ ồn: 60dB  
Công suất tối đa: Max 1.062W.  
Có bao gồm sấy nóng.  
Kích thước: 310x182x255 mm.  
Trọng lượng: 3,6kg



HỘP ĐUNG GIẤY TOILET

**KF-12J**

3.880.000

Bằng thép không gỉ (SUS 304)  
Sản phẩm không bao gồm cuộn giấy (280 x 280 x 120)



HỘP ĐUNG GIẤY TOILET

**CFV-11W**

1.260.000

Bằng thép không gỉ (SUS 304)  
Sản phẩm không bao gồm cuộn giấy (300 x 100 x 100)



HỘP ĐUNG KHĂN GIẤY

**KF-44V**

10.070.000

Bằng thép không gỉ (SUS 304)  
(700 x 300 x 140)



HỘP XÀ PHÒNG NƯỚC

**KF-24FL**

2.000.000

Chất liệu nhựa ABS mạ Cr-Ni  
(268 X 225)



HỘP XÀ PHÒNG NƯỚC

**KFV-25AY**

1.820.000

Chất liệu đồng mạ Cr-Ni  
(130 x 190)



HỘP XÀ PHÒNG NƯỚC

**KFV-24AY**

840.000

Chất liệu đồng mạ Cr-Ni  
(134 x 100 x 188)

Xem bản vẽ lắp đặt trang 138-139



PHỄU THOÁT SÀN

**PBFV-120**

720.000

Chất liệu đồng  
PBFV-120 (120 X 120)



PHỄU THOÁT SÀN

**PBFV-110**

640.000

Chất liệu đồng  
PBFV-110 (110 x 110)



PHỄU THOÁT SÀN

**PBFV-600**

3.390.000

Chất liệu thép không gỉ (SUS 304)  
(126 X 600)

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CAO CẤP

Chất liệu mạ Cr-Ni

BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CAO CẤP MC SERIES



MỐC ÁO  
(22 x 50 x 53)

**KF-841V**

330.000



KÉ GIƯỜNG  
(500 X 124 X 54)

**KF-842V**

1.330.000



KÉ ĐUNG LY  
(160 X 100 X 95)

**KF-843V**

870.000



KÉ XÀ PHÒNG  
(168 X 109 X 40)

**KF-844V**

930.000



THÀNH TREO KHĂN  
(560 X 218 X 103)

**KF-845VA**

3.060.000



THÀNH TREO KHĂN  
(580 X 218 X 50)

**KF-845VB**

2.710.000



THÀNH TREO KHĂN  
(800 X 115 X 40)

**KF-845VW**

1.590.000



MỐC GIẤY VỆ SINH  
(147 X 145 X 145)

**KF-846V**

830.000

BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CAO CẤP MD SERIES



MỐC ÁO  
(32 X 60 X 32)

**KF-741V**

410.000



KÉ GIƯỜNG  
(500 X 124 X 38)

**KF-742V**

1.200.000



KÉ ĐUNG LY  
(177 X 98 X 95)

**KF-743V**

950.000



KÉ XÀ PHÒNG  
(186 X 107 X 44)

**KF-744V**

930.000



THÀNH TREO KHĂN  
(600 X 230 X 121)

**KF-745VA**

3.000.000



THÀNH TREO KHĂN  
(600 X 230 X 40)

**KF-745VB**

2.710.000



THÀNH TREO KHĂN  
(600 X 119 X 40)

**KF-745VW**

1.790.000



MỐC GIẤY VỆ SINH  
(116 X 76 X 167)

**KF-746V**

890.000



**BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CAO CẤP MS SERIES**



MỐC ÁO  
(38 X 38 X 33)  
**KF-641V**  
320.000



KỆ GIƯƠNG  
(588 X 125 X 24)  
**KF-642V**  
1.260.000



KỆ ĐUNG LY  
(208 X 218 X 95)  
**KF-643V**  
760.000



KỆ XÀ PHÒNG  
(177 X 122 X 38)  
**KF-644V**  
900.000



THANH TREO KHĂN  
(580 X 218 X 110)  
**KF-645VA**  
3.210.000



THANH TREO KHĂN  
(580 X 218 X 14)  
**KF-645VB**  
2.990.000



THANH TREO KHĂN  
(660 X 110 X 14)  
**KF-645VV**  
1.680.000



MỐC GIẤY VỆ SINH  
(146 X 65 X 100)  
**KF-646V**  
670.000

**BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CAO CẤP MR SERIES**



MỐC ÁO  
(22 X 50 X 40)  
**KF-541V**  
250.000



KỆ GIƯƠNG  
(500 X 125 X 22)  
**KF-542V**  
620.000



KỆ ĐUNG LY  
(175 X 67 X 95)  
**KF-543V**  
710.000



KỆ XÀ PHÒNG  
(150 X 120 X 60)  
**KF-544V**  
650.000



THANH TREO KHĂN  
(588 X 225 X 120)  
**KF-545VA**  
2.050.000



THANH TREO KHĂN  
(588 X 225 X 120)  
**KF-545VB**  
1.830.000



THANH TREO KHĂN  
(660 X 110 X 22)  
**KF-545VV**  
1.290.000



MỐC GIẤY VỆ SINH  
(145 X 120 X 155)  
**KF-546V**  
690.000

**BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM CAO CẤP ME SERIES**



MỐC ÁO  
(82 X 54 X 66)  
**KF-411V**  
300.000



KỆ GIƯƠNG  
(510 X 54 X 154)  
**KF-412V**  
560.000



KỆ ĐUNG LY  
(187 X 96 X 87)  
**KF-413V**  
590.000



KỆ XÀ PHÒNG  
(134 X 55 X 144)  
**KF-414V**  
650.000



THANH TREO KHĂN  
(604 X 113 X 222)  
**KF-415VA**  
1.500.000



THANH TREO KHĂN  
(604 X 54 X 222)  
**KF-415VB**  
1.370.000



THANH TREO KHĂN  
(664 X 54 X 128)  
**KF-415VV**  
1.240.000



MỐC GIẤY VỆ SINH  
(132 X 147 X 89)  
**KF-416V**  
650.000



MỐC TREO KHĂN  
(180 X 202 X 76)  
**KF-417V**  
430.000

**GIƯƠNG | \*Hệ gương tráng bạc mới hạn chế ố mốc**



GIƯƠNG TRÁNG BẠC  
(480 X 610 X 5)  
**KF-4560VA**  
640.000



GIƯƠNG TRÁNG BẠC  
(500x700x5)  
**KF-5070VAC**  
760.000



GIƯƠNG TRÁNG BẠC  
(510x760x5)  
**KF-5075VA**  
760.000



GIƯƠNG TRÁNG BẠC  
(610x760x5)  
**KF-6075VAR**  
1.140.000



GIƯƠNG TRÁNG BẠC  
(610x910x5)  
**KF-6090VA**  
1.280.000

**BỘ PHỤ KIỆN 6 MÓN**



**H-AC480V6**  
Màu trắng  
910.000



Mốc áo  
(107 x 91 x 64)  
**H-481V**  
Màu trắng  
60.000



Kệ gương  
(500x140x61)  
**H-482V**  
Màu trắng  
250.000



Kệ dung ly  
(142x95x47)  
**H-483V**  
Màu trắng  
90.000



Kệ xà phòng  
(142x95x47)  
**H-484V**  
Màu trắng  
90.000



Thanh treo khăn  
(654x80x74)  
**H-485V**  
Màu trắng  
240.000



Hộp giấy vệ sinh  
(192x127x100)  
**H-486V**  
Màu trắng  
410.000

## BỘ PHỤ KIỆN 6 MÓN



**H-AC400V6**

Màu trắng  
570.000




|                          |                              |                                |                                 |                                    |                                       |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| MÓC ÁO<br>(45 X 52 X 80) | KỆ GƯƠNG<br>(500 X 130 X 40) | KỆ ĐUNG LY<br>(120 X 110 X 47) | KỆ XÀ PHÒNG<br>(130 X 103 X 47) | THANH TREO KHĂN<br>(625 X 80 X 50) | HỘP GIẤY VỆ SINH<br>(160 X 128 X 112) |
| <b>H-441V</b>            | <b>H-442V</b>                | <b>H-443V</b>                  | <b>H-444V</b>                   | <b>H-445V</b>                      | <b>CF-22H</b>                         |
| Màu trắng<br>30.000      | Màu trắng<br>190.000         | Màu trắng<br>60.000            | Màu trắng<br>60.000             | Màu trắng<br>180.000               | Màu trắng<br>90.000                   |

## CÁCH NHẬN BIẾT SẢN PHẨM SEN VÒI INAX CHÍNH HÃNG

Tem chống giả chính hãng INAX có màu xanh sáng bóng giống như màu xanh của logo với phần cao trang bạc. Tem chỉ sử dụng một lần, khi bóc tem ra khỏi sản phẩm, tem sẽ bị vỡ, chống tái sử dụng.

### NHẬN BIẾT BẰNG MẮT THƯỜNG

Logo INAX trên tem rõ nét, không lem nhem. Chi tiết chữ sắc nét không bị nhòe mờ. Nền xanh đồng nhất với màu xanh của logo.



### CÔNG NGHỆ NƯỚC

Trên bề mặt tem có icon hình điện thoại thu nhỏ, sau khi thoa nước vào icon này, lập tức icon sẽ biến mất, lau khô icon sẽ hiện về trạng thái như ban đầu.

### CÔNG NGHỆ CHIẾU TIA CỰC TÍM

Chiếu đèn tia cực tím lên tem, phần khung chứa dòng chữ "Soạn INAX" mã số gửi 8077" từ màu xanh nhạt chuyển thành màu đỏ.

### SOẠN TIN NHẮN

Sau khi cào phần trắng bạc, sẽ hiện lên dòng mã số. Sử dụng mã số gửi tin nhắn đến 8077, tin nhắn xác nhận sản phẩm này là hàng chính hãng của công ty LIXIL. Cuộc phí tin nhắn: 1.000 VNĐ/1 tin

Mỗi mã số chỉ được xác thực duy nhất 01 lần, vì vậy chỉ nên xác thực sau khi đã chắc chắn về giao dịch bán hàng.

Để kích hoạt bảo hành điện tử và

**+ 1 NĂM BẢO HÀNH**


khách hàng chỉ cần nhắn tin theo cú pháp trên tem chống hàng giả INAX mã số gửi 8077

Xem bản vẽ lắp đặt trang 138-139

## CÁC LOẠI TEM CẢN CỐ TRÊN SEN VÒI INAX

Các loại tem dán trên sản phẩm

### 1. Tem mã sản phẩm



### 2. Tem xác định hàng chính hãng



### 3. Tem tăng thời gian bảo hành khi kích hoạt kiểm tra tem chống hàng giả



## BỀ MẶT VÀ MÀU SẮC SẢN PHẨM THẬT



- Sản phẩm sen vòi bằng chất liệu hợp kim đồng, được mạ lớp Cr-Ni bên ngoài sáng bóng, không có mạ sứ các màu.
- Logo in trên tay sen vòi in chuẩn và sắc nét, không bay màu theo thời gian.



- Bề mặt sen vòi cứng có màu sáng nhưng độ bóng thấp, bề mặt không mịn và chiều dày lớp mạ mỏng, dễ bám cặn bẩn khi sử dụng.
- Logo in phun, hay bị nhòe và dễ bay màu theo thời gian.

## BAO BÌ ĐÓNG GÓI



Logo được in rõ ràng trên bao bì

Hình ảnh sản phẩm vẽ bằng nét đen

Bảng keo dán trên bao bì có in logo Inax màu bạc

Dấu quản lý chất lượng và ngày sản xuất

## BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THẬT

- Bao bì sản phẩm thật được làm trên bia carton chất lượng cao, chữ in sắc nét. Trên bao bì có hình ảnh vẽ nét sản phẩm chính xác với sản phẩm thật cùng với logo, địa chỉ công ty.
- Logo INAX của công ty TNHH LIXIL Việt Nam được in trực tiếp lên bao bì sản phẩm.
- Bảng dính sử dụng là bảng dính trắng trong đó logo INAX màu bạc được in trực tiếp lên bảng dính.
- Thông tin sản phẩm có thể được in trực tiếp hoặc dán lên trên bao bì sản phẩm, trong đó thể hiện tên sản phẩm, mã sản phẩm, địa chỉ công ty, hướng dẫn lắp đặt và sử dụng được đóng trong bao bì kèm sản phẩm.
- Có dấu quản lý chất lượng và ngày sản xuất

## BẢNG KẾT HỢP CỦA BỒN TIỂU VÀ VAN XÁ

| BỒN TIỂU                      | VAN CÀM ỨNG  | VAN XÁ ÁN | SL        | ỐNG CẤP   | SL        | Cột nối bồn tiểu | SL        | GIANG NỐI TƯỜNG | SL |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------------|----|
| U-417V<br>AU-417V             | OKUV-325M    | -         | 1         | Lưu ý (3) | -         | Lưu ý (3)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | OK-100SET(A) | -         | 1         | Lưu ý (3) | -         | Lưu ý (3)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | -            | UF-3VS    | 1         | Lưu ý (3) | -         | Lưu ý (3)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | -            | UF-5V     | 1         | Lưu ý (3) | -         | Lưu ý (3)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
| U-411V<br>AU-411V             | OKUV-325M    | -         | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | OK-100SET(A) | -         | 1         | Lưu ý (4) | -         | Lưu ý (4)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | OKUV-120S(A) | -         | 1         | Lưu ý (5) | -         | Lưu ý (5)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | -            | UF-3VS    | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
| -                             | UF-5V        | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1) | -                | Lưu ý (3) | -               |    |
| U-431VR<br>AU-431VR<br>U-440V | OKUV-325M    | -         | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | OK-100SET(A) | -         | 1         | Lưu ý (4) | -         | Lưu ý (4)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | OKUV-120S(A) | -         | 1         | Lưu ý (5) | -         | Lưu ý (5)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | -            | UF-3VS    | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
| -                             | UF-5V        | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1) | -                | Lưu ý (3) | -               |    |
| U-117V                        | OKUV-120S(B) | -         | 1         | Lưu ý (5) | -         | Lưu ý (5)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | -            | UF-4VS    | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | -            | UF-6V     | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
| U-116V                        | -            | UF-4VS    | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |
|                               | -            | UF-6V     | 1         | Lưu ý (1) | -         | Lưu ý (1)        | -         | Lưu ý (3)       | -  |

Lưu ý (1) : Bao gồm trong OKUV-325M, UF-3VS, UF-4VS, UF-5V, UF-6V  
 Lưu ý (2) : U-116V không sử dụng giằng. Công ty không bán kèm ống thải  
 Lưu ý (3) : Bao gồm trong bồn tiểu

Lưu ý (4) : Bao gồm trong OK-100SET  
 Lưu ý (5) : Bao gồm trong OKUV-120S(A/B)

## BẢNG KẾT HỢP CỦA CHẬU VÀ VÒI INAX

| CHẬU             | VÒI  | ỐNG THẢI                      | VAN VÁN KHÓA | SL | ỐNG CẤP NƯỚC | SL | CHẬU                 | VÒI  | ỐNG THẢI                      | VAN VÁN KHÓA | SL | ỐNG CẤP NƯỚC | SL | CHÂN CHẬU          |
|------------------|--|-------------------------------|--------------|----|--------------|----|----------------------|--|-------------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------------|
| L-280V<br>L-283V | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   | A-675PV<br>+<br>A-016V        | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  | L-282VFC<br>L-284VFC | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   | A-675PV<br>+<br>A-016V        | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  | L-284VC<br>L-284VD |
|                  | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  |                      | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  |                    |

Lưu ý (1): Bao gồm trong vòi  
 Lưu ý (2): Bao gồm trong AMV-90, AMV-90(220V), AMV-90K, AMV-90K(220V)  
 (\*) LF-105PAL được sử dụng cho nơi công cộng nên không có chức năng giữ lại nước trong chậu

## BẢNG KẾT HỢP GIỮA CHẬU VÀ VÒI INAX

| CHẬU                   | VÒI  | ỐNG THẢI                                | VAN VÁN KHÓA | SL | ỐNG CẤP NƯỚC | SL | CHẬU      | VÒI  | ỐNG THẢI                      | VAN VÁN KHÓA | SL        | ỐNG CẤP NƯỚC | SL                 | CHÂN CHẬU          |
|------------------------|--|---|--------------|----|--------------|----|-----------|--|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|
| L-282VEC<br>L-284VEC   | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-676PV                                 | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  | L-285VFC  | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-282S   | A-675PV<br>+<br>A-016V        | A-703-4      | 1         | A-703-5      | 1                  | L-284VC<br>L-284VD |
|                        | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-282S   | A-675PV<br>+<br>A-016V                  | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |           | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2         | Lưu ý (1)    | -                  |                    |
| L-285VEC<br>L-286VEC   | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-675PV<br>+<br>A-016V                  | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  | L-288VFC  | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-282S   | A-675PV<br>+<br>A-016V        | A-703-4      | 1         | A-703-5      | 1                  | L-286VC<br>L-286VD |
|                        | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV           | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  |           | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2         | Lưu ý (1)    | -                  |                    |
| L-2395VEC<br>L-2396VEC | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV           | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  | L-2395VFC | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-282S   | A-675PV<br>+<br>A-016V        | A-703-4      | 1         | A-703-5      | 1                  | L-284VC<br>L-284VD |
|                        | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV           | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  |           | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2         | Lưu ý (1)    | -                  |                    |
| L-2395VEC<br>L-2396VEC | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-674P<br>A-676PV                       | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  | L-2395VFC | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-282S   | A-674P<br>A-676PV             | A-703-4      | 2         | A-703-5      | 2                  | L-284VC<br>L-284VD |
|                        | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | LF-105PAL(*)<br>Hoặc A-674P<br>+ A-016V | Lưu ý (2)    | -  | Lưu ý (1)    | -  |           | LF-105PAL(*)<br>Hoặc A-674P<br>+ A-016V  | Lưu ý (2)                     | -            | Lưu ý (1) | -            | L-284VC<br>L-284VD |                    |
| L-2395VEC<br>L-2396VEC | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV           | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  | L-2395VFC | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-282S   | A-675PV<br>+<br>A-016V        | A-703-4      | 1         | A-703-5      | 1                  | L-284VC<br>L-284VD |
|                        | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV           | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |           | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-8000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 1         | A-703-5      | 1                  |                    |

BẢNG KẾT HỢP GIỮA CHẬU VÀ VÒI INAX

| CHẬU                             | VÒI  | ỐNG THẢI                      | VÁN VÁN KHÓA | SL | ỐNG CẤP NƯỚC | SL |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|----|--------------|----|
| AL-2094VEC                       | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |
|                                  |  |                               |              |    |              |    |
| L-296VFC                         | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-P02B   | A-675PV<br>+A-016V            | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |
|                                  | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S |                               |              |    |              |    |
|                                  |  |                               |              |    |              |    |
| L-292VFC<br>L-293VFC<br>L-294VFC | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   | A-675PV<br>+A-016V            | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |
|                                  | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S |                               |              |    |              |    |
|                                  |  |                               |              |    |              |    |
| L-292VEC<br>L-293VEC<br>L-294VEC | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |
|                                  |  |                               |              |    |              |    |
| L-297VEC                         | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   | A-675PV<br>+A-016V            | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |
|                                  | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S |                               |              |    |              |    |
|                                  |  |                               |              |    |              |    |

| CHẬU                       | VÒI  | ỐNG THẢI                               | VÁN VÁN KHÓA | SL | ỐNG CẤP NƯỚC | SL | CHẶN CHẬU |
|----------------------------|--|--|--------------|----|--------------|----|-----------|
| AL-333V                    | LFV-8100B<br>LFV-7100B   | A-674P<br>A-676PV                      | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |           |
|                            | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S   | A-676PV<br>A-603PV                     | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  |           |
| AL-296VEC                  | AMV-90<br>AMV-90K<br>AMV-90K(220V)<br>AMV-90K(220V)<br>AMV-50B   | LF-105PAL(*)<br>hoặc A-674P<br>+A-016V | Lưu ý (2)    | -  | Lưu ý (1)    | -  |           |
|                            | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S  | A-676PV<br>A-603PV                     | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |           |
| AL-536V                    | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-112S<br>LFV-222S<br>LFV-1102S<br>LFV-1202S<br>LFV-211S<br>LFV-221S<br>LFV-111S<br>LFV-101S<br>LFV-3001S<br>LFV-201S<br>LFV-1001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-1102S-1<br>LFV-7100B | A-676PV<br>A-603PV                     | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  |           |
|                            | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-P02B   | A-675PV<br>+A-016V                     | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |           |
| L-298VFC                   | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   | A-675PV<br>+A-016V                     | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |           |
|                            | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S   |  |              |    |              |    |           |
|                            |  |  |              |    |              |    |           |
| L-298VEC                   | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S   | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV          | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |           |
|                            | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S   |  |              |    |              |    |           |
|                            |  |  |              |    |              |    |           |
| L-445V<br>L-465V<br>L-300V | LFV-800SH2<br>LFV-7100SH<br>LFV-5000SH<br>LFV-112SH<br>LFV-5012SH<br>LFV-502SH<br>LFV-6012SH<br>LFV-2012SH   | A-603PV<br>A-676PV                     | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  |           |
|                            |  |  |              |    |              |    |           |


BẢNG KẾT HỢP GIỮA CHẬU VÀ VÒI INAX

| CHẬU     | VÒI  | ỐNG THẢI                      | VÁN VÁN KHÓA | SL | ỐNG CẤP NƯỚC | SL | CHẶN CHẬU          |
|----------|--|-------------------------------|--------------|----|--------------|----|--------------------|
| L-297VFC | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   | A-675PV<br>+<br>A-016V        | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  | L-297VC            |
|          | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1102S-1<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1202S-1<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S<br>LFV-112S<br>LFV-222S |                               |              |    |              |    |                    |
|          |  |                               |              |    |              |    |                    |
| L-297VEC | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S<br>LFV-1201S-1<br>LFV-111S<br>LFV-221S  | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |                    |
|          | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   |                               |              |    |              |    |                    |
|          |  |                               |              |    |              |    |                    |
| L-298VFC | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S   | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2  | Lưu ý (1)    | -  | L-298VC<br>L-298VD |
|          | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   |                               |              |    |              |    |                    |
|          |  |                               |              |    |              |    |                    |
| L-298VEC | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S   | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |                    |
|          | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S   |                               |              |    |              |    |                    |
|          |  |                               |              |    |              |    |                    |


| CHẬU   | VÒI  | ỐNG THẢI                                | VÁN VÁN KHÓA | SL | ỐNG CẤP NƯỚC | SL |
|--|--|---|--------------|----|--------------|----|
| L-2397VFC  | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-P02B   | A-675PV<br>+<br>A-016V                  | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |
|  | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-5102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-5012S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S |   |              |    |              |    |
|  |  |   |              |    |              |    |
| AL-2094VFC   | AMV-90<br>AMV-90K<br>AMV-90K(220V)<br>AMV-90K(220V)<br>AMV-50B   | LF-105PAL(*)<br>hoặc A-674P<br>+ A-016V | Lưu ý (2)    | -  | Lưu ý (1)    | -  |
|  | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S<br>LFV-P02B   | A-676PV<br>+<br>A-016V                  | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |
| LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S | A-676PV<br>A-675PV<br>A-603PV  |   |              |    |              |    |
|  |  |   |              |    |              |    |
| L-298VFC   | LFV-211S<br>LFV-101S<br>LFV-201S<br>LFV-281S<br>LFV-4001S<br>LFV-1101S-1<br>LFV-1001S<br>LFV-3001S   | A-675PV<br>A-676PV<br>A-603PV           | A-703-4      | 2  | A-703-5      | 2  |
|  | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S                           |   |              |    |              |    |
|  |  |   |              |    |              |    |
| L-298VEC   | LFV-13B<br>LFV-12A<br>LFV-20S<br>LFV-21S   | A-675PV<br>+A-016V                      | A-703-4      | 1  | A-703-5      | 1  |
|  | LFV-7102S<br>LFV-6002S<br>LFV-5002S<br>LFV-4102S<br>LFV-212S<br>LFV-102S<br>LFV-202S<br>LFV-282S<br>LFV-4000S<br>LFV-6000S<br>LFV-1002S<br>LFV-3002S<br>LFV-1302S<br>LFV-312S<br>LFV-6012S<br>LFV-502S<br>LFV-2002S<br>LFV-2012S                           |   |              |    |              |    |
|  |  |   |              |    |              |    |

Lưu ý (1): Bao gồm trong vòi  
 Lưu ý (2): Bao gồm trong AMV-90, AMV-90(220V), AMV-90K, AMV-90K(220V)  
 (\*) LF-105PAL được sử dụng cho nơi công cộng nên không có chức năng giữ lại nước trong chậu


**BẢN VẼ LẮP ĐẶT BÀN CẦU**




**DV-R115VH-VN/BKG**




**AC-618VN**




**AC-4005VN**




**AC-918VRN/AC-918VRN-1**




**AC-900VRN**




**AC-991VRN**




**AC-2700VN**




**AC-1035VN**




**AC-1135VN**




**AC-939VN**




**AC-959VAN**




**AC-808VN**




**AC-1008VRN**




**AC-1017VRN**




**AC-909VRN/AC-909VRN-1**




**AC-938VN**




**AC-700VAN**




**AC-710VAN**




C-504VAN/C-504VWN




C-306VA/C-306VAN




C-306VPT/C-306VPTN




L-300V




L-465V




C-108VA | C-108VAN




AC-22PV | C-22PVN




C-117VA | C-117VAN



L-333V




L-445V




L-296V


**BÀN VỆ LẮP ĐẶT CHẬU RỬA**




AC-23PVN




AL-536V




L-294V




L-293V




L-292V




AL-2094V




L-2293V




L-2216V




L-297V & L-297VC




L-288V & L-288VC




L-288V & L-288VD




L-2298V




L-2397V




L-2396V




L-285V & L-288VC




L-285V & L-288VD




S-17V




L-2395V




L-298V & L-298VC




L-298V & L-298VD




L-284V & L-284VC




L-284V & L-284VD




L-283V




L-282V




L-282V & L-284VD




L-280V




AMV-90(220V)



AMV-50B




BFV-515S




BFV-71S


**BẢN VẼ LẮP ĐẶT TỦ CHẬU**




TỦ CHẬU BELLA




TỦ CHẬU RUBIK




BFV-60S



BFV-50S | BFV-50S-5C




BFV-70S




BFV-915S


**BẢN VẼ LẮP ĐẶT SEN VỚI**




AMV-90K




AMV-90




AMV-90K(220V)




BFV-41S | BFV-41S-5C



BFV-2015S




BFV-1205S




BFV-1305S






Ghi chú: Đường ống âm tường không đi kèm sản phẩm

**BFV-81SEC**




Ghi chú: Đường ống âm tường không đi kèm sản phẩm

**BFV-81SEHW**




Ghi chú: Đường ống âm tường không đi kèm sản phẩm

**BFV-81SEHC**




Ghi chú: Đường ống âm tường không đi kèm sản phẩm


**BFV-81SEW**




**BFV-3413T-4C**




**BFV-5013S**



**BFV-7000B**




**LFV-7100SH**




Ghi chú: Đường ống âm tường không đi kèm sản phẩm

**BFV-71SEW**




Ghi chú: Đường ống âm tường không đi kèm sản phẩm

**BFV-71SEC**




Ghi chú: Đường ống âm tường không đi kèm sản phẩm

**BFV-28S**




**BFV-5103T-3C BFV-5103T-5C**




**LFV-5012SH**




**LFV-502SH**




**LFV-5000SH**




**LFV-6012SH**




**BFV-6015S**




**BFV-7145T-3C**




**BFV-6013T**




**BFV-8100B**




**LFV-8000SH2**




**LFV-112SH**




**LFV-2012SH**




**LFV-5102S**




**LFV-7100B**




**LFV-5010S**




**BFV-17-4C**




**LFV-502S**




**BFV-503S**




**LFV-8100B**




**LFV-7000B**




**LFV-7102S**




**LFV-6002S**




**BFV-6003S**




**LFV-5002S**




**LFV-5012S**



**LFV-6012S**




**BFV-10**  
**BFV-10-1C**  
**BFV-10-2C**




**BFV-5003S**


**BFV-5003S-5C**




**LFV-4001S**




**LFV-4000S**




**BFV-4000S** **BFV-4000S-5C**




**LFV-4102S**




**BFV-4103S** **BFV-4103S-5C**




**BFV-203S**




**LFV-281S**




**LFV-282S**




**BFV-283S & BFV-283S-3C**




**LFV-211S**




**LFV-212S**




**BFV-213S-1C** **BFV-213S-3C**




**LFV-402S**




**LFV-8000S**




**BFV-8000S**  
**BFV-8000S-1C** **BFV-8000S-5C**




**LFV-101S**




**BFV-403S**




**LFV-111S**




**LFV-112S**




**BFV-113S**




**LFV-102S**




**BFV-103S**




**LFV-201S**




**LFV-202S**




**LFV-3001S**



**LFV-3002S**












**BFV-3003S-1C & BFV-3003S-3C**




**LFV-221S**

































**BẢN VẼ LẮP ĐẶT BỒN TẮM**



**BẢN VẼ LẮP ĐẶT NẠP BÀN CẦU**



**BỒN TIỂU & PHỤ KIỆN**



## MỤC LỤC

|     |   |
|-----|---|
| 08  | Lịch sử thương hiệu INAX                |
| 10  | Bộ sưu tập                              |
| 22  | Tổng hợp sản phẩm mới năm 2018          |
| 26  | Bàn cầu INAX                            |
| 30  | Công nghệ men sứ AQUA CERAMIC           |
| 36  | Công nghệ kháng khuẩn HYPERKILAMIC      |
| 38  | Công nghệ xả ECO-X                      |
| 40  | Công nghệ bàn cầu cảm ứng REGIO         |
| 44  | Công nghệ bàn cầu cảm ứng STATIS S type |
| 50  | Công nghệ nắp bàn cầu SHOWER TOILET     |
| 52  | Nắp rửa điện tử                         |
| 58  | Nắp rửa cơ                              |
| 60  | Các loại bàn cầu INAX                   |
| 70  | Chậu rửa INAX                           |
| 78  | Tủ chậu INAX                            |
| 80  | Công nghệ sen vòi INAX                  |
| 82  | Công nghệ sen tắm THERMOSTAT            |
| 86  | Các loại sen vòi INAX                   |
| 100 | Phụ kiện chậu                           |
| 102 | Bồn tắm INAX                            |
| 108 | Bồn tiểu INAX                           |
| 110 | Sản phẩm dành cho công trình công cộng  |
| 116 | Bảng kết hợp bồn tiểu và van xả         |
| 117 | Bảng kết hợp chậu và vòi                |
| 120 | Bảng vẽ lắp đặt                         |
| 140 | Mục lục                                 |

## Vì Cuộc sống trân quý For Precious Life

Cuộc sống quanh ta thật tươi đẹp với mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều là món quà mà tạo hóa ban tặng, hãy cùng trân trọng từng khoảnh khắc dù là hiện tại hay tương lai.

Sứ mệnh của tất cả các sản phẩm mang thương hiệu INAX là tạo ra dấu ấn đặc biệt trong cuộc sống của bạn.

Đặc biệt dành cho những khoảnh khắc đáng quý của bạn.

---

### Lưu ý:

Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế LIXIL Việt Nam có toàn quyền thay đổi giá bán và thiết kế sản phẩm mà không cần báo trước

## CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Thôn Yên Bình - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội - Việt Nam

**VP. Hà Nội:** Tầng 3, số 46 Bích Cầu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: (84)24 3556 6639/40 | Fax: (84)24 3556 6031

**VP. Hải Phòng:** Tầng 4, số 3 Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Tel: (84)225-3814638/639 | Fax (84)225-3814637

**VP. Nha Trang:** Nha Trang building, Tầng 9, 42 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tel: (84)258 3812 558/557 | Fax: (84)258 3812 556

**VP. Đà Nẵng:** Tầng 2, số 189 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tel: (84)236 365 9111/113 | Fax: (84)236 365 9115

**VP. Hồ Chí Minh:** Tầng 2, Tòa nhà INTAN 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: (84)28 39972013/035 /064 | Fax: (84)28 39972023

**VP. Cần Thơ:** Tầng 5, Toà nhà PVcomBank, 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (84)292 625 2246 | Fax: (84)292 625 2202

---

### SHOWROOM MIỀN BẮC

**Showroom Hà Nội:** Tầng 1,2, số 46 Bích Cầu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.

**Showroom Quảng Ninh:** Showroom Friendship Quảng Ninh, Lô B6 Khu đô thị mới đường Tuần Châu,

Phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | Tel: (84)203 384 0505 | Fax: (84)203 384 1222

Email: showroomquangninh@friendship.com.vn | Website: www.friendship.com.vn

**Showroom Thái Bình:** Số 500 phố Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình | Website: thietbivesinhlehuy.com

**Showroom Hải Phòng:** Tầng 1, số 3 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng

Tel: (84)225 388 0199 | Website: thietbivesinhlehuy.com

**Showroom Thái Nguyên:** 144 đường Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thái Nguyên

Tel: (84)208 385 8005 | Fax: (84)208 385 8006

**Showroom Phú Thọ:** 1163 Đại lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

Tel: (84)210 385 1688 | Website: thietbivesinhlehuy.com

**Showroom Thanh Hóa:** Lô NP8 khu thương mại dịch vụ và dân cư BTM-1, ĐTM Đông Hương-Tp. Thanh Hóa

Tel: (84)237 385 9989 | Website: thietbivesinhlehuy.com

### SHOWROOM MIỀN TRUNG

**Showroom Đà Nẵng:** Tầng 1, số 189 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tel: (84)236 365 9111/365 9113

**Showroom Nghệ An:** Lô 13-14 Khu Vinaconex 9, Đại lộ Lenin, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: (84)238 860 5222 | Fax: (84)238 860 5444

Email: showroomvinh@friendship.com.vn | Website: www.friendship.com.vn

### SHOWROOM MIỀN NAM

**Showroom Hồ Chí Minh:** Tầng 2, AEON Mall Tân Phú Celadon, số 30 Đường Bờ Ao Tân Thắng, Phường

Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành Phố HCM | Tel: (84)28 3997 2013

#### Lưu ý:

Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế

LIXIL Việt Nam có toàn quyền thay đổi giá bán và thiết kế sản phẩm mà không cần báo trước

[www.inax.com.vn](http://www.inax.com.vn) | **Hotline: 1800 6633**