

COTTO STUDIO BANGKOK
SIAM SANITARY FITTINGS CO.,LTD
 36/11 Viphavadee Rangsit Rd.,
 Sanambin, Donmueang, Bangkok, Thailand


Tel. : 0 2521 7777
 Fax : 0 2551 1065
 www.cotto.com

**LIVING CARE
 COLLECTION**

ใส่ใจถึงทุกรายละเอียดเพื่อความสบายที่ได้เอาไว้ใช้
 และปกป้องเพื่อนพิเศษที่เรารัก

The embrace of care to give a pleasant
 time with the one you love.

DESIGN FOR EVERYONE



COTTO


Living Care Collection
 1 30.04.2017

COTTO

PROJECT REFERENCE

งานโครงการมั่นใจใช้ COTTO
 มั่นใจได้กับโครงการคอนโด
 และโรงแรมชั้นนำของไทย
 เลือกใช้ COTTO เพื่อคุณ

We care for your living.
 COTTO Project Reference is guaranteed
 by the leading condominium and
 premium hotel.



สินธร เรสซิเดนซ์ Sindhorn Residence

สินธร เรสซิเดนซ์ ที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง
 สันติสุขมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการสร้าง
 ที่อยู่อาศัย ให้มีความโดดเด่น ด้วยหลัก
 ประสิทธิภาพ 3 ประการ เรียบง่าย, เหมาะกับ
 งานใช้งาน และอยู่สบาย

Sindhorn Residence has focused on
 three brand pillars, 'Simplicity, Practicality
 and Comfort.' This philosophy
 permeates throughout the master plan
 in areas of design, construction, security
 and sustainability.



ตันสนคอร์ท Tonson Court

ตันสนคอร์ท คอนโดมีเนียมในฝัน ตั้งอยู่บน ซอยตันสน ลุมพินี เขตปทุมวัน
 เป็นความสะดวกสบาย ใส่ใจผู้พักอาศัยทุกเพศทุกวัย

Tonson Court is a fantastic condominium project, where is
 comfortable for all people, located at Soi Ton Son, Lumpini,
 Pathum Wan.



งานดีไซน์แบบพิเศษ เพื่อคนที่คุณรัก

“เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณห่วงใย
ห้องน้ำจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
การเลือกใช้สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ
ในห้องน้ำ จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
ขณะใช้งานสำหรับทุกอิริยาบถ ใส่ใจให้กับ
คนที่คุณรัก



“For the safety of your loved ones, the bathrooms must be especially cared for. Thus, fittings, basins and toilets must be suitably chosen to match every moment of usage, just as the care you give the ones you love”

คอตโต้ ได้พัฒนาสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ประกอบในห้องน้ำ โดยใช้หลัก Ergonomics design เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด ในการใช้งาน ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และคนที่คุณรักได้ทุกเพศ ทุกวัย



สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ



COTTO ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
รองรับความต้องการของตลาดในกลุ่มผู้สูงอายุและพิการทั้งในและต่างประเทศ


COTTO products receive the certified mark for the elderly and disabled persons
and fulfill the needs of this group of customers both domestic and world-wide.

หลักสำคัญในการพัฒนาสินค้าแคร์ PRINCIPLE OF PRODUCT DEVELOPMENT

พื้นที่ใช้งาน SPACE

การศึกษาข้อมูลผู้ใช้งานว่า พื้นที่ใช้งาน
เป็นแบบใด เป็นบ้านขนาดเล็กรหรือใหญ่
เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือไม่ เป็นต้น

The important of space
is concerning about
home area. A small
house, large
house or
public area
are significant
to design
products.



ลักษณะทาง กายภาพ PHYSICAL

ลักษณะร่างกายของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่นการเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อ

Care products are design
for every span of age.
A changing of
physical in
elderly is
important
in usability.

ลักษณะทางจิตวิทยา PSYCHOLOGY

การใช้งานที่สามารถพบพลาสน กลมกลืนกับ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น สี สีสัน วัสดุที่ใช้
เป็นการเพิ่มคุณค่าทางจิตใจในการใช้งานสินค้า
แคร์ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจ และเกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้เบื้องต้น

The key factor of using care products are
satisfaction, confidence and self-reliance.
We provide all elements that can increase
usability of care products such as selecting
colors and materials.

- 1 **พอดี**
Fairness
- 2 **ยืดหยุ่น**
Flexibility
- 3 **ใช้งานง่าย**
Simplicity
- 4 **เข้าใจ**
Understanding
- 5 **ปลอดภัย**
Safety
- 6 **ประหยัดพลังงาน**
Energy conservation
- 7 **พื้นที่ใช้งาน**
Space

CARE
COTTO

UNIVERSAL DESIGN

ดีไซน์เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม

Living Care

CONTENT

06
NATURA

09
NATURA
LIVING

15
STYLE

17
SOFT

21
PRESSALIT

25
STAINLESS

35
MEDICAL

39
SPECIAL



CARE

สักซึ่งทั้งการดูแลห่วงใยความสุขที่ได้เอาไว้ใส่เลนปกป้องเพื่อคนพิเศษที่เรารัก
The embrace of care to give a pleasant time with the one you love.



บ้านของคุณปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุแค่ไหน?
How safe is your home for seniors?


คนไทยเสียชีวิต
จากอาการล้ม
1,600 คน
ต่อปี
Mortality rate from falling
in Thailand is 1600 per year.

1 ใน 3
เป็นผู้สูงอายุ
1 in 3 elderly are disabled.

เป็นข้อจำกัด:
2
ข้อสำหรับผู้สูงวัย
ใน 10 คน
50% aged people have
1 or 2 mobility issues
out of 100 accidents.

และสืบสืบ
ในบ้าน
มากที่สุด
Falling accidents
usually at home.

* อ้างอิงข้อมูลการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
* Reference obtained from the Survey of Non-Communicable Diseases,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health 2557.



* อ้างอิงข้อมูลการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

เตรียมที่อยู่อาศัย

ให้พร้อม...สำหรับผู้สูงอายุ

COTTO CARE BATHROOM

COTTO Care, Especially Designed Toilets for Your Loved Ones.



เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณห่วงใย บ้านจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทั้งในห้องน้ำและส่วนต่างๆของบ้านต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับทุกอริยาบทเพื่อคนที่คุณรัก

COTTO places a great important on designing products to provide the most possible safety and convenience for your loved one in the family.

Offering products, that assist and support movements of everyone in the family, especially for the elderly, has become our concern.

CARE COTTO

NATURA

Living Care

NATURA

“ให้สัมผัสรอบคุณได้ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติอย่างแท้จริง”
* Coziness and Relaxation from "Natural touch"



- พื้นผิวไม้ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องน้ำ ให้ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สบายอารมณ์
- ราวจับเพื่อความปลอดภัยที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะวัสดุไม้แท้เนื้อดีที่ผสานกับโครงสร้างStainless อื่นเชิงแกร่ง
- พื้นผิวพิเศษของไม้สนแท้ Radiata สร้างสัมผัสเยี่ยมด้วยความอบอุ่น เพื่อตอบโตยทุกความห่วงใยสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
- With the "Universal Design", the new handrails are made of a real natural making it strong and safe.
- Having been processed delicately, the two materials are joined firmly for more pleasant and safety touch while feeling a sense of nature.

THE BENEFITS OF NATURA SERIES



ผิวสัมผัสอุ่นสบาย
ไม่ลื่นมือ
Firm and comfortably warm.



ไม้สนแท้
ปลอดเชื้อรา
Authentic pine wood mold-free



สวยงามให้ความรู้สึก
ใกล้ชิดธรรมชาติ
Beautiful one with nature.



พื้นผิวไม้เคลือบป้องกันรังสี UV
คงสภาพได้นาน 50 ปี*
(ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)
Wood surface with UV protection coating durable for 50 years* (depends on conditions of use)




น้ำหนักแข็งแรง ปลอดภัย รับน้ำหนัก
ได้มั่นคง **120** กก.
Strong, rust-free stainless steel anchors firmly receives weight of up to 120 kg.



ราวจับทรงตัว
LINEAR HANDRAIL

▶ CT0161


- ขนาด 600 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบนทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ
- Size 600 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

▶ CT0162


- ขนาด 620 x 470 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งข้างโถสุขภัณฑ์ (สลับซ้ายขวาได้)
- Size 620 x 470 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัวรูปตัววี
V-SHAPE HANDRAIL

▶ CT0163



- ขนาด 435 x 435 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งข้างอ่างอาบน้ำ / พื้นชำระระดับ
- Size 435 x 435 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



พนักแขนแบบพับเก็บได้
FOLDABLE SUPPORT ARM

▶ CT0164


- ขนาด 655 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งข้างโถสุขภัณฑ์
- Size 655 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัวรูปตัวที
HANDRAIL T-SHAPE

▶ CT0165


- ขนาด 800 x 790.5 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งข้างโถสุขภัณฑ์/ข้างอ่างล้างหน้า
- Size 800 x 790.5 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- For weight supporter



ราวจับทรงตัวรูปตัวแอลพร้อม
ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
HANDRAIL L-SHAPE WITH SLIDE BAR
FOR SHOWER

▶ CT0166

- ขนาด 1270 x 620 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งส่วนยื่นอาบน้ำ (สลับซ้ายขวาได้)
- Size 1270 x 620 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- For hang hand shower and support body weight



NATURA LIVING

“ รากจับยาวต่อเนื่องไม่สะดุด
มั่นใจทุกก้าวเดิน ”

Uniformly smooth grab bar for confidence
in every step



พิวสัมผัส
อุ่นสบาย
ไม่สั่นมือ
Firm and
comfortably
warm



สวยงาม
ให้ความรู้สึก
ใกล้ชิดธรรมชาติ
Beautiful one
with nature



พื้นผิวไม้
เคลือบป้องกันรังสี UV
คงสภาพได้นาน 50 ปี*
(ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)
Wood surface with UV protection
coating durable for 50 years*
(*depends on conditions of use)



ต่อความยาว
ให้เหมาะกับพื้นที่
ที่ต้องการได้
Modular principle
handrail enable
diverse possible
length



ไม้สนแท้
ปลอดเชื้อรา
Authentic pine
wood Mold-free




ข้อต่อลักษณะโค้ง
จับได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องปล่อยมือ
Curved joints Smooth grab bar
with no interruption No need
for interval letting go of hands



ขั้วต่อแข็งแรง
รับน้ำหนัก
ได้มั่นคง **120 กก.**
Curved joints Smooth grab bar
with no interruption No need
for interval letting go of hands




STAIR HANDRAIL



เพิ่มความปลอดภัย
ในบริเวณบันได


ด้วยราวจับที่มีข้อต่อพิเศษ
สามารถปรับระดับความลาดเอียง
ได้สูงสุด 30 องศา เหมาะกับ
ทั้งงานปรับปรุงบ้านและบ้านสร้างใหม่

Increased safety for staircases:
With grab bar equipped with specialized
joints with adjustable tilting angle of
up to 30°, suitable for both renovation
and new construction work



และข้อต่อแบบเข้าพนัก
สำหรับบ้านที่มีบริเวณบันได
เป็นมุมตัด หรือพื้นที่น้อย

and for houses with cornered
staircases or narrowly-spaced
staircases.





“ราวจับ Natura Living สามารถใช้ได้ทั้งภายในบ้านและรอบบริเวณบ้าน”




ราวจับทรงตัว
LONG LINEAR HANDRAIL

▶ CT0201

- ขนาด 1400 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 1400 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on the wall for support




ราวจับทรงตัวเข้ามุมใน
INSIDE CORNER HANDRAIL

▶ CT0202

- ขนาด 770 x 770 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังบริเวณมุมห้องสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 770 x 770 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on inside corner wall for support




ราวจับทรงตัวเข้ามุมนอก
OUTSIDE CORNER HANDRAIL

▶ CT0203

- ขนาด 810 x 770 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 810 x 770 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on outside corner wall for support



STAIRS HANDRAIL




ราวจับบันไดมีชานพัก
STAIR HANDRAIL WITH LANDING

▶ CT0204

- ขนาด 450 x 1400 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังบริเวณบันไดสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 450 x 1400 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall at stairs for support




ราวจับทรงตัวสำหรับบันได
ขนาด 140 ซม.
STAIR HANDRAIL 140 cm.

▶ CT0205

- ขนาด 1400 มม. Ø 35 มม.
- ไม้สนแท้ / stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังบริเวณบันไดสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 1400 mm. Ø 35 mm.
- Pine wood ,stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall at stairs for support




“ มั่นใจทุกย่างก้าว ราวจับยาวต่อเนื่องไม่มีสะดุด ”
ราวจับ Natura Living สามารถปรับขนาดความยาวได้
ตามความต้องการ ให้เหมาะกับผนังบ้านของคุณ
“ Continuously smooth grab bar and adjustable
for confidence in every step ”

ตัวอย่างการคำนวณการสั่งซื้อ


ราวจับทรงตัวขนาด 140 cm.
LINEAR HANDRAIL SIZE 140 CM.

▶ CT0201




ขนาดผนัง 2 ม.

ขนาดสินค้า 1.90 ม.
CT0201+ Z709 + Z704




ราวจับทรงตัวเข้ามุมในขนาด 77 X 77 cm.
INSIDE CORNER HANDRAIL SIZE 77x77 CM.

▶ CT0202




ขนาดผนัง 1.50 x 1.50 ม.

ขนาดสินค้า 1.42 x 1.42 ม.
CT0202 + Z709(2ชิ้น) + Z706 (2ชิ้น)




ราวจับทรงตัวเข้ามุมในขนาด 81 X 77 cm.
OUTSIDE CORNER HANDRAIL SIZE 81x77 CM.

▶ CT0203




ขนาดผนัง 2.00 x 1.00 ม.

ขนาดสินค้า 1.81 x 0.97 ม.
Z711+ Z704(3ชิ้น) +Z709(3ชิ้น)
+Z705+ Z707+Z706+Z708



ราวจับบันไดมีชานพัก
45 X 140 ซม.
STAIR HANDRAIL
WITH LANDING
45 X 140 CM.

▶ CT0204




ขนาดผนัง

ด้านขนานพื้น = 0.5 เมตร
ด้านขนานบันได = 2 เมตร
CT0204 + Z709 + Z706

เพิ่มความยาวได้ครั้งละ:
65 ซม. / 50 ซม. / 35 ซม.
* Increasing length options:
65 cm. / 50 cm. / 35 cm.
(*handrail part+bracket)

*สอบถามเพิ่มเติมสำหรับการคำนวณสั่งซื้อโปรดติดต่อพนักงานขาย COTTO
* For more information about length calculation,
contact COTTO sale representative

SPARE PART



ตัวปิดราวจับ
ด้านซ้าย
LEFT-END
BRACKET

▶ Z707

■ ขนาด 100 มม.
■ Size 100 mm.



ตัวปิดราวจับ
ด้านขวา
RIGHT-END
BRACKET

▶ Z708

■ ขนาด 100 มม.
■ Size 100 mm.



ข้อต่อราวจับ
CONNECTOR
BRACKET

▶ Z709


■ ขนาด 100 มม.
■ Size 100 mm.



ข้อต่อราวจับเข้ามุมใน
INSIDE CORNER
BRACKET

▶ Z710



■ ขนาด 120 X 120 มม.
■ Size 120 X 120 mm.



ข้อต่อราวจับเข้ามุมนอก
OUTSIDE CORNER
BRACKET

▶ Z711

■ ขนาด 160 X 120 มม.
■ Size 160 X 120 mm.




ตัวปิดราวจับบันได
STAIR CLOSE BRACKET

▶ Z713

■ ขนาด 100 มม.
■ Size 100 mm.

* สามารถทดแทน Z707 และ Z708 ได้





ข้อต่อราวจับปรับ
ระดับความชันได้
SLOPE ADJUSTABLE
BRACKET

▶ Z714

■ ขนาด 100 X 100 มม.
■ Size 100 X 100 mm.

* สามารถทดแทน Z709



STYLE

“บานออกแบบที่เรียบง่าย ทันสมัย
เข้ากับความปลอดภัยอย่าง
ประณีตลงตัว”
More than Safety is “STYLE”



“ มากกว่าความปลอดภัย คือ สไตล์ ผ่านการผสานงานออกแบบ
ที่เรียบง่ายทันสมัย เข้ากับความปลอดภัย อย่างประณีตลงตัว
เพื่อห้องน้ำที่มีบรรยากาศน่าใช้งาน ตัวราวจับ ผลิตจากทองเหลือง
คุณภาพ เสริมความสบายเมื่อใช้งานด้วยผิวโพลีเมอร์พิเศษ ให้ความ
รู้สึกอบอุ่นยิ่งขึ้น และสัมผัสกระชับมือ ลดอันตรายจากการลื่นไถล ”

“ Added to safety is the simplistic modern design for bathrooms
with pleasant atmosphere, the grab rail is made of brass coated
with specialized polymer for convenience, warm feeling and safe
gripping during use ”



งานออกแบบ
ที่เรียบง่ายทันสมัย
Modern and
Elegant design



ราวจับทองเหลือง
ชุบผิวด้วยโพลีเมอร์พิเศษ
Made from Polymer
-Coated Brass



ลดการลื่นไถล
Prevent Slipping



ทดสอบการ
รับน้ำหนักสูงถึง
150 กก.
Able to support
up to 150 kg.




ราวจับทรงตัวขนาด 65 ซม.
LINEAR HANDRAIL 65 cm.

CT0170

- ขนาด 650 มม. Ø 28 มม.
- วัสดุทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน ชุบผิวด้วย PU ช่วยเพิ่มสัมผัสกระชับมือ
- ทดสอบการรองรับน้ำหนักที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 650 mm. Ø 28 mm.
- High quality brass. Product Surface covered with PU, for addition firm grip
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall, for support




ราวจับทรงตัวรูปตัววี
V-SHAPE HANDRAIL

CT0171

- ขนาด 460 X 190 มม. Ø 28 มม.
- วัสดุทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน ชุบผิวด้วย PU ช่วยเพิ่มสัมผัสกระชับมือ
- ทดสอบการรองรับน้ำหนักที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 460 X 190 mm. Ø 28 mm.
- High quality brass. Product Surface covered with PU, for addition firm grip
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall, for support




ราวจับทรงตัว ขนาด 65 ซม.
LINEAR HANDRAIL 65 cm.

CT0170#CR

- ขนาด 650 มม. Ø 28 มม.
- วัสดุทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- ทดสอบการรองรับน้ำหนักที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 650 mm. Ø 28 mm.
- High quality brass
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall, for support



SOFT

“สัมผัสจากชั้นด้วยผิวสัมผัสนุ่มสบาย เพิ่มความสุนทรีย์ในการใช้งาน”

“To ensure a sense of touch and a velvety softness that offers even more comfort.”



SOFT Series

 Italy
 สินค้าผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงนำเข้าจากอิตาลี
 High quality materials imported from Italy

 CE
 ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป (CE)
 Certified with the European Standard (CE)

 150 kg.
 ทดสอบการรับน้ำหนักสูงสุดถึง 150 กิโลกรัม
 Maximum load 150 Kg.

 RAL on request

 ให้สัมผัสที่นุ่มสบายและมั่นคงเมื่อจับ
 The product's surface is comfortable and firm when grabbed

 สร้างบรรยากาศสดใสให้กับห้องน้ำโดยมีสีให้เลือกถึง 3 สี
 3 color options, creating lively atmosphere for the bathroom


รองรับน้ำหนัก
 ได้สูงสุดถึง 150 กก.
 Load Test 150 kg.



ราวจับทรงตัวสีชมพูเข้มขนาด 60 ซม.
 HANDRAIL 60 cm. VIOLET RED

▶ CT0191#VR


- ขนาด 600 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว
- Size 600 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall, for Support



ราวจับทรงตัวสีงา ขนาด 60 ซม.
 HANDRAIL 60 CM. IVORY

▶ CT0191#IR


- ขนาด 600 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว
- Size 600 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall, for Support



ราวจับทรงตัวสีเทาเข้ม
 ขนาด 60 ซม.
 HANDRAIL 60 CM. DARK GREY

▶ CT0191#DG


- ขนาด 600 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว
- Size 600 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall, for Support



CARE
COTTO

SOFT


ให้สัมผัสที่อุ่นสบาย และไม่ลื่นมือ
The product's surface is comfortable and firm when grabbed



พนักแขนแบบพับเก็บได้ สีชมพูเข้ม
FOLDABLE ARMREST VIOLET RED

▶ CT0192#VR

- ขนาด 623 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พุงตัว
- Size 623 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Can fold up when not in use or to maximise floor space
- Install on wall, for Support




19



พนักแขนแบบพับเก็บได้ สีงา
FOLDABLE ARMREST IVORY

▶ CT0192#IR


- ขนาด 623 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พุงตัว
- Size 623 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Can fold up when not in use or to maximise floor space
- Install on wall, for Support



พนักแขนแบบพับเก็บได้ สีเทาเข้ม
FOLDABLE ARMREST DARK GREY

▶ CT0192#DG

- ขนาด 623 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พุงตัว
- Size 623 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Can fold up when not in use or to maximise floor space
- Install on wall, for Support



CARE
COTTO

SOFT

รองรับน้ำหนัก
ได้สูงสุดถึง 150 กก.
Load Test 150 kg.




Living Care



ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 60 X 40 ซม. สีชมพูเข้ม
SOFT MULTI-PURPOSE HANDRAIL
60 X40 CM. VIOLET RED

▶ CT0193L/R #VR

- ขนาด 800 X 600 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พุงตัว
- Size 800 X 600 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall next to bathtub or sanitary ware for support



ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 60 X 40 ซม. สีงา
SOFT MULTI-PURPOSE HANDRAIL
60 X40 CM. IVORY

▶ CT0193L/R #IR

- ขนาด 800 X 600 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พุงตัว
- Size 800 X 600 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall next to bathtub or sanitary ware for support



ราวทรงตัวรูปตัวแอล
ขนาด 60 X 40 ซม. สีเทาเข้ม
SOFT MULTI-PURPOSE HANDRAIL
60 X40 CM. DARK GREY

▶ CT0193L/R #DG

- ขนาด 800 X 600 มม. Ø 32 มม.
- ผลิตจากโลหะเคลือบโพลียูรีเทน 0.8 ไมครอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 150 กก.
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พุงตัว
- Size 800 X 600 mm. Ø 32 mm.
- Made of steel and polyurethane 0.8 micron
- Can handle up to 150 kg.
- Install on wall next to bathtub or sanitary ware for support



20

PRESSALIT

“ยกระดับคุณภาพสุขอนามัย
ด้วยคุณภาพ
ระดับสากล”

* Improve quality of life and ensure your safety *

- ราวจับทรงตัว พลาสติก Powder-Lacquered อะลูมิเนียม ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา แต่แข็งแรงทนทาน และไม่ดูดซึมน้ำ
- พนักแขน ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีรูปทรงโค้งมน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย วัสดุผลิตจากอะลูมิเนียมที่มีความมั่นคงแข็งแรง และพลาสติกสังเคราะห์ที่ช่วยให้ พื้นผิวจับมีความนุ่ม แต่ไม่ลื่น ให้ความรู้สึกสบายมือใช้งาน และพับเก็บได้
- แก้อันนั่งอาบน้ำยึดติดผนัง วัสดุทำจาก Polyurethane Foam ทำให้มีลักษณะอ่อนนุ่ม นิ่งสบาย ป้องกันการลื่น สามารถพับเก็บ และปรับระดับขึ้นลงได้ ช่วยประหยัดพื้นที่การใช้งาน

“IMPROVE QUALITY OF LIFE AND ENSURE YOUR SAFETY”

- High quality handrail made from strong materials, perfectly fits users' hands.
- Power-lacquer coated helps scratch-resistant and makes it durable.
- Curved arm support provides safety and convenience to users in every usage.

“ทำจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง คงทน

ด้วยขนาดที่เหมาะสมพอดี จึงทำให้จับกระชับมือ ปลอดภัยในการใช้งาน”

การติดตั้ง : เมื่อยึดติดกับผนังแล้วยังมีพนัก เพื่อช่วยพยุงตัว ทำให้ดูเรียบเนียน และสวยงามยิ่งขึ้น

Made from Nylon 6, a distinctive robust type of material, with the qualification to support high weight and reduces erosion and friction.




ราวทรงตัว ยาว 45 ซม.
ผิว POWER LACQUER
HANDRAIL 45 cm.
POWER LACQUER

▶ CT725L45 #WH

- ขนาด 450 มม. Ø 33 มม.
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก
- วัสดุอะลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร์-แลคเกอร์
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 210 กก.
- สีขาว
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 450 mm. Ø 33 mm.
- Made from High Quality metal import from Denmark
- Aluminium plated with Power Lacquer
- Can handle up to 210 kg.
- White color
- Install on wall, for support




ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
ผิว POWER LACQUER
HANDRAIL 60 cm.
POWER LACQUER

▶ CT725L60 #WH

- ขนาด 600 มม. Ø 33 มม.
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก
- วัสดุอะลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร์-แลคเกอร์
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 210 กก.
- สีขาว
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 600 mm. Ø 33 mm.
- Made from High Quality metal import from Denmark
- Aluminium plated with Power Lacquer
- Can handle up to 210 kg.
- White color
- Install on wall, for support




ราวทรงตัวแอลซาย ขนาด 40 X 90 ซม.
ผิว POWER LACQUER
L-SHAPE HANDRAIL (LEFT) 40 X 90 cm.
POWER LACQUER

▶ CT727L #WH

- ขนาด 900 X 400 มม. Ø 32.5 มม.
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก
- วัสดุอะลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร์-แลคเกอร์
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 210 กก.
- สีขาว
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว

- Size 900 X 400 mm. Ø 32.5 mm.
- Made from High Quality metal import from Denmark
- Aluminium plated with Power Lacquer
- Can handle up to 210 kg.
- White color
- Install on wall, for support






ราวทรงตัวแอลขวา ขนาด 40 X 90 ซม.
พิว POWER LACQUER
L-SHAPE HANDRAIL (RIGHT) 40 X 90 cm.
POWER LACQUER

▶ CT727R #WH


- ขนาด 900 X 400 มม. Ø 32.5 มม.
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก
- วัสดุอลูมิเนียม เคลือบ พาวเดอร์-แลคเกอร์
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 210 กก.
- สีขาว
- ใช้ติดตั้งบนผนังสำหรับใช้พยุงตัว
- Size 900 X 400 mm. Ø 32.5 mm.
- Made from High Quality metal import from Denmark
- Aluminium plated with Power Lacquer
- Can handle up to 210 kg.
- White color
- Install on wall, for support



พนักแขนพับเก็บได้ ยาว 60 ซม.
60 CM FOLDABLE ARMREST

▶ CT0182 #WH


- ขนาด 600 มม.
- วัสดุอลูมิเนียมผิวด้วยพิวเมอร์ ช่วยกันสนิมและสัมผัสนุ่ม
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- พับเก็บเมื่อไม่ใช้งาน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในห้องน้ำ
- ใช้ติดตั้งข้างโถสุขภัณฑ์ หรือข้างบริเวณเก้าอี้ยึดผนังพับเก็บได้ ช่วยพยุงตัวลุกยืน
- Size 600 mm.
- Aluminium with polymer surface, anti-slippery and softer touch
- Can handle up to 120 kg.
- More Space : fold up when not in use
- Install near sanitary ware or near wall-mounted foldable chair, for support for standing



พนักแขนพับเก็บได้ ยาว 85 ซม.
85 CM FOLDABLE ARMREST

▶ CT0186 #WH


- ขนาด 850 มม.
- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง นำเข้าจากประเทศเดนมาร์ก
- วัสดุ โลหะ: และไมล่อน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- พับเก็บเมื่อไม่ใช้งาน เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในห้องน้ำ
- ใช้ติดตั้งข้างโถสุขภัณฑ์ หรือข้างบริเวณเก้าอี้ยึดผนังพับเก็บได้ ช่วยพยุงตัวลุกยืน
- Size 850 mm.
- Made from High Quality metal import from Denmark
- Material : Nylon and steel
- Can handle up to 120 kg.
- More Space : fold up when not in use
- Install near sanitary ware or near wall-mounted foldable chair, for support for standing



เก้าอี้นั่งอาบน้ำปรับระดับติดตั้งพับเก็บได้
ADJUSTABLE & FOLDABLE
SHOWER SEAT

▶ CT0183 #WH


- ขนาด 450 X 437 มม.
- เก้าอี้ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม (PU) โครงสร้างภายในผลิตจากสแตนเลสสตีล พิวสับพีลนุ่ม ไม่สั่น
- ปรับระดับความสูงขึ้นลงได้สูงสุด 24 เซนติเมตร
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 300 กก.
- ยึดผนังพับเก็บได้ เมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้ติดตั้งบริเวณอาบน้ำ
- Size 450 X 437 mm.
- The shower seat is made of polyurethane (PU) foam with plywood core, soft and warm feel
- Adjustable up to 24 cm.
- Can handle up to 300 kg.
- More Space : fold up when not in use
- Install in shower area



เก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้
FOLDABLE SHOWER SEAT

▶ CT0184 #WH


- ขนาด 310 X 365 มม.
- เก้าอี้ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม (PU) โครงสร้างภายในผลิตจากสแตนเลสสตีล พิวสับพีลนุ่ม ไม่สั่น
- ปรับระดับความสูงขึ้นลงได้สูงสุด 24 เซนติเมตร
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 300 กก.
- ยึดผนังพับเก็บได้ เมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้ติดตั้งบริเวณอาบน้ำ
- Size 310 X 365 mm.
- The shower seat is made of polyurethane (PU) foam with plywood core, soft and warm feel
- Adjustable up to 24 cm.
- Can handle up to 300 kg.
- More Space : fold up when not in use
- Install in shower area



เก้าอี้ติดผนังพับเก็บได้ (สีเทา)
FOLDABLE SHOWER SEAT (GREY)

▶ CT0185 #WH

- ขนาด 450 X 440 มม.
- ขนาดที่นั่งกว้าง รองรับสรีระใช้งาน
- เก้าอี้ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน (PE) และโลหะ
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 125 กก.
- ยึดผนังพับเก็บได้ เมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้ติดตั้งบริเวณอาบน้ำ
- Size 450 X 440 mm.
- Wide seat for more comfortable
- Vacuum-molded polyethylene (PE) and stainless steel
- Can handle up to 125 kg.
- More Space : fold up when not in use
- Install in shower area



STAINLESS

“ตอบทุกความฝันในเรือ่อบความ
แข็งแรงทนทาน”
“Durability is the key”



- ราวจองตัวมีขนาดพอเหมาะ: จับทรงจับมือ มี 3 ขนาดให้เลือกรใช้งาน คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม., 35 มม., และ 38 มม.
- พลาสติกจากวัสดุอะคริลิกเกรดพรีเมียม (SUS304) ให้ความแข็งแรงทนทาน
- อุปกรณ์ยึดเกาะผนังและพื้น พลาสติกเกรดสูงตามมาตรฐาน JIS สามารถรับแรงดึงหรือเขือนต่างๆ ได้ดี
- การถอดแผงสะดวก และบำรุงรักษาง่าย



- Diameter **32** mm.
ราวจองตัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.
ประกอบด้วย 2 พิว Hairline และ Chormium



- Diameter **35** mm.
ราวจองตัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.
พิว Chormium




- Diameter **38** mm.
ราวจองตัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม.
พิว Hairline



ราวจองตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์
SWING HANDRAIL FOR TOILET

▶ CT754


- ขนาด 600 ซม. Ø 32 มม.
 - Chromium Stainless SUS304
 - รับน้ำหนักสูงสุดที่ 120 กก.
 - ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์
-
- Size 600 cm. Ø 32 mm.
 - Chromium Stainless SUS304
 - Can handle up to 120 kg.
 - Install on wall next to sanitary ware



พนักแขนแบบพับเก็บได้
FOLDABLE ARMREST

▶ CT190

- ขนาด 800 ซม. Ø 32 มม.
 - Chromium Stainless SUS304
 - รับน้ำหนักสูงสุดที่ 120 กก.
 - ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์
-
- Size 800 cm. Ø 32 mm.
 - Chromium Stainless SUS304
 - Can handle up to 120 kg.
 - Install on wall next to sanitary ware






ราวจับทรงตัว 35 ซม.
LINEAR HANDRAIL 35 cm.

▶ CT750L35 # SA(HM)

- ขนาด 350 มม. Ø 32 มม.
- Hairline Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 350 mm. Ø 32 mm.
- Hairline Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัว 60 ซม.
LINEAR HANDRAIL 60 cm.

▶ CT750 (HM)
CT750L60 # SA(HM)

- ขนาด 600 มม. Ø 32 มม.
- Chromium/Hairline Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 600 mm. Ø 32 mm.
- Chromium/Hairline Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัว 90 ซม.
LINEAR HANDRAIL 90 cm.

▶ CT750L90 # SA(HM)

- ขนาด 900 มม. Ø 32 มม.
- Hairline Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 900 mm. Ø 32 mm.
- Hairline Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัว 120 ซม.
LINEAR HANDRAIL 120 cm.

▶ CT750L120 # SA(HM)

- ขนาด 1200 มม. Ø 32 มม.
- Hairline Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 1200 mm. Ø 32 mm.
- Hairline Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

▶ CT751 R/L(HM)
CT751 L/R #SA(HM)

- ขนาด 600 x 400 มม. Ø 32 มม.
- Chromium / Hairline Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์

- Size 600 x 400 mm. Ø 32 mm.
- Chromium / Hairline Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall next to bathtub or sanitary ware for support




ราวจับทรงตัวรูปตัววี
V-SHAPE HANDRAIL

▶ CT752 (HM)
CT752 # SA(HM)

- ขนาด 300 x 300 มม. Ø 32 มม.
- Chromium / Hairline Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างอ่างอาบน้ำ / พื้นต่างระดับ

- Size 300 x 300 mm. Ø 32 mm.
- Chromium / Hairline Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัวรูปตัวที
T-SHAPE HANDRAIL

▶ CT753 (HM)
CT753 # SA (HM)

- ขนาด 700 x 600 มม. Ø 32 มม.
- Chromium / Hairline Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์ / ข้างอ่างล้างหน้า

- Size Size 700 x 600 mm. Ø 32 mm.
- Chromium / Hairline Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall next to sanitary ware for support






ราวจับทรงตัว 35 ซม.
LINER HANDRAIL 35 CM.

▶ CT7501L35 (HM)


- ขนาด 350 มม. Ø 35 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ
- Size 350 mm. Ø 35 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัว 60 ซม.
LINER HANDRAIL 60 CM.

▶ CT7501L60 (HM)


- ขนาด 600 มม. Ø 35 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ
- Size 600 mm. Ø 35 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัว 90 ซม.
LINER HANDRAIL 90 CM.

▶ CT7501L90 (HM)


- ขนาด 900 มม. Ø 35 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ
- Size 900 mm. Ø 35 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัว 120 ซม.
LINER HANDRAIL 120 CM.

▶ CT7501L120 (HM)


- ขนาด 1200 มม. Ø 35 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ / ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ
- Size 1200 mm. Ø 35 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

▶ CT7502L/R (HM)


- ขนาด 600 x 700 มม. Ø 35 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์
- Size 600 x 700 mm. Ø 35 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall next to bathtub or sanitary ware for support



ราวจับทรงตัวรูปตัววี
V-SHAPE HANDRAIL

▶ CT7503 (HM)


- ขนาด 300 x 300 มม. Ø 35 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างอ่างอาบน้ำ / พื้นต่างระดับ
- Size 300 x 300 mm. Ø 35 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support



ราวจับทรงตัวรูปตัวที
T-SHAPE HANDRAIL

▶ CT7504 (HM)

- ขนาด 700 x 600 มม. Ø 35 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์ / ข้างอ่างล้างหน้า
- Size 700 x 600 mm. Ø 35 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall next to sanitary ware for support






ราวจับทรงตัว 35 ซม.
LINER HANDRAIL 35 CM.

▶ CT790 (35 CM) (HM)

- ขนาด 350 มม. Ø 38 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ /
- ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 350 mm. Ø 38 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัว 60 ซม.
LINER HANDRAIL 60 CM.

▶ CT790

- ขนาด 600 มม. Ø 38 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ /
- ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 600 mm. Ø 38 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัว 90 ซม.
LINER HANDRAIL 90 CM.

▶ CT790 (90 CM)

- ขนาด 900 มม. Ø 38 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ /
- ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 900 mm. Ø 38 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัว 120 ซม.
LINER HANDRAIL 120 CM.

▶ CT790 (120 CM)

- ขนาด 1200 มม. Ø 38 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินในห้องน้ำ /
- ข้างโถสุขภัณฑ์ / ส่วนยื่นอาบน้ำ

- Size 1200 mm. Ø 38 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support




ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล
L-SHAPE HANDRAIL FOR TOILET

▶ CT791L
▶ CT791R

- ขนาด 600 x 700 มม. Ø 38 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์

- Size 600 x 700 mm. Ø 38 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall next to bathtub or sanitary ware for support




ราวจับทรงตัวรูปตัววี
V-SHAPE HANDRAIL

▶ CT798 (30/30 CM)

- ขนาด 300 x 300 มม. Ø 38 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างอ่างอาบน้ำ /
- พื้นข้างระดับ

- Size 300 x 300 mm. Ø 38 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall for support





ราวจับทรงตัวรูปตัวที
T-SHAPE HANDRAIL

▶ CT793

- ขนาด 700 x 700 มม. Ø 38 มม.
- Chromium Stainless SUS304
- รับน้ำหนักได้ 120 กก.
- ใช้ติดตั้งบริเวณข้างโถสุขภัณฑ์ /
- ข้างอ่างล้างหน้า

- Size 700 x 700 mm. Ø 38 mm.
- Chromium Stainless SUS304
- Can handle up to 120 kg.
- Install on wall next to sanitary ware for support





CARE
COTTO

STAINLESS


DIAMETER



ราวจับทรงตัวสำหรับ
โถปัสสาวะชาย
HANDRAIL FOR URINAL

▶ CT794


- ขนาด 460 x 600 x 550 มม. Ø 38 มม.
 - Hairline Stainless SUS304
 - รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 100 กก.
 - ใช้ติดตั้งบริเวณโถปัสสาวะชาย
- Size 460 x 600 x 550 mm. Ø 38 mm.
 - Hairline Stainless SUS304
 - Can handle up to 100 kg.
 - Install on wall, over urinal for support



ราวจับทรงตัวสำหรับ
อ่างล้างหน้า
HANDRAIL FOR BASIN

▶ CT795


- ขนาด 740 x 800 มม. Ø 38 มม.
 - Hairline Stainless SUS304
 - รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 100 กก.
 - ใช้ติดตั้งบริเวณอ่างล้างหน้า
- Size 740 x 800 mm. Ø 38 mm.
 - Hairline Stainless SUS304
 - Can handle up to 100 kg.
 - Install on wall next to basin for support



ราวจับทรงตัวสำหรับ
อ่างล้างหน้า
HANDRAIL FOR BASIN

▶ CT796

- ขนาด 740 x 700 x 800 มม. Ø 38 มม.
 - Hairline Stainless SUS304
 - รับน้ำหนักได้สูงสุดที่ 100 กก.
 - ใช้ติดตั้งบริเวณอ่างล้างหน้า
- Size 740 x 700 x 800 mm. Ø 38 mm.
 - Hairline Stainless SUS304
 - Can handle up to 100 kg.
 - Install on wall over basin for support



MEDICAL

“ ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานเฉพาะทางได้อย่างลงตัว ”
“ The premium material specifically design for Medical used ”



โถนอนประสค์
SLOP SINK

▶ C3300

- ใช้สำหรับทิ้งกรรไกร หรือของเสียติดเชื้อในโรงพยาบาล
- Slop sink bowl for washing medical instruments and equipments.

35



ผลิตกันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานเฉพาะทางได้อย่างลงตัว โดยผิวสัมผัสที่เพิ่มเรื่องการทนทานต่อสารเคมี และรูปลักษณะการใช้งานที่เพิ่มฟังก์ชั่น พิเศษเพื่อสุขอนามัย และความสะดวกในการใช้งานทางการแพทย์

The premium material specifically designed for Medical used. The faucet made from high quality finishes with extra-long handle for sanitation and on-off easiness.



อ่างนอนประสค์
SERVICE SINK

▶ C2400

- พึงต้านหลังมือป้องกันการกระเด็นจากการใช้งาน
- Wall hung sink. Easy to clean up and protect from usage.




*แนะนำใช้กับ C3300 และ C2400



ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง
LONG HANDLE WALL FAUCET
(LONG SPOUT)

▶ CT1154C37


- ก้านปิดยาว 20 ซม.
- Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ก้านปิดยาวพิเศษสามารถเปิดได้ด้วยคอก
- ใช้ติดตั้งบนผนังเพื่อใช้งานร่วมกับ อ่างซิงค์โรงพยาบาล
- Handle lenght 20 cm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Special Long handle wall faucet
- Install on wall, use with hospital sink



ฟลิชวาล์วโถสุขภัณฑ์ (16 ลิตร)
TOILET FLUSH VALVE (16 LITRE)

▶ CT455NS


- ขนาด 367 X 120 มม.
- ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- อัตราการไหลของน้ำ 16 ลิตร ต่อการฟลิช
- ใช้ติดตั้งร่วมกับโถสุขภัณฑ์แบบ TOP INLET รุ่น C3300 โถนอนประสค์เหมาะสำหรับล้างเครื่องมือเลเซอร์ทันตแพทย์
- Size 367 X 120 mm.
- Made from high quality brass
- Water flow rate at 16 litre per flush
- Use with C3300 slop sink TOP INLET sanitary ware



ก๊อกผสมระบบเปิด-ปิดน้ำด้วยเข่า
KNEE ACTION MIXER

▶ CT2156

- ขนาด 1300 X 560 มม.
- Extra Chrome : ผิวชุบ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ก้านปิดยาวพิเศษเพื่อสุขอนามัย และความสะดวกในการใช้งาน
- สามารถเปิดปิดได้ด้วยการใช้หัวเข่าสัมผัส เพื่อสุขอนามัยการใช้งาน
- ใช้ติดตั้งบนผนังเพื่อใช้งานร่วมกับ อ่างซิงค์โรงพยาบาล
- Size 1300 X 560 mm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Long handle faucet for sanitation
- Knee on-off action for sanitation
- Install on wall, use with hospital sink




36



ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง
WALL FAUCET

▶ CT1150C36


- ก้านบิดยาว 12 ซม.
- Extra Chrome : พอลิเมอร์ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ใช้ติดตั้งบนผนังใช้งานร่วมกับ อ่างล้างมือ โรงพยาบาล
- Handle Length 20 cm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Install on wall, use with hospital sink



ก๊อกเดี่ยวก้านบิดติดผนัง
LONG HANDLE WALL FAUCET

▶ CT1151C37


- ก้านบิดยาว 20 ซม.
- Extra Chrome : พอลิเมอร์ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ก้านบิดยาวพิเศษ สามารถเปิดได้ด้วยศอก
- ใช้ติดตั้งบนผนังใช้งานร่วมกับ อ่างล้างมือ โรงพยาบาล
- Handle Length 20 cm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Special long handle wall faucet
- Install on wall, use with hospital sink



ก๊อกเดี่ยวก้านบิดสำหรับ
ต่อสายยาง
WALL FAUCET WITH HOSE
COUPLING

▶ CT1152C36


- ก้านบิดยาว 12 ซม.
- Extra Chrome : พอลิเมอร์ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ใช้ติดตั้งบนผนังใช้งานร่วมกับ อ่างล้างมือ โรงพยาบาล
- Handle Length 20 cm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Install on wall, use with hospital sink



ก๊อกเดี่ยวก้านบิดสำหรับ
ต่อสายยาง
LONG HANDLE WALL FAUCET
WITH HOSE COUPLING

▶ CT1153C37


- ก้านบิดยาว 20 ซม.
- Extra Chrome : พอลิเมอร์ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ก้านบิดยาวพิเศษ สามารถเปิดได้ด้วยศอก
- ใช้ติดตั้งบนผนังใช้งานร่วมกับ อ่างล้างมือ โรงพยาบาล
- Handle Length 20 cm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Special long handle wall faucet
- Install on wall, use with hospital sink



ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
BASIN FAUCET

▶ CT1058 (HM)


- ขนาด 122 X 147.5 มม.
- Extra Chrome : พอลิเมอร์ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ใช้ติดตั้งบนอ่างล้างหน้าแบบ 1 รู ก๊อก หรือติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- Size 122 X 147.5 mm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Install on 1 hole basin or counter for countertop basin



วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว
STOP VALVE FOR SHOWER

▶ CT1059 (HM)

- ขนาด 194 X 63 มม.
- Extra Chrome : พอลิเมอร์ Nickel-Chromium ขนาดถึง 8 ไมครอน
- ใช้งานเป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัวสายอ่อน
- Size 194 X 63 mm.
- Extra chrome : plated with 8 micron nickel-chromium
- Valve for flexible shower hose



SPECIAL CARE

“ห่วงใยสุขภาพ ใส่ใจกับทุกขั้นตอน
ของการใช้งานในห้องน้ำ
สำหรับทุกคนที่รัก”
“Your health and safety are our concern.”



CARE
COTTO®

SPECIAL

Living Care

AQUA~TWINS



น้ำหนักเบา
ใช้งานง่าย

สะดวกสำหรับ
ทุกสไตล์การติดตั้ง
Light weight Easy-to-use
Matches every
installation style



ผสานฟังก์ชัน
การใช้งาน
สองรูปแบบ
ในหนึ่งเดียว

Integrated functions
Two-in-one



หมุนก๊อกด้านซ้ายสำหรับดื่มน้ำดื่ม
Turn the left knob for drinking water




โยกก๊อกด้านขวาสำหรับใช้น้ำใช้
Move the right handle for utility water




ก๊อกอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องกรองน้ำ 3M
FILTERED KITCHEN FAUCET
WITH 3M FILTERING SYSTEM

▶ CT1108A




ก๊อกอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องกรองน้ำ 3M
FILTERED KITCHEN FAUCET
WITH 3M FILTERING SYSTEM


▶ CT1109A



ก๊อกผสมอ่างซิงค์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องกรองน้ำ 3M
FILTERED KITCHEN MIXER FAUCET
WITH 3M FILTERING SYSTEM

▶ CT2126A





ทำมือมีลักษณะเป็นห่วงเปิด ปิดด้วยเสียงรบกวนน้อย
Easy to use even in those who has poor hand condition.

ตัวก๊อกสามารถหมุนซ้าย-ขวา
Body of faucet can turn left-right


มีความยาวของก๊อกจากจุดศูนย์ถ่วงของก๊อกหมุนถึงปลายสุดของก๊อกมีขนาดไม่น้อยกว่า 80 มม.
Easy to use for everyone in the family with more than 80 mm handle.

พื้นผิว เปรอะตึบมากกว่า
จุดสัมผัสของมือร้อน หรือเย็น
Mix cold & hot water with temperature sign.




ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์เปิดปิดน้ำ
LEVER HANDLE BASIN MIXER FAUCET

▶ CT300A




ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ตัวก๊อกหมุนได้ พร้อมสวิตช์เปิดปิดน้ำ
LEVER HANDLE BASIN MIXER FAUCET SWIVEL BODY

▶ CT302A



ก๊อกผสมยืนอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ
LEVER HANDLE EXPOSED THERMOSTATIC SHOWER MIXER

▶ CT301A



THERMO SAFE

THERMO SAFE TECHNOLOGY

เทคโนโลยี Thermo safe เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน มีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดที่ 38 องศา เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนด นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกร้อน เมื่อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันอันตรายจากการสัมผัสตัวสินค้าที่มีอุณหภูมิสูง

Thermo Safe Technology is developed for the safety usage. Apart from the automatic temperature control system which sets the maximum temperature at 38 °C, this technology has been designed to protect the user from the heat while touching the bath mixer's surface preventing overheating and providing safety for users.



“สุขทุกสัมผัส
ตอบรับทุกอารมณ์
Every touch is
emotional pleasure”

วิธีการใช้งาน/ Instruction manual


- 1 หมุนปุ่มมือหมุนด้านซ้ายมือ เพื่อเปิดน้ำ
- 2 หมุนปุ่มมือหมุนด้านขวามือ ไปด้านหลังเพื่อลดอุณหภูมิ
- 3 กดปุ่มนิรภัยและหมุนปุ่มด้านขวามือ มาด้านหน้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่า 38 °C

- 1 Use the left handle to turn on the water.
- 2 Turn the right handle backward to reduce the temperature.
- 3 To increase the temperature above 38 °C, press the safety button and turn the right knob forward.




ก๊อกผสมยืนอ่างล้างหน้าพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ
(THERMO SAFE TECH)
EXPOSED THERMOSTATIC SHOWER MIXER

▶ CT2042A



ก๊อกผสมยืนอ่างล้างหน้าพร้อมฝักบัวสายอ่อน และฝักบัวก้านแข็งขนาด 12 X 12 นิ้ว พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ
(THERMO SAFE TECH)
THERMOSTAT EXPOSED SHOWER MIXER SET WITH 1 Fn. HAND SHOWER AND 12" X 12" RAIN SHOWER


▶ CT2042W






DUAL ACTIONS RINSING SPRAY

“สุขทุกสัมผัส ตอบรับทุกอารมณ์”
Every touch is emotional pleasure”



Action 1 : Soft Flow



Action 2 : Jet Flow




ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นต่างๆ ด้วยการหมุนที่ส่วนหัวของฝักบัวฉีดชำระ เพื่อเลือกใช้สายน้ำแบบ Soft Flow หรือ Jet Flow




ฝักบัวฉีดชำระสีขาว 2 ฟังก์ชั่น (ยิบยังเชื้อแบคทีเรีย)
DUAL ACTION RINSING SPRAY SET (ANTI-BACTERIA)

▶ CT999H #WH(HM)



ฝักบัวฉีดชำระสีขาว 2 ฟังก์ชั่น สายโลหะ (ยิบยังเชื้อแบคทีเรีย)
DUAL ACTION RINSING SPRAY SET CHROMIUM (ANTI-BACTERIA)

▶ CT999HMK #WH(HM)



เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ


MELLOW

2 IN 1 HYGIENIC RINSING SPRAY
ฝักบัวฉีดชำระ: 2 ฟังก์ชั่น ยิบยังแบคทีเรีย



ฝักบัวฉีดชำระ: 2 ฟังก์ชั่น (ยิบยังเชื้อแบคทีเรีย)
2 IN 1 HYGIENIC RINSING SPRAY (ANTI-BACTERIA)

▶ CT987HMK #WH(HM)



ERGONOMICS DESIGN

MELLOW พิจารณาใช้ตามหลักสรีรศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อให้ผู้ใช้รวมทั้งผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยขนาดปุ่มจับที่ก้นมือและปุ่มกดขนาดใหญ่ วางในตำแหน่งที่สะดวก ทำให้ผู้ใช้กดได้ง่ายขึ้นและใช้แรงน้อยลง MELLOW จึงเหมาะสำหรับผู้ทุพพลภาพ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ

MELLOW has been designed under "Ergonomics" concept, allowing the elderly to use the product more easily with a firm handle & big button. Using less pushing pressure, MELLOW is an ideal rinsing spray for everyone, especially the elderly.



JET FLOW



GENTLE FLOW

2 WATER FLOW PATTERN

JET FLOW

สายน้ำเพื่อการชำระล้างอย่างมีประสิทธิภาพ

GENTLE FLOW

สายน้ำฟองอากาศอย่างนุ่มนวลสัมผัสนุ่มนวลใส่การใช้งาน

JET FLOW

Thoroughly clean.

GENTLE FLOW


More soft touch with air bubble.



GENTLE FLOW

JET FLOW


FLOOR DRAIN



ลดอุบัติเหตุในห้องน้ำให้พผู้สูงอายุด้วยพื้นระดับเดียวกันโซนแห้ง- โซนเปียก

More safety by using stainless rail floor drain to separate dry area -wet area

พื้นห้องน้ำระดับเดียว (กรณีไม่มี Floor Drain)
Equal level in all bathroom area (No floor drain)




Copyright © SCG Building Materials 2016



รางน้ำกึ่งกันลื่นหน้าแคบพิเศษ สำหรับ
ท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว
SLIM STAINLESS TRAP RAIL FLOOR
DRAIN FOR Ø 2.5" PVC DRAIN PIPE

- ▶ CT699Z1
- ▶ CT699Z1 (100 CM.)
- ▶ CT699Z1 (120 CM.)



MIRROR



คุณสมบัติ / Advantage

- กรอบจากพอร์ซเลนสีขาวของเซรามิคเซกเมนต์ทำด้วย
ตะกั่วสูง Universal Design โดยกรอบทำมุม 10 องศา
เหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย และผู้ใช้งานที่อยู่มบรถเข็น
- Super Safety Mirror ติดโคมิล และซีลขอบโดยรอบ
ทำให้เกิดจุดดำ รอยดำได้ช้า เมติดในห้องน้ำที่มีความชื้นสูง
- ผนังวางของทำจากวัสดุกันน้ำ 100%
- Mirror with shelves and hook for universal design concept.
Mirror angled 10 degrees suitable for people of all ages
and a wheelchair user.
- Super safety mirror installed vinyl and sealed around
the edges. Causing black spot welded to slow while stuck
in a bathroom with high humidity.
- Shelves made of 100% waterproof material.




กระจกเงามุม 10 องศา พร้อมชั้น
วางของ และตะขอแขวนผ้า (สีขาว)
540 X 210 X 1040 มม.
10 DEGREES MIRROR WITH
SHELVES AND HOOK (WHITE)
540 X 210 X 1040 mm.

- ▶ MZ901 #WH
10D SERIES

กระจกเงามุม 10 องศา พร้อมชั้น
วางของ และตะขอแขวนผ้า (สีบรอนซ์เงิน)
540 X 210 X 1040 มม.
10 DEGREES MIRROR WITH
SHELVES AND HOOK (BRONZE SILVER)
540 X 210 X 1040 mm.

- ▶ MZ901 #BS
10D SERIES



Super Safety Mirror ติดโคมิล และซีลขอบโดยรอบ
ทำให้เกิดจุดดำ รอยดำได้ช้า เมติดในห้องน้ำที่มี
ความชื้นสูง
Super safety mirror installed vinyl and sealed
around the edges. Causing black spot welded
to slow while stuck



ชั้นวางของทำจาก
วัสดุกันน้ำ 100%
Shelves made of
100% waterproof material.



CURTAIN

4 เหตุผล
Care Shower
ที่คุณเลือกใช้ผ้าบาน
Curtain

- 60 KG**
1 หนักสุดถึง 60 กก.
• รองรับน้ำหนักผู้สูงอายุ
• รองรับน้ำหนักผู้ดูแลผู้สูงอายุ
- ANTI MOLD**
3 ปลอดเชื้อรา
• ป้องกันเชื้อราและกลิ่นอับ
• ผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียม
- 100% POLYESTER**
2 ใยผ้าพิเศษเพิ่มความแข็งแรง
• ใยผ้าพิเศษเพิ่มความแข็งแรง
• ใยผ้าพิเศษเพิ่มความแข็งแรง
- Polyster 100%**
4 ใยผ้า 100% Polyster 100%
• ใยผ้าพิเศษเพิ่มความแข็งแรง
• ใยผ้าพิเศษเพิ่มความแข็งแรง

ชุดผ้าบานห้องน้ำ
CARE SHOWER CURTAIN

▶ **J101S#WH (SET)**



ชุดผ้าบานห้องน้ำที่ดีไซน์ให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ ใช้แรงน้อยในการรูดเปิด-ปิด แข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ในกรณีฉุกเฉิน

Shower curtain designed to suit the use of elderly. Requires little force to slide open/close, the curtain is also tough and durable and can support heavy pulling weight in case of emergency.

ราวแขวนชุดสแตนเลส SUS304 มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ
SUS 304 especially tough and strong stainless Rod and Hooks

เนื้อผ้า Textile Polyester 100% เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ
100% reinforced polyester textile for exceptional strength



COLORS OPTION

- UNI WHITE
J101S#WH
J101L#WH
- SATIN-HILTON WHITE
J102S#WH
- DOBBY DREAM WHITE
J103S#WH
J103L#WH
- UNI BEIGE
J101S#B
J101L#B
- SATIN-HILTON BEIGE
J102S#B
- DOBBY DREAM BEIGE
J103S#B
J103L#B




CHAIR

MOVABLE BATHROOM CHAIR

เก้าอี้นั่งอาบน้ำ

ลดความเสี่ยงจากการล้มในห้องน้ำ โดยการปรับพฤติกรรมจากการยืนอาบน้ำเป็นการนั่งอาบ
From standing to sitting shower to reduce falling accident in bathrooms



สามารถเปิด-ปิดที่วางแขน เพื่อช่วยเหลือในการลุกนั่งได้อย่างสะดวก

Detachable arm rest to assist the standing up and sitting down

ขาเก้าอี้ออกแบบพิเศษ เพื่อรับน้ำหนักได้อย่างสมดุล

Special leg design to balance the weight

6 เหตุผล Care Shower **Movable Shower Chair**
ที่คุณเลือกใช้เก้าอี้อาบน้ำ


- 160 KG**
1 หนักสุดถึง 160 กก.
• รองรับน้ำหนักผู้สูงอายุ
• รองรับน้ำหนักผู้ดูแลผู้สูงอายุ
- ERGONOMICS DESIGN**
3 วัสดุแข็งแรงทนทาน
• วัสดุแข็งแรงทนทาน
• วัสดุแข็งแรงทนทาน
- PE PURE**
5 PE Pure
• ผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียม
• ผลิตจากพลาสติกเกรดพรีเมียม
- 3.7 KG**
4 น้ำหนักเบา 3.7 กก.
• น้ำหนักเบา 3.7 กก.
• น้ำหนักเบา 3.7 กก.
- 1 ปี**
2 ระยะเวลาประกัน 1 ปี
• ระยะเวลาประกัน 1 ปี
• ระยะเวลาประกัน 1 ปี
- 6 เดือน**
6 ระยะเวลาประกัน 6 เดือน
• ระยะเวลาประกัน 6 เดือน
• ระยะเวลาประกัน 6 เดือน



เก้าอี้นั่งอาบน้ำ ปรับระดับ/ย้ายที่ได้
MOVABLE BATHROOM CHAIR

▶ **H101S**


- ▶ ผ่านการทดสอบการรับน้ำหนัก 160 กิโลกรัม
- ▶ Proven to support up to 160 kg.



เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง
SHOWER SEAT (FOLDABLE)

▶ **CT755**

- ▶ ขนาด 320 X 225 มม.
- ▶ ผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทาน
- ▶ รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัม
- ▶ ใช้ติดตั้งบนผนังในบริเวณที่อาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
- ▶ Size 320 X 225 mm.
- ▶ Made from ABS
- ▶ Proven to support up to 100 kg.
- ▶ Install on shower area



จากองค์ความรู้ สู่ความเชี่ยวชาญ...เราเต็มใจให้บริการ
All services based on expertise.

ด้วยความเข้าใจผู้สูงอายุผนวกกับองค์ความรู้เชิงลึกในด้านที่อยู่อาศัย นำไปสู่ 3 มิติ แห่งความเชี่ยวชาญจาก COTTO และ SCG
For the safety and knowledge of elderly behavior become 3 principles from COTTO and SCG.



ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
Safety Product

รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
A changing of physical and psychology in elderly is important in usability.

การให้คำปรึกษาและออกแบบ
Design consult

ให้คำปรึกษา ออกแบบ และแนะนำระบบสินค้าและบริการด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม
Perfect information in product and service leads to design


การติดตั้ง
Installation

บริการสำรวจพื้นที่หน้างาน ตลอดจนการติดตั้งในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุแต่ละคน
Safety distances for installation for elderly is significant



COTTO

ห้องน้ำที่ใส่ใจ...ห่วงใยคนที่เรารัก



- A. ราวจับรูปตัวที
- B. ราวจับรูปตัวพินเก็บได้
- C. ราวจับรูปตัวแอล
- D. ราวจับรูปตัวตรง
- E. ราวจับทรงตัวรูปตัววี
- F. สายฉีดชำระ: 2 พังท่อน
- G. ก้านพักบัวรับระดับความสูงได้
- H. เก้าอี้นั่งอาบน้ำรับระดับ / ย้ายที่ได้
- I. พาน้ำขึ้นอาบน้ำ
- J. รางน้ำทิ้งกันกลิ่น