

KVK

Water Repellent

撥水 水栓 ラインアップ




汚れが付きにくい技術
特殊フッ素コーティング

撥水Technology

水栓表面に撥水膜コーティング

効果



- 汚れが付きにくい
- おそうじがカンタン
- 輝きが長持ち

サツ!とキレイに拭き取れ
汚れが付きにくい!




水栓がいつも
ピカピカ!



撥水 水栓の特長

- ① おそうじがやすく水栓の輝きが長持ちします。
- ② ボディーや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくくなっています。
- ③ 水アカや汚れが付いた場合、カンタンに拭き取りができます。

※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。



撥水効果：1万回の拭き取り耐久テストでも 撥水効果を維持します (自社試験)

撥水効果の比較実験

① 水を流した場合の撥水効果の比較

撥水膜コーティングあり



水をしっかりはじきます。
「汚れや水アカが付きにくい」

撥水膜コーティングなし



水のはじきが少ない。

例：KF800THSの場合 (本体上部)

撥水膜コーティングあり



撥水膜コーティングなし



② 汚れにくさの比較

食用油を流した場合の効果の比較

撥水膜コーティングあり



油もしっかりはじきます。


撥水膜コーティングなし



油がスジ状に残ります。


油性マジックで書いた場合の比較

撥水膜コーティングあり



撥水膜が油性マジックもはじきます。

撥水膜コーティングなし



油性マジックがしっかり書けます。

撥水水栓 [キッチン用シングル]



サツとキレイに拭き取れ



ACタイプ
シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM6071ECHS 新
¥111,500 (税込¥122,650) 1 4

KM6071ZECHS 寒
¥129,000 (税込¥141,900) 1 4

- 撥水膜コーティング
- 電源:AC100V
- 吐水口回転規制110°



シングルシャワー付混合栓

KM6061ECHS 新
¥80,800 (税込¥88,880) 1 4

KM6061ZECHS 寒
¥83,300 (税込¥91,630) 1 4

- 撥水膜コーティング
- 吐水口回転規制160°
- 寒冷地用は逆止弁なし



ACタイプ
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)

KM6091SCECHS 新 (浄水カートリッジセット付)
¥188,200 (税込¥207,020) - 1

KM6091ECHS (浄水カートリッジセット別売)
¥154,700 (税込¥170,170) - 1

- 撥水膜コーティング
- 電源:AC100V
- 吐水口回転規制110°



ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓

KM6081SCECHS 新 (浄水カートリッジセット付)
¥157,500 (税込¥173,250) - 1

KM6081ECHS 新 (浄水カートリッジセット別売)
¥124,000 (税込¥136,400) 1 4

- 撥水膜コーティング
- 吐水口回転規制160°

電池タイプ
シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM6071DECHS 新
¥119,000 (税込¥130,900) 1 4

KM6071ZECHS 寒
¥136,500 (税込¥150,150) 1 4

- 撥水膜コーティング
- 電源:電池仕様(単3電池)
- 吐水口回転規制110°




電池タイプ
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)

KM6091DSCECHS 新 (浄水カートリッジセット付)
¥195,700 (税込¥215,270) - 1

KM6091DECHS (浄水カートリッジセット別売)
¥162,200 (税込¥178,420) - 1

- 撥水膜コーティング
- 電源:電池仕様(単3電池)
- 吐水口回転規制110°



ACタイプ
シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM6111ECHS 新
¥116,500 (税込¥128,150) 1 4

KM6111ZECHS 寒
¥134,000 (税込¥147,400) 1 4

- 撥水膜コーティング
- 電源:AC100V
- 吐水口回転規制110°
- 水受けトレー付



シングルシャワー付混合栓

KM6101ECHS 新
¥85,800 (税込¥94,380) 1 4

KM6101ZECHS 寒
¥88,300 (税込¥97,130) 1 4

- 撥水膜コーティング
- 吐水口回転規制160°
- 寒冷地用は逆止弁なし
- 水受けトレー付



ACタイプ
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)

KM6131SCECHS 新 (浄水カートリッジセット付)
¥193,200 (税込¥212,520) - 1

KM6131ECHS (浄水カートリッジセット別売)
¥159,700 (税込¥175,670) - 1

- 撥水膜コーティング
- 電源:AC100V
- 吐水口回転規制110°
- 水受けトレー付



ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓

KM6121SCECHS 新 (浄水カートリッジセット付)
¥162,500 (税込¥178,750) - 1

KM6121ECHS 新 (浄水カートリッジセット別売)
¥129,000 (税込¥141,900) 1 4


- 撥水膜コーティング
- 吐水口回転規制160°
- 水受けトレー付

電池タイプ
シングルシャワー付混合栓(センサー付)

KM6111DECHS 新
¥124,000 (税込¥136,400) 1 4

KM6111ZECHS 寒
¥141,500 (税込¥155,650) 1 4

- 撥水膜コーティング
- 電源:電池仕様(単3電池)
- 吐水口回転規制110°
- 水受けトレー付




電池タイプ
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)

KM6131DSCECHS 新 (浄水カートリッジセット付)
¥200,700 (税込¥220,770) - 1

KM6131DECHS (浄水カートリッジセット別売)
¥167,200 (税込¥183,920) - 1

- 撥水膜コーティング
- 電源:電池仕様(単3電池)
- 吐水口回転規制110°
- 水受けトレー付





水アカが付きにくい!



シングルシャワー付混合栓

KM5021TECHS

¥59,500(税込¥65,450)

1 1 4

KM5021ZTECHS

¥63,300(税込¥69,630)

1 1 4

- 撥水膜コーティング
- 水受トレー付
- 吐水口回転規制110°
- 寒冷地用は逆止弁なし



シングル混合栓

KM6161ECHS

¥79,800(税込¥87,780)

1 1 4

KM6161ZECHS

¥82,300(税込¥90,530)

1 1 4

- 撥水膜コーティング
- 吐水口回転規制160°
- 寒冷地用は逆止弁なし
- 水受トレー付



	KM6071EC SERIES ◀動画はこちら!		KM6061EC SERIES ◀動画はこちら!		KM6091SCEC SERIES ◀動画はこちら!		KM6081SCEC SERIES ◀動画はこちら!		KM5021 SERIES ◀動画はこちら!
	KM6111EC SERIES ◀動画はこちら!		KM6101EC SERIES ◀動画はこちら!		KM6131SCEC SERIES ◀動画はこちら!		KM6121SCEC SERIES ◀動画はこちら!		KM6161EC SERIES ◀動画はこちら!

KM6071・KM6061・KM6091・KM6081 SERIES

	シャワー吐水 節水効果のあるシャワーは、きめが細かく、水ハネが少ない食器洗いに最適なシャワーです。		ストレート吐水 中央部からのシャワーを外周部からの吐水で束ね、ストレート吐水にしています。		タンブラー式切替構造 タンブラー式のボタン切替によりストレート吐水とシャワー吐水の切替が簡単にできます。		シャワーヘッド引出し コンパクトなシャワーヘッドは引き出しができて、広いシンクの掃除も楽にできます。		広い吐水口空間 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

KM6111・KM6101・KM6131・KM6121 SERIES

	NSFシャワー ■NSFシャワー搭載 水ハネの少ない快適シャワーです。 ■プッシュ切替式 シャワー・ストレート吐水の切替はプッシュ式で簡単です。		ストレート吐水		首振りシャワーヘッド シャワーヘッドが納まった状態で左・右30°振れますので、とても便利です。		シャワーヘッド引出し コンパクトなシャワーヘッドは引き出しができて、広いシンクの掃除も楽にできます。		広い吐水口空間 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。
--	---	--	----------------	--	---	--	--	--	--

センサー仕様

KM6071・KM6091 SERIES

手をかざしてカンタン出し止め

センサー
吐水口

食材の付いた手でも触れることなく出し止めでき、水栓を汚すことはありません。

光るLEDライトが吐水サイン

ACタイプ

	待機時サイン 淡く点灯しています。		吐水時サイン 明るく点滅します。
--	-----------------------------	--	----------------------------

電池タイプ

	待機時サイン 消灯します。		吐水時サイン 白く点滅します。		電池交換時サイン 赤く点滅します。
--	-------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------

KM6111・KM6131 SERIES

手をかざしてカンタン出し止め

センサー
吐水口

食材の付いた手でも触れることなく出し止めでき、水栓を汚すことはありません。

光るLEDライトが吐水サイン

ACタイプ

	待機時サイン 淡く点灯しています。		吐水時サイン 明るく点滅します。
--	-----------------------------	--	----------------------------

電池タイプ

	待機時サイン 消灯します。		吐水時サイン 白く点滅します。		電池交換時サイン 赤く点滅します。
--	-------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------

ACタイプ

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.8W以下 使用時 4W以下(ピーク時 8W以下)
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入が無い事)
使用環境	湿度 [一般地]1~40℃ [寒冷地]-20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
給水圧力	湿度 90%以下 最低必要水圧:0.10MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.8m
感知距離	約40mm



コンセント

電池タイプ

使用電源	アルカリ乾電池 単3×4本
使用流体	1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入が無い事)
使用環境	湿度 [一般地]1~40℃ [寒冷地]-20~40℃ ※但し内部の水を凍結させないでください。
給水圧力	湿度 90%以下 最低必要水圧:0.10MPa(動水圧) 最高水圧:0.75MPa(静水圧)
電源コード長さ	1.5m
感知距離	約40mm
電池寿命	120回/日の使用頻度として約2.5年 (Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時) 使用環境によって電池寿命は変動します

※同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取り替えください。



電池ボックス

単3アルカリ乾電池(4本)

浄水器付仕様 KM6091・KM6081・KM6131・KM6121

浄水カートリッジセット

Z38450
¥33,600(税込¥36,960) 1 1 1 1
浄水カートリッジセット付きタイプにセットされています。

立て置き横置きどちらの施工でもOK!

キャビネットの状況に応じて取付・交換ができてとても便利!(専用取り付け台付き)

立て置き施工例 横置き施工例

施工上の注意

●凍結が予想される地域や凍結の可能性のある場所には設置できません。(KM6091・KM6081・KM6131・KM6121)

撥水水栓 [浴室用サーモ]



KF800 SERIES
◀動画はここから▶


KF800 SERIES



サーモスタット式シャワー

KF800THS	170mmパイプ付	1 4
¥41,700 (税込¥45,870)		
KF800TR2HS 新	240mmパイプ付	1 4
¥43,500 (税込¥47,850)		
KF800WTHS 藍	170mmパイプ付	1 4
¥45,000 (税込¥49,500)		
KF800WTR2HS 新 藍	240mmパイプ付	1 4
¥45,600 (税込¥50,160)		

●撥水膜コーティング
●シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー



サーモスタット式シャワー

KF800TNNHS		1 4
¥40,300 (税込¥44,330)		
KF800WTNNHS 藍		1 4
¥43,500 (税込¥47,850)		

●撥水膜コーティング
●シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー



サーモスタット式シャワー

KF800TS2HS 新	170mmパイプ付	1 4
¥50,800 (税込¥55,880)		
KF800TR2S2HS	240mmパイプ付	1 4
¥52,500 (税込¥57,750)		
KF800WTS2HS 藍	170mmパイプ付	1 4
¥54,000 (税込¥59,400)		
KF800WTR2S2HS 藍	240mmパイプ付	1 4
¥55,700 (税込¥61,270)		

●撥水膜コーティング
●メッキワンストップシャワーヘッド付/メタリックホース1.6m/メッキハンガー



PZS312G
eシャワーNf
シャワーヘッドグレー





PZS312G
eシャワーNf
シャワーヘッドグレー



PZS315T
eシャワーNf
メッキワンストップ付ヘッド



正面手元ボタンでカンタン出し止め
ワンストップ機能付
手元ボタンでシャワーを出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき、節水省エネになります。



サッとキレイに拭き取れ
水アカが付きにくい!



FSL150DET SERIES
◀動画はここから!



FSL120 SERIES
◀動画はここから!

FSL150 SERIES



シングル混合栓

FSL150DETHS 新

¥76,300 (税込¥83,930)

1 4

FSL150DZETHS 新

¥78,800 (税込¥86,680)

1 4



- 撥水膜コーティング
- 寒冷地用は逆止弁なし

スタイリッシュでコンパクトな前傾ボディー



アクセスしやすい
レバーハンドル

ボディーが前傾デザイン
ですので、操作時レバー
ハンドルにアクセスしやす
なっています。



コンパクトで
清掃性が高い

コンパクトな設計です
ので、汚れがたまりにく
く、ボディーの後ろ側も
清掃しやすいデザイン
です。


コンパクトで使いやすい吐水ヘッド



ホース引出し式
吐水ヘッドが引出せ
て便利です。



泡沫吐水
泡を含んだやさしい
泡沫吐水で、水ハネ
が気になりません。



首振り吐水ヘッド
吐水ヘッドが納ま
った状態で左・右約90°
(片側45°)首振り
ができます。

撥水膜コーティング 加工部



サッとキレイに拭き取れ
水アカが付きにくい!

FSL120 SERIES



シングル洗髪シャワー

FSL120DETHS 新

¥78,000 (税込¥85,800)

1 4

FSL120DZETHS 新

¥80,500 (税込¥88,550)

1 4



- 撥水膜コーティング
- 寒冷地用は逆止弁なし

快適 NSFシャワー搭載



NSF シャワー



泡沫吐水

きめの細かな穴径を採用し、中抜け感
がなく、肌あたりがよく水ハネも少
ない快適なシャワーです。

シャワー上下スライド



高さが一段降りフ
ットアップします。
スタンド回転時はク
リック感があります。

プッシュ切替式の使いやすいシャワーヘッド



シャワーヘッド引出し式



1way プッシュ切替式



首振りシャワーヘッド

シャワーヘッドが引
出せますので洗髪
にも便利です。

シャワー吐水・泡沫
吐水の切替はプッ
シュするだけで簡
単に切替わります。

シャワーヘッドが納
まった状態で左・右約60°
(片側30°)首振り
ができます。

撥水膜コーティング 加工部



サッとキレイに拭き取れ
水アカが付きにくい!

<p>KM6071ECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>	<p>KM6071DECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>	<p>KM6061ECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>	<p>KM6091(SC)ECHS</p> <p><取付工具 KPS957B ></p>
<p>KM6091D(SC)ECHS</p> <p><取付工具 KPS957B ></p>	<p>KM6081(SC)ECHS</p> <p><取付工具 KPS957B ></p>	<p>KM6111ECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>	<p>KM6111DECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>
<p>KM6101ECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>	<p>KM6131(SC)ECHS</p> <p><取付工具 KPS957B ></p>	<p>KM6131D(SC)ECHS</p> <p><取付工具 KPS957B ></p>	<p>KM6121(SC)ECHS</p> <p><取付工具 KPS957B ></p>
<p>KM5021TECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>	<p>KM6161ECHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>	<p>KF800T(R2)HS</p> <p>※KF800TS2HSはシャワーヘッドがワンストップになります。</p>	<p>FSL150DETHS</p> <p><取付工具 KPS955 ></p>

株式会社 KVK

ホームページ <http://www.kvk.co.jp/>



営業本部 TEL(0574)55-1170
 仙台営業所 TEL(022)288-4611
 さいたま営業所 TEL(048)663-4740
 新潟出張所 TEL(025)247-5753
 多摩営業所 TEL(042)512-5633
 北陸出張所 TEL(076)222-1147
 神戸出張所 TEL(078)335-6647
 広島営業所 TEL(082)876-3001

札幌営業所 TEL(011)785-8888
 宇都宮営業所 TEL(028)680-7805
 千葉営業所 TEL(043)307-6020
 東京特需営業所 TEL(03)5962-3935
 名古屋営業所 TEL(052)678-5350
 北陸出張所 TEL(06)6536-2511
 大阪特需営業所 TEL(06)6536-2514
 福岡営業所 TEL(092)411-3054

盛岡営業所 TEL(019)654-7000
 つくば出張所 TEL(029)886-4115
 東京営業所 TEL(03)5962-3925
 横浜営業所 TEL(045)983-5095
 静岡出張所 TEL(054)654-5444
 京滋出張所 TEL(075)662-6615
 岡山営業所 TEL(086)244-4712
 鹿児島営業所 TEL(099)250-1112

